

2022  LISTA DE PRECIOS INDUSTRIA

Industrial *Line*

**FRANCHI & KIM**

## IMPRIMACIONES Y APAREJOS

Imprimaciones y antioxidantes 1K	Pág 16
Imprimaciones y antioxidantes 2K	Pág 22
Imprimaciones ricas en zinc	Pág 28

## ESMALTES Y ACABADOS

Esmaltes de secado rápido	Pág 32
Esmaltes para aplicación con brocha	Pág 36
Esmaltes de hierro micáceo	Pág 42
Esmaltes nitro industriales	Pág 46
Esmaltes de secado al horno	Pág 50
Esmaltes epoxi	Pág 52
Esmaltes acrílicos y poliuretanos	Pág 57
DTM - Poliacrílicos directos a metal	Pág 66

## PRODUCTOS ESPECIALES

Transparentes y barnices	Pág 74
Bases bicapa mates	Pág 80
Varios productos	Pág 81
Siliconada de altas temperaturas	Pág 86

## PRODUCTOS A BASE DE AGUA

Imprimaciones 1K	Pág 92
Esmaltes 1K	Pág 94
Imprimaciones 2K	Pág 98
Esmaltes 2K	Pág 99

## CATALIZADORES, DILUYENTES Y ADITIVOS

Catalizadores para acrílicos y poliuretanos	Pág 106
Catalizadores para epoxis	Pág 107
Diluyentes	Pág 108
Aditivos	Pág 109

## COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Imprimaciones 1K al disolvente	Pág 112
Imprimaciones 2K al disolvente	Pág 112
Imprimaciones ricas en zinc	Pág 112
Esmaltes 1K al disolvente	Pág 113
Esmaltes de hierro micáceo	Pág 113
Esmaltes para aplicación con brocha	Pág 113
Esmaltes 2K al disolvente	Pág 114
Esmaltes DTM al disolvente	Pág 114
Transparentes y barnices	Pág 115
Imprimaciones 1K al agua	Pág 116
Imprimaciones 2K al agua	Pág 116
Esmaltes 1K al agua	Pág 116
Esmaltes 2K al agua	Pág 117

## COLORES LISTOS EN STOCK Y COLORES RAL

Colores listos en stock	Pág 120
Clasificación Ral al disolvente	Pág 124
Clasificación Ral al disolvente para interiores	Pág 125
Clasificación Ral al agua	Pág 126
Clasificación Ral al agua resistentes	Pág 127

## SERVICIO TINTOMÉTRICO

Colorantes al disolvente	Pág 130
Bases y neutros al disolvente	Pág 132
Colorantes al agua	Pág 140
Bases y neutros al agua	Pág 142

## INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de venta	Pág 146
Notas	Pág 147

# ÍNDICE POR DESCRIPCIÓN

Serie	Descripción	Pág
0810	<b>1K BLACK AT 300</b>	87
0817	<b>1K BLACK AT 500</b>	86
3555	<b>ACCELERATING ADDITIVE</b>	109
0961	<b>ACID THINNER CZ</b>	108
3250	<b>ACRIBRASS</b>	77
3400	<b>ACRIFILLER</b>	22
3470	<b>ACRIFILLER FAST</b>	22
3200	<b>ACRIGLASS CLEAR HS</b>	76
3720	<b>ACRIGLASS FAST ANTI-SCRATCH</b>	74
3420	<b>ACRIGLASS FAST UHS 420</b>	74
3220	<b>ACRIGLASS KRISTAL HS ANTI-SCRATCH</b>	75
3000	<b>ACRIMATT</b>	80
3950	<b>ACRITOP FAST</b>	58
3680	<b>ACRITOP UHS 420</b>	57
1274	<b>ACRYTIX DTM HS</b>	68
1788	<b>ACRYVER GLOSSY DTM HS</b>	69
1260	<b>ACRYVER MATT DTM HS</b>	71
1779	<b>ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS</b>	70
1783	<b>ACRYVER TEX DTM HS</b>	71
0818	<b>ACTIVATOR FOR EPOXY</b>	109
0977	<b>ADDENSANTE PER PRODOTTI A SOLVENTE</b>	109
C0500	<b>ADDITAL ACRY/PUR ACCELERATOR</b>	109
C0575	<b>ADDITAL TEXT LARGE</b>	109
C0580	<b>ADDITAL TEXT SMOOTH</b>	107
C0595	<b>ADDITAL UV</b>	109
1712	<b>ADHESION PROMOTER ADDITIVE</b>	109
0815	<b>ALUMINIUM AT 400</b>	87
0820	<b>ALUMINIUM AT 600</b>	86
0319	<b>ALUMINIUM EXTRA</b>	89
0310	<b>ALUMINIUM FOR EXTERIORS</b>	83
0970	<b>ANTI-BLOOMING NITRO THINNER</b>	108
0698	<b>ANTI-OIL</b>	83
0546	<b>ANTI-OXIDE</b>	77
0984	<b>ANTI-SILICONE ADDITIVE 1708</b>	109
0996	<b>ANTI-WHITENING</b>	109
1290	<b>ANTIKO</b>	42
0851	<b>ANTISKID ADDITIVE</b>	109
0856	<b>ANTISTATIC ADDITIVE</b>	109
1399	<b>AQUACRIL GLOSSY</b>	99
2122	<b>AQUACRIL MATT DTM</b>	101
2115	<b>AQUACRIL SATIN DTM</b>	100
2019	<b>AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM</b>	100
0345	<b>AQUADRYL EXTRA</b>	94
1218	<b>AQUADRYL GLOSSY</b>	94
2129	<b>AQUADRYL MATT</b>	95
0477	<b>AQUADRYL SEMI-GLOSSY</b>	95
2138	<b>AQUAFASST SEMI-GLOSSY DTM</b>	96
2184	<b>AQUAFLOX</b>	102
2186	<b>AQUAFLOX FAST</b>	103
2105	<b>AQUAFOND</b>	92
2119	<b>AQUAKIM MATT</b>	93

Serie	Descripción	Pág
2933	<b>AQUAMIX PRIMER HARDENER</b>	107
2114	<b>AQUAPLUS - AC SATIN</b>	97
1326	<b>AQUAPLUS GLOSSY</b>	96
2151	<b>AQUAPRIMER PLUS 2K</b>	98
1056	<b>AQUAPRIMOX</b>	98
2110	<b>AQUAPRISMAL</b>	97
2135	<b>AQUATEX PRIMER</b>	93
0941	<b>AROMATIC PUR HARDENER</b>	106
0330	<b>CARRICOLOR</b>	34
0351	<b>CERVINO</b>	51
0333	<b>CHASSIS PAINT DTM</b>	33
1504	<b>CLEANING THINNER FOR AUTOMATIC SYSTEMS</b>	108
0507	<b>CLEAR COAT FOR BUCKLES</b>	79
3135	<b>DUBLEX PRO - COARSE GRAIN</b>	44
1376	<b>DUBLEX PRO - FINE GRAIN</b>	45
1740	<b>ECOPRIMER</b>	18
0693	<b>ECOZINC</b>	20
1726	<b>ELECTROPOX</b>	25
0431	<b>EPOCAT</b>	55
0432	<b>EPOGLASS 69</b>	56
0425	<b>EPOKIM GLOSSY</b>	52
0434	<b>EPOKIM SATIN</b>	53
0423	<b>EPOKIM TEX GLOSSY</b>	54
CVEB	<b>EPOKIM TEX MATT</b>	54
1764	<b>EPOTHICK</b>	84
0527	<b>EPOVER</b>	56
0949	<b>EPOX ELECTROSTATIC HARDENER</b>	107
0917	<b>EPOX FAST HARDENER</b>	107
0948	<b>EPOX HARDENER FOR FLOORS</b>	107
0909	<b>EPOX HS HARDENER</b>	107
0918	<b>EPOX SLOW HARDENER</b>	107
1600	<b>EPOX STANDARD HARDENER</b>	107
0904	<b>EPOXY HARDENER FOR HIGH SOLID</b>	107
0781	<b>EPOXY PRIMER HB</b>	24
0981	<b>EPOXY THINNER</b>	106
1759	<b>EPOXYCRETE</b>	85
0796	<b>EPOZINK</b>	29
0615	<b>ESSICCATIVO</b>	109
0320	<b>FAST DRY GLOSSY</b>	32
0322	<b>FAST DRY MATT</b>	33
1620	<b>FAST HARDENER FOR ACRIFILLER</b>	106
0442	<b>FENILKIM AT 200</b>	88
0852	<b>HAMMER FINISHES ADDITIVE</b>	109
0986	<b>HARDENER FOR AQUAFLOX FAST</b>	107
0903	<b>HARDENER FOR EPOGLASS</b>	107
1640	<b>HARDENER FOR POXYTOOLS DTM</b>	107
1389	<b>HS FAST HARDENER</b>	106
1392	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b>	106
1340	<b>HS SLOW HARDENER</b>	106
0099	<b>IKADO 901</b>	108
0410	<b>ISO 90 GLOSSY</b>	60

# ÍNDICE POR DESCRIPCIÓN

Serie	Descripción	Pág
1230	<b>ISO 90 MATT</b>	62
0413	<b>ISO 90 SATIN</b>	61
0403	<b>ISO 90 TEX</b>	63
0411	<b>ISOFLEX</b>	65
1038	<b>ISOKRYL</b>	59
0408	<b>ISOLUX</b>	48
0415	<b>ISOTIX</b>	64
1275	<b>LIBERTY</b>	43
1773	<b>METAKRYL GLOSSY DTM UHS</b>	66
1269	<b>METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS</b>	67
0789	<b>METAL PRIMER</b>	16
0593	<b>METALLOID</b>	79
C603	<b>METALVIX GLOSSY</b>	78
C618	<b>METALVIX MATT</b>	78
3450	<b>MONOFILLER</b>	17
0710	<b>MONOPRIMER</b>	16
0992	<b>NITRO THINNER 85</b>	108
0975	<b>NITRO THINNER NT 88</b>	108
0974	<b>NITRO THINNER S-2000</b>	108
U721	<b>NITRO THINNER SC 109</b>	108
0395	<b>NITROCAR</b>	49
0715	<b>NITROPRIME</b>	17
0632	<b>NITROSYNT</b>	47
0380	<b>NITROVER GLOSSY</b>	46
0382	<b>NITROVER MATT</b>	46
0338	<b>NOVOKIM</b>	35
3103	<b>OCEANIA GLOSSY</b>	36
3148	<b>OCEANIA SATIN</b>	37
0325	<b>POLILUX</b>	32
2750	<b>POOLKIM</b>	82
0440	<b>POXYTOOLS DTM</b>	55
1184	<b>PRIMOX SATIN</b>	27
0770	<b>PRIMOZIN</b>	26
1761	<b>PRISMACRYL</b>	81
1314	<b>PROFILLER</b>	23
0929	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	106
1610	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	106
0940	<b>PUR HIGH THICKNESS HARDENER</b>	106
0935	<b>PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER</b>	106
0988	<b>PUR THINNER</b>	108
0926	<b>QUICK AIR DRYING ACTIVATOR</b>	106
0336	<b>RAPIKIM GLOSSY</b>	34
0758	<b>REPOKIM</b>	27
0450	<b>SEGNAI</b>	82
0337	<b>SINTOCAR</b>	35
0696	<b>SINTOPHEN</b>	21
0552	<b>SMAP GLOSSY</b>	40
0554	<b>SMAP MATT</b>	41
0829	<b>STABILIZING ADDITIVE</b>	109
1383	<b>STANDARD HS HARDENER</b>	106
1385	<b>STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER</b>	106

Serie	Descripción	Pág
0955	<b>SYNTHETIC THINNER 90</b>	108
0874	<b>TEARABLE TN</b>	84
2500	<b>TENTRE GLOSSY</b>	38
2600	<b>TENTRE SATIN</b>	39
0350	<b>TERMODUR</b>	50
1601	<b>UHS 420 LV HARDENER</b>	106
1387	<b>UHS SLOW ACRYLIC HARDENER</b>	106
1396	<b>ULTRAFAST HARDENER</b>	106
0934	<b>UNITHINNER</b>	108
1507	<b>UNITHINNER PUR SLOW</b>	108
1177	<b>UNIVERSAL EPOXY HARDENER</b>	107
U728	<b>UNIVERSAL THINNER 3799-7332</b>	108
1772	<b>VINILPOX</b>	23
0455	<b>VINILKIM</b>	81
0963	<b>WASH PRIMER THINNER</b>	108
G201	<b>ZINCONITE</b>	20
0695	<b>ZINCROMAT</b>	19
0790	<b>ZINK GRUND</b>	28
0793	<b>ZINK POWDER</b>	29
1086	<b>ZINK PRO</b>	29
0795	<b>ZINKVER</b>	28

Serie	Descripción	Pág
0099	IKADO	108
0310	ALUMINIUM FOR EXTERIORS	83
0319	ALUMINIUM EXTRA	89
0320	FAST DRY GLOSSY	32
0322	FAST DRY MATT	33
0325	POLILUX	32
0330	CARRICOLOR	34
0333	CHASSIS PAINT DTM	33
0336	RAPIKIM GLOSSY	34
0337	SINTOCAR	35
0338	NOVOKIM	35
0345	AQUADRYL EXTRA	94
0350	TERMODUR	50
0351	CERVINO	51
0380	NITROVER GLOSSY	46
0382	NITROVER MATT	46
0395	NITROCAR	49
0403	ISO 90 TEX	63
0408	ISOLUX	48
0410	ISO 90 GLOSSY	60
0411	ISOFLEX	65
0413	ISO 90 SATIN	61
0415	ISOTIX	64
0423	EPOKIM TEX GLOSSY	54
0425	EPOKIM GLOSSY	52
0431	EPOCAT	55
0432	EPOGLASS 69	56
0434	EPOKIM SATIN	53
0440	POXYTOOLS DTM	55
0442	FENILKIM AT 200	88
0450	SEGNAL	82
0455	VINILKIM	81
0477	AQUADRYL SEMI-GLOSSY	95
0507	CLEAR COAT FOR BUCKLES	79
0527	EPOVER	56
0546	ANTI-OXIDE	77
0552	SMAP GLOSSY	40
0554	SMAP MATT	41
0593	METALLOID	79
0615	ESSICCATIVO	109
0632	NITROSYNT	47
0693	ECOZINC	20
0695	ZINCROMAT	19
0696	SINTOPHEN	21
0698	ANTI-OIL	83
0710	MONOPRIMER	16
0715	NITROPRIME	17
0758	REPOKIM	27
0770	PRIMOZIN	26
0781	EPOXY PRIMER HB	24
0789	METAL PRIMER	16
0790	ZINK GRUND	28

Serie	Descripción	Pág
0793	ZINK POWDER	29
0795	ZINKVER	28
0796	EPOZINK	29
0810	1K BLACK AT 300	87
0815	ALUMINIUM AT 400	87
0817	1K BLACK AT 500	86
0818	ACTIVATOR FOR EPOXY	109
0820	ALUMINIUM AT 600	86
0829	STABILIZING ADDITIVE	109
0851	ANTISKID ADDITIVE	109
0852	HAMMER FINISHES ADDITIVE	109
0856	ANTISTATIC ADDITIVE	109
0874	TEARABLE TN	84
0903	HARDENER FOR EPOGLASS	107
0904	EPOXY HARDENER FOR HIGH SOLID	107
0909	EPOX HS HARDENER	107
0917	EPOX FAST HARDENER	107
0918	EPOX SLOW HARDENER	107
0926	QUICK AIR DRYING ACTIVATOR	106
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	106
0934	UNITHINNER	108
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	106
0940	PUR HIGH THICKNESS HARDENER	106
0941	AROMATIC PUR HARDENER	106
0948	EPOX HARDENER FOR FLOORS	107
0949	EPOX ELECTROSTATIC HARDENER	107
0955	SYNTHETIC THINNER 90	108
0961	ACID THINNER CZ	108
0963	WASH PRIMER THINNER	108
0970	ANTI-BLOOMING NITRO THINNER	108
0974	NITRO THINNER S-2000	108
0975	NITRO THINNER NT 88	108
0977	ADDENSANTE PER PRODOTTI A SOLVENTE	109
0981	EPOXY THINNER	108
0984	ANTI-SILICONE ADDITIVE 1708	107
0986	HARDENER FOR AQUAFLOX FAST	107
0988	PUR THINNER	108
0992	NITRO THINNER 85	108
0996	ANTI-BLOOMING	109
1038	ISOKRYL	59
1056	AQUAPRIMOX	98
1086	ZINK PRO	29
1177	UNIVERSAL EPOXY HARDENER	107
1184	PRIMOX SATIN	27
1218	AQUADRYL GLOSSY	94
1230	ISO 90 MATT	62
1260	ACRYVER MATT DTM HS	71
1269	METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS	67
1274	ACRYTIX DTM HS	68
1275	LIBERTY	43
1290	ANTIKO	42
1314	PROFILLER	23

Serie	Descripción	Pág
1326	AQUAPLUS GLOSSY	96
1340	HS SLOW HARDENER	106
1376	DUBLEX PRO - FINE GRAIN	45
1383	STANDARD HS HARDENER	106
1385	STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER	106
1387	UHS SLOW ACRYLIC HARDENER	106
1389	HS FAST HARDENER	106
1392	HS PLUS 420 HARDENER	106
1396	ULTRAFAST HARDENER	106
1399	AQUACRIL GLOSSY	99
1504	CLEANING THINNER FOR AUTOMATIC SYSTEMS	108
1507	UNITHINNER PUR SLOW	108
1600	EPOX STANDARD HARDENER	107
1601	UHS 420 LV HARDENER	106
1610	PUR HARDENER FOR WB PAINTS	106
1620	FAST HARDENER FOR ACRIFILLER	106
1640	HARDENER FOR POXYTOOLS DTM	107
1712	ADHESION PROMOTER ADDITIVE	109
1726	ELECTROPOX	25
1740	ECOPRIMER	18
1759	EPOXYCRETE	85
1761	PRISMACRYL	81
1764	EPOTHICK	84
1772	VINILPOX	23
1773	METAKRYL GLOSSY DTM UHS	66
1779	ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS	70
1783	ACRYVER TEX DTM HS	71
1788	ACRYVER GLOSSY DTM HS	69
2019	AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM	100
2105	AQUAFOND	92
2110	AQUAPRISMAL	97
2114	AQUAPLUS - AC SATIN	97
2115	AQUACRIL SATIN DTM	100
2119	AQUAKIM MATT	93
2122	AQUACRIL MATT DTM	101
2129	AQUADRYL MATT	95
2135	AQUATEX PRIMER	93
2138	AQUAFAST SEMI-GLOSSY DTM	96
2151	AQUAPRIMER PLUS 2K	98
2184	AQUAFLOX	102
2186	AQUAFLOX FAST	103
2500	TENTRE GLOSSY	38
2600	TENTRE SATIN	39
2750	POOLKIM	82
2933	AQUAMIX PRIMER HARDENER	107
3000	ACRIMATT	80
3103	OCEANIA GLOSSY	36
3135	DUBLEX PRO - COARSE GRAIN	44
3148	OCEANIA SATIN	37
3200	ACRIGLASS CLEAR HS	76
3220	ACRIGLASS KRISTAL HS ANTI-SCRATCH	75
3250	ACRIBRASS	77

Serie	Descripción	Pág
3400	ACRIFILLER	22
3420	ACRIGLASS FAST UHS 420	74
3450	MONOFILLER	17
3470	ACRIFILLER FAST	22
3555	ACCELERATING ADDITIVE	109
3680	ACRITOP UHS 420	57
3720	ACRIGLASS FAST ANTI-SCRATCH	74
3950	ACRITOP FAST	58
C0500	ADDITAL ACRY/PUR ACCELERATOR	109
C0575	ADDITAL TEXT LARGE	109
C0580	ADDITAL TEXT SMOOTH	109
C0595	ADDITAL UV	109
C603	METALVIX GLOSSY	78
C618	METALVIX MATT	78
CVEB	EPOKIM TEX MATT	54
G201	ZINCONITE	20
U721	NITRO THINNER SC 109	108
U728	UNIVERSAL THINNER 3799-7332	108

# ÍNDICE POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

Categoría de producto	Serie	Descripción	Pág	
IMPRIMACIONES Y ANTIOXIDANTES 1K	0693	ECOZINC	20	
	0695	ZINCROMAT	19	
	0696	SINTOPHEN	21	
	0710	MONOPRIMER	16	
	0715	NITROPRIME	17	
	0789	METAL PRIMER	16	
	1740	ECOPRIMER	18	
	3450	MONOFILLER	17	
	G201	ZINCONITE	20	
	0758	REPOKIM	27	
IMPRIMACIONES Y ANTIOXIDANTES 2K	0770	PRIMOZIN	26	
	0781	EPOXY PRIMER HB	24	
	1184	PRIMOX SATIN	27	
	1314	PROFILLER	23	
	1726	ELECTROPOX	25	
	1772	VINILPOX	23	
	3470	ACRIFILLER FAST	22	
	3400	ACRIFILLER	22	
	IMPRIMACIONES RICAS EN ZINC	0790	ZINK GRUND	28
		0793	ZINK POWDER	29
0795		ZINKVER	28	
0796		EPOZINK	29	
1086		ZINK PRO	29	
ESMALTES DE SECADO RÁPIDO	0320	FAST DRY GLOSSY	32	
	0322	FAST DRY MATT	33	
	0325	POLILUX	32	
	0330	CARRICOLOR	34	
	0333	CHASSIS PAINT DTM	33	
	0336	RAPIKIM GLOSSY	34	
	0337	SINTOCAR	35	
	0338	NOVOKIM	35	
	ESMALTES PARA APLICACIÓN CON BROCHA	0552	SMAP GLOSSY	40
		0554	SMAP MATT	41
2500		TENTRE GLOSSY	38	
2600		TENTRE SATIN	39	
3103		OCEANIA GLOSSY	36	
3148		OCEANIA SATIN	37	
ESMALTES DE HIERRO MICÁCEO	1275	LIBERTY	43	
	1290	ANTIKO	42	
	1376	DUBLEX PRO - FINE GRAIN	45	
ESMALTES NITRO INDUSTRIALES	3135	DUBLEX PRO - COARSE GRAIN	44	
	0380	NITROVER GLOSSY	46	
	0382	NITROVER MATT	46	
	0395	NITROCAR	49	
	0408	ISOLUX	48	
	0632	NITROSYNT	47	
ESMALTES DE SECADO AL HORNO	0350	TERMODUR	50	
	0351	CERVINO	51	
ESMALTES EPOXI	0423	EPOKIM TEX GLOSSY	54	
	0425	EPOKIM GLOSSY	52	
	0432	EPOGLASS 69	56	
	0431	EPOCAT	55	
	0434	EPOKIM SATIN	53	
	0440	POXYTOOLS DTM	55	
	0527	EPOVER	56	
	CVEB	EPOKIM TEX MATT	54	




# ÍNDICE POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

Categoría de producto	Serie	Descripción	Pág
<b>ESMALTES ACRÍLICOS Y POLIURETANOS</b>	0403	<b>ISO 90 TEX</b>	63
	0410	<b>ISO 90 GLOSSY</b>	60
	0411	<b>ISOFLEX</b>	65
	0413	<b>ISO 90 SATIN</b>	61
	0415	<b>ISOTIX</b>	64
	1038	<b>ISOKRYL</b>	59
	1230	<b>ISO 90 MATT</b>	62
	3680	<b>ACRITOP UHS 420</b>	57
	3950	<b>ACRITOP FAST</b>	58
	1260	<b>ACRYVER MATT DTM HS</b>	71
<b>DTM - POLIACRÍLICOS DIRECTOS A METAL</b>	1269	<b>METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS</b>	67
	1274	<b>ACRYTIX DTM HS</b>	68
	1773	<b>METAKRYL GLOSSY DTM UHS</b>	66
	1783	<b>ACRYVER TEX DTM HS</b>	71
	1779	<b>ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS</b>	70
	1788	<b>ACRYVER GLOSSY DTM HS</b>	69
	0507	<b>CLEAR COAT FOR BUCKLES</b>	79
<b>TRANSPARENTES Y BARNICES</b>	0546	<b>ANTI-OXIDE</b>	77
	0593	<b>METALLOID</b>	79
	3200	<b>ACRIGLASS CLEAR HS</b>	76
	3220	<b>ACRIGLASS KRISTAL HS ANTI-SCRATCH</b>	75
	3250	<b>ACRIBRASS</b>	77
	3420	<b>ACRIGLASS FAST UHS 420</b>	74
	3720	<b>ACRIGLASS FAST ANTI-SCRATCH</b>	74
	C603	<b>METALVIX GLOSSY</b>	78
<b>BASES BICAPA MATES</b>	C618	<b>METALVIX MATT</b>	78
	3000	<b>ACRIMATT</b>	80
<b>VARIOS PRODUCTOS</b>	0310	<b>ALUMINIUM FOR EXTERIORS</b>	83
	0450	<b>SEGNAL</b>	82
	0455	<b>VINILKIM</b>	81
	0698	<b>ANTI-OIL</b>	83
	0874	<b>TEARABLE TN</b>	84
	1759	<b>EPOXYCRETE</b>	85
	1761	<b>PRISMACRYL</b>	81
	1764	<b>EPOTHICK</b>	84
	2750	<b>POOLKIM</b>	82
	0319	<b>ALUMINIUM EXTRA</b>	89
<b>SILICONADA DE ALTAS TEMPERATURAS</b>	0442	<b>FENILKIM AT 200</b>	88
	0810	<b>1K BLACK AT 300</b>	87
	0815	<b>ALUMINIUM AT 400</b>	87
	0817	<b>1K BLACK AT 500</b>	86
	0820	<b>ALUMINIUM AT 600</b>	86
<b>IMPRIMACIONES 1K AL AGUA</b>	2105	<b>AQUAFOND</b>	92
	2119	<b>AQUAKIM MATT</b>	93
	2135	<b>AQUATEX PRIMER</b>	93
	0345	<b>AQUADRYL EXTRA</b>	94
	0477	<b>AQUADRYL SEMI-GLOSSY</b>	95
<b>ESMALTES 1K AL AGUA</b>	1218	<b>AQUADRYL GLOSSY</b>	94
	1326	<b>AQUAPLUS GLOSSY</b>	96
	2110	<b>AQUAPRISMAL</b>	97
	2114	<b>AQUAPLUS - AC SATIN</b>	97
	2138	<b>AQUAFAST SEMI-GLOSSY DTM</b>	96
	2129	<b>AQUADRYL MATT</b>	95
	1056	<b>AQUAPRIMOX</b>	98
<b>IMPRIMACIONES 2K AL AGUA</b>	2151	<b>AQUAPRIMER PLUS 2K</b>	98

Categoría de producto	Serie	Descripción	Pág	
<b>ESMALTES 2K AL AGUA</b>	1399	<b>AQUACRIL GLOSSY</b>	99	
	2019	<b>AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM</b>	100	
	2115	<b>AQUACRIL SATIN DTM</b>	100	
	2122	<b>AQUACRIL MATT DTM</b>	101	
	2184	<b>AQUAFLOX</b>	102	
	2186	<b>AQUAFLOX FAST</b>	103	
	0926	<b>QUICK AIR DRYING ACTIVATOR</b>	106	
	0929	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	106	
	0935	<b>PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER</b>	106	
	0940	<b>PUR HIGH THICKNESS HARDENER</b>	106	
	0941	<b>AROMATIC PUR HARDENER</b>	106	
	1340	<b>HS SLOW HARDENER</b>	106	
	1383	<b>STANDARD HS HARDENER</b>	106	
	1385	<b>STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER</b>	106	
	1387	<b>UHS SLOW ACRYLIC HARDENER</b>	106	
	1389	<b>HS FAST HARDENER</b>	106	
1392	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b>	106		
1396	<b>ULTRAFAST HARDENER</b>	106		
1601	<b>UHS 420 LV HARDENER</b>	106		
1610	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	106		
1620	<b>FAST HARDENER FOR ACRIFILLER</b>	106		
<b>CATALIZADORES PARA ACRÍLICOS Y POLIURETANOS</b>	0903	<b>HARDENER FOR EPOGLASS</b>	107	
	0904	<b>EPOXY HARDENER FOR HIGH SOLID</b>	107	
	0909	<b>EPOX HS HARDENER</b>	107	
	0917	<b>EPOX FAST HARDENER</b>	107	
	0918	<b>EPOX SLOW HARDENER</b>	107	
	0948	<b>EPOX HARDENER FOR FLOORS</b>	107	
	0949	<b>EPOX ELECTROSTATIC HARDENER</b>	107	
	0986	<b>HARDENER FOR AQUAFLOX FAST</b>	107	
	1177	<b>UNIVERSAL EPOXY HARDENER</b>	107	
	1600	<b>EPOX STANDARD HARDENER</b>	107	
	1640	<b>HARDENER FOR POXYTOOLS DTM</b>	107	
	2933	<b>AQUAMIX PRIMER HARDENER</b>	107	
	<b>CATALIZADORES EPOXI</b>	0099	<b>IKADO 901</b>	108
0934		<b>UNITHINNER</b>	108	
0955		<b>SYNTHETIC THINNER 90</b>	108	
0961		<b>ACID THINNER CZ</b>	108	
0963		<b>WASH PRIMER THINNER</b>	108	
0970		<b>ANTI-BLOOMING NITRO THINNER</b>	108	
0974		<b>NITRO THINNER S-2000</b>	108	
0975		<b>NITRO THINNER NT 88</b>	108	
0981		<b>EPOXY THINNER</b>	108	
0988		<b>PUR THINNER</b>	108	
0992		<b>NITRO THINNER 85</b>	108	
1504		<b>CLEANING THINNER FOR AUTOMATIC SYSTEMS</b>	108	
1507		<b>UNITHINNER PUR SLOW</b>	108	
U721		<b>NITRO THINNER SC 109</b>	108	
U728		<b>UNIVERSAL THINNER 3799-7332</b>	108	
<b>DILUYENTES</b>				

<b>Categoría de producto</b>	<b>Serie</b>	<b>Descripción</b>	<b>Pág.</b>
	0615	<b>ESSICCATIVO</b>	109
	0818	<b>ACTIVATOR FOR EPOXY</b>	109
	0829	<b>STABILIZING ADDITIVE</b>	109
	0851	<b>ANTISKID ADDITIVE</b>	109
	0852	<b>HAMMER FINISHES ADDITIVE</b>	109
	0856	<b>ANTISTATIC ADDITIVE</b>	109
	0977	<b>ADDENSANTE PER PRODOTTI A SOLVENTE</b>	109
<b>ADITIVOS</b>	0984	<b>ANTI-SILICONE ADDITIVE 1708</b>	109
	0996	<b>ANTI-BLOOMING</b>	109
	1712	<b>ADHESION PROMOTER ADDITIVE</b>	109
	3555	<b>ACCELERATING ADDITIVE</b>	109
	C0500	<b>ADDITAL ACRY/PUR ACCELERATOR</b>	109
	C0575	<b>ADDITAL TEXT LARGE</b>	109
	C0580	<b>ADDITAL TEXT SMOOTH</b>	109
	C0595	<b>ADDITAL UV</b>	109





**WeAr**

**Protection**

# IMPRIMACIONES Y APAREJOS

---

IMPRIMACIONES Y ANTIOXIDANTES 1K

IMPRIMACIONES Y ANTIOXIDANTES 2K

IMPRIMACIONES RICAS EN ZINC

---



# MONOPRIMER



## Serie 0710

Imprimación acrílica de un componente para hierro galvanizado y aleaciones ligeras

**PARA CHAPA GALVANIZADA Y ALEACIONES LIGERAS**

**FACILIDAD DE APLICACIÓN**

**REPINTABLE CON PRODUCTOS 1K Y 2K**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9,4 m<sup>2</sup>/kg - 12,4 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 30 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

Pulverización: Max 10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

Brocha: Listo para usar o Max 5% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, con brocha, nitro, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
	A0710.N02729LT.75	0,75 l	28,79 €
GRIS	A0710.N02729LT2.5	2,5 l	27,01 €
	A0710.N02729KL20	20 kg/L	22,24 €

# METAL PRIMER



## Serie 0789

Wash primer anticorrosivo universal con fosfatos de zinc para metales y aleaciones

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**PARA TODOS LOS SOPORTES METÁLICOS**

**REPINTABLE CON PRODUCTOS 1K Y 2K**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

19 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 10 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

50-60% con Wash Primer Thinner Serie 0963

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, nitro, epoxi y acrílicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
AMARILLO TRANSPARENTE	A0789.N03650LT4	4 l	22,02 €



# MONOFILLER



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

## Serie 3450

Imprimación para carrocería industrial nitro-acrílica de un componente lijable

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**EXCELENTE LIJABILIDAD**

**REPINTABLE CON ESMALTES 1K Y 2K**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

60-70% con Unithinner Serie 0934

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, nitro, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
GRIS CLARO	A3450.N0E225LT1	1 l	21,27 €

# NITROPRIME



## Serie 0715

Imprimación antioxidante nitro de secado muy rápido

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**BUENA DUREZA SUPERFICIAL**

**REPINTABLE CON SECADO RÁPIDO Y NITRO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,7 m<sup>2</sup>/kg - 6,6 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

40-50% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido y nitro

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
GRIS RAL 7001	A0715.N02965LT.75	0,75 l	18,51 €
	A0715.N02965LT4	4 l	16,67 €
	A0715.N02965KL22	22 kg/L	12,72 €

# ECOPRIMER



## Serie 1740

Pintura antioxidante fenólica con fosfatos de zinc

**ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y FUNDICIÓN**

**EXCELENTE ELASTICIDAD**

**RESISTENCIA A ACEITES LUBRICANTES**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 10-20% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

Rodillo-Brocha: 5-10% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, nitro, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A1740.N02430KL25	25 kg/L	12,03 €

# ZINCROMAT



## Serie 0695

Antioxidante nitro-resistente superior a base de fosfatos de zinc

**ALTO PODER ANTICORROSIVO**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**ADHERENCIA SOBRE SOPORTES FERROSOS**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/kg - 11,4 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-20% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, nitro y poliuretánicos

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0695.C00000KL4.5	90-10	4,5 kg/L	5 kg/L	10,51
	A0695.C00000KL22.5		22,5 kg/L	25 kg/L	8,82 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg/L	11,66 €	12,68 €	14,06 €	20,06 €
25 kg/L	10,07 €	10,82 €	12,17 €	18,18 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
BLANCO RAL 9010	A0695.N01500KL25	25 kg/L	10,07 €
GRIS RAL 7032	A0695.N02918LT4	4 l	15,40 €
	A0695.N02918KL25	25 kg/L	10,07 €
GRIS RAL 7035	A0695.N02430KL25	25 kg/L	10,07 €
NEGRO RAL 9005	A0695.N02500KL25	25 kg/L	10,07 €
ROJO CHASIS IC105	A0695.N05510KL25	25 kg/L	10,07 €

## ECOZINC



### Serie 0693

Antioxidante de secado rápido a base de fosfatos de zinc

**ALTA HUMECTABILIDAD**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**

**BAJA PULVERIZACIÓN**



### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

10-20% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970 o Synthetic Thinner 90 Serie 0955

### SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido

#### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0693.C00000KL22.5	90-10	22,5 kg/L	25 kg/L	7,15 €

#### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
25 kg/L	9,17 €	9,70 €	11,12 €	14,82 €

#### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A0693.N02430KL25	25 kg/L	9,17 €
NEGRO RAL 9005	A0693.N02500KL25	25 kg/L	9,17 €

## ZINCONITE



### Serie G201

Antioxidante de secado rápido a base de fosfatos de zinc

**BUENA HUMECTABILIDAD**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**REPINTABLE CON SECADO RÁPIDO**

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,7 m<sup>2</sup>/kg - 12 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

10-20% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970 o Synthetic Thinner 90 Serie 0955

### SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
GRIS	ME0G20105420059	2,5 l	10,33 €
	ME0G20105420008	25 kg	6,15 €

# SINTOPHEN



## Serie 0696

Imprimación de relleno aislante sintética fenólica, nitro-resistente, de secado rápido, a base de fosfatos de zinc

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**

**BUENA VELOCIDAD DE ENDURECIMIENTO**

**REPINTABLE CON SECADO RÁPIDO Y NITRO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-20% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido y nitro

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0696.C00000KL4.5	90-10	4,5 kg/L	5 kg/L	8,89 €
	A0696.C00000KL22.5		22,5 kg/L	25 kg/L	7,19 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg/L	10,68 €	11,21 €	12,56 €	16,09 €
25 kg/L	8,40 €	8,93 €	10,27 €	13,81 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
BLANCO RAL 9010	A0696.N01500KL25	25 kg/L	8,40 €
GRIS RAL 7001	A0696.N02600KL5	5 kg/L	10,68 €
	A0696.N02600KL25	25 kg/L	8,40 €
IC105 RAL 3009	A0696.N05750KL25	25 kg/L	8,40 €
NEGRO RAL 9005	A0696.N02500KL25	25 kg/L	8,40 €
GRIS RAL 7035	A0696.N02430KL25	25 kg/L	8,40 €

# ACRIFILLER



## Serie 3400

Imprimación acrílica de dos componentes, lijable y con poder de relleno para repintado de automóviles y vehículos industriales

**PODER DE RELLENO**

**EXCELENTE LIJABILIDAD**

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Unithinner Serie 0934 o Pur Thinner Serie 0988

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
BLANCO	A3400.N01000LT4	4 l	23,00 €
GRIS RAL 7040	A3400.N0E237LT1	1 l	23,55 €
	A3400.N0E237LT4	4 l	23,00 €
NEGRO	A3400.N02000LT4	4 l	23,00 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,25 l	1 l
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en volumen (4:1)	36,43 €	31,99 €
1620	FAST HARDENER FOR ACRIFILLER	Rápido para Acrifiller	25% en volumen (4:1)	36,43 €	31,99 €

# ACRIFILLER FAST



## Serie 3470

Imprimación acrílica de dos componentes, de secado ultrarrápido con poder de relleno, lijable para el repintado de automóviles y vehículos industriales.

**EXCELENTE LIJABILIDAD**

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
GRIS RAL 7040	A3470.N0E237LT1	1 l	25,37 €
	A3470.N0E237LT4	4 l	24,80 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,25 l	1 l
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en volumen(4:1)	36,43 €	31,99 €

# PROFILLER



## Serie 1314

Imprimación de uretano acrílico de alto espesor

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**

**HÚMEDO SOBRE HÚMEDO**

**NEW**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Pur Thinner Serie 0988

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7038	A1314.N02414KN20	20 kg	14,59 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	2,5 l	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	-	30,72 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Lento para exterior	12,5% en peso (100 + 12,5)	48,51 €	-

# VINILPOX



## Serie 1772

Imprimación anticorrosiva epoxi-vinílica bicomponente de alto contenido en sólidos

**ALTO PODER ANTICORROSIVO**

**RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS**

**POSIBLE MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO**

**NEW**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,6 m<sup>2</sup>/kg por capa a un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi y de poliuretano.

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS	A1772.N02439KN25	25 kg	14,20 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
0918	EPOX SLOW HARDENER	Lento para primer	20% in peso (100 + 20)	18,61 €

# EPOXY PRIMER HB



## Serie 0781

Imprimación epoxi anticorrosiva de alto espesor, calidad superior y alto poder de pasivación

**PODER DE RELLENO**

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**EXCELENTE PODER ANTICORROSIVO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 80 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

5% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0781.C00000KN18	90-10	18 kg	20 kg	12,55 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg	14,44 €	15,28 €	17,36 €	20,59 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A0781.N02430KN20	20 kg	14,44 €
GRIS RAL 7040	A0781.N02300KN20	20 kg	14,44 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	3 kg
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	15% en peso (100 + 15)	25,37 €



# ELECTROPOX



## Serie 1726

Imprimación epoxi de dos componentes satinado electrostático para carrocería industrial

**EXCELENTE VERTICALIDAD Y CUBRICIÓN**

**BAJA ABSORCIÓN DEL ACABADO**

**PARA CICLOS HÚMEDO SOBRE HÚMEDO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
BLANCO	A1726.N01404KN25	25 kg	14,60 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	20% en peso (100 + 20)	19,48 €

# PRIMOZIN



## Serie 0770

Imprimación anticorrosiva epoxi poliamida

**MULTI SUPERFICIE**

**FLEXIBILIDAD DE UTILIZO**

**EXCELENTE PODER ANTICORROSIVO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 10% con Epoxy Thinner Serie 0981

Rodillo-Brocha: 5-10% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0770.C00000KN.9		0,9 kg	1 kg	14,64 €
	A0770.C00000KN3.6	90-10	3,6 kg	4 kg	13,28 €
	A0770.C00000KN18		18 kg	20 kg	11,63 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	16,42 €	18,26 €	23,20 €	27,07 €
4 kg	14,87 €	16,68 €	21,65 €	25,52 €
20 kg	13,22 €	15,06 €	19,98 €	23,89 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7040	A0770.N02870KN20	20 kg	13,22 €
GRIS RAL 7035	A0770.N02430KN4	4 kg	14,87 €
	A0770.N02430KN20	20 kg	13,22 €
BLANCO RAL 9016	A0770.N01002KN20	20 kg	13,22 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,2 kg	0,8 kg	1 kg	4 kg	5 kg
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	25% en peso (100 + 25)	-	-	21,99 €	-	19,48 €
0918	EPOX SLOW HARDENER*	Lento para imprimaciones	20% en peso (100 + 20)	36,71 €	22,41 €	-	19,29 €	-

Para aplicación a 540 g/l de COV con el color Gris N02870, catalizar al 25% en peso (100 + 25)

# PRIMOX SATIN



## Serie 1184

Imprimación anticorrosiva epoxi-poliamida satinada

**EXCELENTE DISTENSIÓN**

**BUENA RAPIDEZ DE SECADO**

**ALTO NIVEL ESTÉTICO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
BLANCO RAL 9016	A1184.N01002KN20	20 kg	13,22 €
GRIS RAL 7035	A1184.N02430KN20	20 kg	13,22 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,8 kg	4 kg
0918	EPOX SLOW HARDENER	Lento para imprimaciones	20% en peso (100 + 20)	22,41 €	19,29 €

# REPOKIM



## Serie 0758

Imprimación e intermedio epoxi de dos componentes

**ALTO PODER DE RELLENO**

**BUENA RAPIDEZ DE SECADO**

**ADHERENCIA SOBRE SOPORTES FERROSOS**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes epoxi, acrílicos y poliuretánicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A0758.N02430KN20	20 kg	10,38 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	4 kg	5 kg
0949	EPOX ELECTROSTATIC HARDENER	Lento	25% en peso (100 + 25)	-	14,65 €
0918	EPOX SLOW HARDENER	Lento para imprimaciones	20% en peso (100 + 20)	19,29 €	-

# ZINK GRUND



## Serie 0790

Imprimación orgánica rica en zinc de un componente con alto poder anticorrosivo

**PARA MANTENIMIENTO Y RETOQUES**

**APLICABLE POR PISTOLA O BROCHA**

**ALTO PODER DE PASIVACIÓN**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

Brocha: Max 5% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## SOBREPINTABLE CON

Imprimaciones, intermedios, esmaltes epoxi y acrílicos

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS	A0790.N02790KN2	2 kg	25,82 €
	A0790.N02790KN8	8 kg	25,31 €

# ZINKVER



## Serie 0795

Imprimación rica en zinc epoxi-poliamida con alto contenido de zinc

**BUEN PODER DE PASIVACIÓN**

**EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE HIERRO**

**REPINTABLE CON EPOXI**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1-5% con Epoxy Thinner Serie 0981

## SOBREPINTABLE CON

Imprimaciones, intermedios y esmaltes epoxi

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS	A0795.N02790KN10	10 kg	19,78 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	20% en peso (100 + 20)	21,99 €
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	10% en peso (100 + 10)	25,55 €

## EPOZINK



### Serie 0796

Imprimación rica en zinc epoxi de dos componentes con muy alto contenido de zinc

**FACILIDAD DE APLICACIÓN**

**PODER DE PASIVACIÓN MUY ALTO**

**REPINTABLE CON EPOXI**

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

3,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

5-10% con Epoxy Thinner Serie 0981 o Pur Thinner Serie 0988

### SOBREPINTABLE CON

Imprimaciones, intermedios y esmaltes epoxi

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS	A0796.N0E009KN24	24 kg	25,16 €

#### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,8 kg	1 kg
0918	EPOX SLOW HARDENER	Lento para imprimaciones	10% en peso (100 + 10)	22,41 €	-
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	8,5% en peso (100 + 8,5)	-	25,55 €

## ZINK PRO



### Serie 1086

Imprimación inorgánica rica en zinc de dos componentes a base de silicato de etilo, con alto contenido de zinc metálico

**MUY ALTO PODER ANTICORROSIVO**

**RESISTENTE HASTA +450°C Y -40°C**

**SOBREPINTABLE CON IMPRIMACIONES**

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

2,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

Listo para usar

### SOBREPINTABLE CON

Imprimaciones y intermedios epoxi

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
INCOLORO	A1086.N00000KN12.5	12,5 kg	15,53 €

#### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	25 kg
0793	ZINK POWDER	Como parte B para Zink Pro	50 + 100 en peso	26,44 €

# ESMALTES Y ACABADOS

---

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO  
ESMALTES PARA APLICACIÓN CON BROCHA  
ESMALTES DE HIERRO MICÁCEO  
ESMALTES NITRO INDUSTRIALES  
ESMALTES DE SECADO AL HORNO  
ESMALTES EPOXI  
ESMALTES ACRÍLICOS Y POLIURETANOS  
DTM - POLIACRÍLICOS DIRECTOS A METAL

---





# POLILUX



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Reemplazado por producto Serie 0320

## Serie 0325

Esmalte brillante de secado muy rápido para acabados de alta calidad, resistente a las gotas de agua

**RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**RETENCIÓN DE BRILLO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o

Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0325.C00001KL16	80-20	16 kg/L	20 kg/L	13,51 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg/L	13,98 €	15,35 €	17,46 €	24,35 €

# FAST DRY GLOSSY



## Serie 0320

Esmalte sintético brillante de secado rápido, resistente a las gotas de agua

**RETENCIÓN DE BRILLO**

**BUENA VELOCIDAD DE ENDURECIMIENTO**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90

Serie 0955 o

Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0320.C00000KN.8	80-20	0,8 kg	1 kg	14,77 €
	A0320.C00000KN3.2		3,2 kg	4 kg	13,79 €
	A0320.C00000KL16		16 kg/L	20 kg/L	11,07 €
BLANCA	A0320.B01025KL4.8	96-4	4,8 kg/L	5 kg/L	15,42 €
	A0320.B01025KL19.2		19,2 kg/L	20 kg/L	13,56 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	16,32 €	18,15 €	20,82 €	27,25 €
4 kg	15,42 €	17,19 €	19,85 €	26,32 €
20 kg/L	12,84 €	14,52 €	17,16 €	23,60 €



# FAST DRY MATT



## Serie 0322

Esmalte sintético mate de secado rápido, resistente a las gotas de agua

**ALTO PODER DE RELLENO**

**BUENA RAPIDEZ DE SECADO**

**MANIPULACIÓN PRODUCTOS EN BREVE PLAZO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o

Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

1 - 10

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0322.C00001KL16	80-20	16 kg/L	20 kg/L	11,07 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg/L	12,84 €	14,52 €	17,16 €	23,60 €

# CHASSIS PAINT DTM



## Serie 0333

Acabado de secado rápido, semibrillante y resistente al aceite DTM para chasis

**RESISTENCIA A LOS ACEITES HIDRÁULICOS**

**ALTO PODER ANTICORROSIVO**

**DIRECTO SOBRE HIERRO Y FUNDICIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

25 - 35

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido, nitro y poliuretánicos

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0333.C00001KN4	80-20	4 kg	5 kg	12,78 €
	A0333.C00001KL19.2		19,2 kg/L	24 kg/L	10,38 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg	14,85€	16,85 €	19,71 €	25,11 €
24 kg/L	12,30 €	14,18 €	16,88 €	22,31 €

# CARRICOLOR



## Serie 0330

Esmalte brillante de secado rápido y acabado de alto brillo

**POLIMERIZACIÓN RÁPIDA**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**

**BUENA DISTENSIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,3 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

75 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0330.C00000KN4	80-20	4 kg	5 kg	11,89 €
	A0330.C00000KL17.6		17,6 kg/L	22 kg/L	9,80 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg	14,11 €	15,82 €	18,45 €	24,92 €
22 kg/L	12,11 €	13,78 €	16,38 €	22,85 €

# RAPIKIM GLOSSY



## Serie 0336

Esmalte sintético de secado rápido brillante indicado para bidones metálicos

**ALTA RAPIDEZ DE SECADO**

**ALTO PODER DE RELLENO**

**EXCELENTE VERTICALIDAD**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

80 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0336.C00001KL18.4	80-20	18,4 kg/L	23 kg/L	9,60 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
23 kg/L	10,70 €	12,26 €	14,62 €	21,21 €

# SINTOCAR



## Serie 0337

Esmalte semi-brillante industrial de secado rápido con alto poder de relleno

**EXCELENTE ELASTICIDAD**

**EXCELENTE PODER DE RELLENO**

**BUENA VERTICALIDAD**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

55 - 70

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0337.C00001KN4	80-20	4 kg	5 kg	9,61 €
	A0337.C00001KL20		20 kg/L	25 kg/L	7,56 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg	11,49 €	12,85 €	15,54 €	21,60 €
25 kg/L	9,49 €	10,81 €	13,47 €	19,53 €

# NOVOKIM



## Serie 0338

Esmalte industrial satinado de secado rápido para bidones metálicos

**ALTO ESPESOR**

**ALTO PODER DE RELLENO**

**EFEECTO DE ENMASCARAMIENTO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

15 - 25

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0338.C00001KL21.2	85-15	21,25 kg/L	25 kg/L	7,22 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
25 kg/L	9,49 €	10,40 €	12,73 €	18,47 €

# OCEANIA GLOSSY



## Serie 3103

Esmalte de alta calidad alquídico de uretano brillante al disolvente para superficies de hierro y madera interiores y exteriores

**NO AMARILLEANTE**

**ALTO NIVEL ESTÉTICO**

**EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11 m<sup>2</sup>/kg - 14 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## Nº CAPAS

2

## DILUCIÓN

5-10% en volumen con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg	€/Emb
<b>BLANCA N2</b>	S3103.B01025KN.92	92-8	0,92 kg	1 kg	<b>22,10 €</b>	20,33 €
	S3103.B01025KN2.76		2,76 kg	3 kg	<b>21,22 €</b>	58,57 €
<b>NEUTRA</b>	S3103.B00000KN.72	72-28	0,72 kg	1 kg	<b>22,10 €</b>	15,91 €
	S3103.B00000KN2.16		2,16 kg	3 kg	<b>21,22 €</b>	45,84 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Coloreado	€/Emb	Colores fuertes	€/Emb	Colores extra fuertes	€/Emb
1 kg	<b>29,13 €</b>	29,13 €	<b>32,94 €</b>	32,94 €	<b>35,75 €</b>	35,75 €
3 kg	<b>27,86 €</b>	83,58 €	<b>31,68 €</b>	95,04 €	<b>34,48 €</b>	103,44 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l	€/Emb	Cantidad
<b>BLANCO</b>	S3103.N01100LT.75	<b>0,75 l</b>	<b>32,24 €</b>	24,18 €	<b>6 piezas</b>
	S3103.N01100LT.5	<b>2,5 l</b>	<b>30,96 €</b>	77,40 €	<b>2 piezas</b>

# OCEANIA SATIN



## Serie 3148

Esmalte de alta calidad alquídico de uretano satinado al disolvente para superficies de hierro y madera interiores y exteriores

**NO AMARILLEANTE**

**ALTO NIVEL ESTÉTICO**

**EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

12,8 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## Nº CAPAS

2

## DILUCIÓN

5-10% en volumen con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

8 - 18

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l	€/Emb	Cantidad
BLANCO	S3148.N01100LT.75	0,75 l	34,17 €	25,63 €	6 piezas
	S3148.N01100LT2.5	2,5 l	33,02 €	82,55 €	2 piezas

# TENTRE GLOSSY



## Serie 2500

Esmalte sintético de uretano brillante al disolvente para superficies de hierro y madera interiores y exteriores

**EXCELENTE DISTENSIÓN**

**ALTO PODER DE CUBRICIÓN**

**FACILIDAD DE APLICACIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11 m<sup>2</sup>/kg - 14 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## N° CAPAS

2

## DILUCIÓN

5-10% en volumen con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg	€/Emb
BLANCA N2	A2500.B01025KN.92	92-8	0,92 kg	1 kg	19,77 €	18,19 €
	A2500.B01025KN2.76		2,76 kg	3 kg	18,69 €	51,58 €
NEUTRA	A2500.B00000KN.72	72-28	0,72 kg	1 kg	18,00 €	12,96 €
	A2500.B00000KN2.16		2,16 kg	3 kg	16,78 €	36,24 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Coloreado	€/Emb	Colores fuertes	€/Emb	Colores extra fuertes	€/Emb
1 kg	28,23 €	28,23 €	31,85 €	31,85 €	35,01 €	35,01 €
3 kg	27,04 €	81,12 €	30,63 €	91,89 €	33,69 €	101,07 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	0,375 l *	€/Emb *	0,75 l	€/Emb	2,5 l	€/Emb
BLANCO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
BLANCO NATA	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
AZUL ESPERIA	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
CUERO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
AMARILLO CROMO	33,60 €	12,60 €	33,16 €	24,87 €	32,06 €	80,15 €
GRIS	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
GRIS HIERRO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
GRIS PLOMO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
MARRÓN	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
NEGRO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
AVELLANA	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
ROJO	35,95 €	13,48 €	34,49 €	25,87 €	33,35 €	83,38 €
MARRÓN OSCURO	31,91 €	11,97 €	30,43 €	22,82 €	29,41 €	73,53 €
VERDE IRLANDA	33,60 €	12,60 €	33,16 €	24,87 €	32,06 €	80,15 €
VERDE MONTAÑA	33,60 €	12,60 €	33,16 €	24,87 €	32,06 €	80,15 €
VERDE VAGON	35,95 €	13,48 €	34,49 €	25,87 €	33,35 €	83,38 €

Cantidad

6 piezas

6 piezas

2 piezas

Durante la fase de coloración, agregar el desecante (Essiccativo Serie 0615) en las cantidades indicadas (ver tabla "NOTAS" página al lado)

\*\* Los colores listos de 0,375 l son disponibles hasta fin de existencias

# TENTRE SATIN



## Serie 2600

Esmalte sintético de uretano satinado al disolvente para superficies de hierro y madera interiores y exteriores

**EXCELENTE DISTENSIÓN**

**ALTO PODER DE CUBRICIÓN**

**FACILIDAD DE APLICACIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/kg - 12 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## Nº CAPAS

2

## DILUCIÓN

5-10% en volumen con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

25 - 30

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg	€/Emb
BLANCA N2	A2600.B01025KN.93	93-7	0,93 kg	1 kg	22,87 €	21,27 €
	A2600.B01025KN2.79		2,79 kg	3 kg	21,74 €	60,65 €
NEUTRA	A2600.B00000KN.73	73-27	0,73 kg	1 kg	19,66 €	14,35 €
	A2600.B00000KN2.19		2,19 kg	3 kg	18,49 €	40,49 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Coloreado	€/Emb	Colores fuertes	€/Emb	Colores extra fuertes	€/Emb
1 kg	29,58 €	29,58 €	33,36 €	33,36 €	36,67 €	36,67 €
3 kg	28,33 €	84,99 €	32,09 €	96,27 €	35,30 €	105,90 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l	€/Emb	Cantidad
BLANCO	A2600.N01500LT.75	0,75 l	31,88 €	23,91 €	6 piezas
	A2600.N01500LT2.5	2,5 l	30,81 €	77,03 €	2 piezas
NEGRO	A2600.N02500LT.75	0,75 l	31,88 €	23,91 €	6 piezas
	A2600.N02500LT2.5	2,5 l	30,81 €	77,03 €	2 piezas

### NOTAS

Serie	Aditivo	Uso	Código artículo	Embalaje	Relación	5 kg
0615	ESSICCATIVO	Agente desecante para esmaltes	A2500.B01025KN.92	0,92 kg	30 g cada 0,92 kg	28,00 €
			A2500.B01025KN2.76	2,76 kg	90 g cada 2,76 kg	
			A2500.B00000KN.72	0,72 kg	30 g cada 0,72 kg	
			A2500.B00000KN2.16	2,16 kg	90 g cada 2,16 kg	
			A2600.B01025KN.93	0,93 kg	20 g cada 0,93 kg	
			A2600.B01025KN2.79	2,79 kg	60 g cada 2,79 kg	
			A2600.B00000KN.73	0,73 kg	20 g cada 0,73 kg	
			A2600.B00000KN2.19	2,19 kg	60 g cada 2,19 kg	

Durante la fase de coloración, agregue el desecante (Essiccativo Serie 0615) en las cantidades indicadas

# SMAP GLOSSY



## Serie 0552

Esmalte brillante para aplicación con brocha y para uso industrial

**ALTO BRILLO**

**DE SECADO RÁPIDO**

**BUEN PODER DE RELLENO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

12,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

Rodillo-Brocha: 3-5% con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

90 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0552.C00011KN.65		0,65 kg	1 kg	18,62 €
	A0552.C00011KN2.6	65-35	2,6 kg	4 kg	17,17 €
	A0552.C00011KN13		13 kg	20 kg	15,39 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	19,94 €	22,88€	27,05€	31,15 €
4 kg	19,15 €	22,46 €	26,22 €	30,29 €
20 kg	17,57 €	20,43 €	24,55 €	29,05 €



# SMAP MATT



## Serie 0554

Esmalte mate para aplicación con brocha y para uso industrial

**GRAN PODER DE RELLENO**

**DE SECADO RÁPIDO**

**EFEECTO SEDA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

Rodillo-Brocha: 3-5% con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

10 - 15

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0554.C00051KN.65		0,65 kg	1 kg	19,68 €
	A0554.C00051KN2.6	65-35	2,6 kg	4 kg	18,25 €
	A0554.C00051KN13		13 kg	20 kg	15,71 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	20,94 €	23,83 €	27,78 €	32,00 €
4 kg	20,14 €	23,01 €	26,95 €	31,15 €
20 kg	18,55 €	21,37€	25,28 €	29,46 €

# ANTIKO



## Serie 1290

Esmalte acrílico poliuretano de hierro micáceo

**EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**DIRECTO SOBRE HIERRO Y GALVANIZADO**

**ALTA DUREZA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 15-20% con Pur Thinner Serie 0988

Rodillo-Brocha: 5% con Pur Thinner Serie 0988

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
GRIS PLATA	A 1290.N09070KN4	100 + Max 15%	4 kg	4 kg	<b>20,02 €</b>
	A 1290.N09070KN18		18 kg	18 kg	<b>18,44 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores fuertes
4 kg	<b>20,02 €</b>	<b>24,22 €</b>
18 kg	<b>18,44 €</b>	<b>22,59 €</b>

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS PLATA	A 1290.N09070KN4	4 kg	<b>20,02 €</b>
	A 1290.N09070KN18	18 kg	<b>18,44 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	1 l	2,5 l	5 kg
0929	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	<b>35,63 €</b>	-	-	<b>30,72 €</b>
1392	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b>	Para aplicaciones a 420 g/l de COV	12.5% en peso (100 + 12.5)	-	<b>49,30 €</b>	<b>48,51 €</b>	-

# LIBERTY



## Serie 1275

Esmalte de hierro micáceo industrial de secado rápido

**ALTA RAPIDEZ DE SECADO**

**REPINTABLE CON EL MISMO PRODUCTO**

**MANIPULACIÓN PRODUCTOS EN BREVE PLAZO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
GRIS PLATA	A1275.N09070KN5	100 + Max 15%	5 kg	5 kg	19,06 €
	A1275.N09070KN25		25 kg	25 kg	17,44 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores fuertes
5 kg	19,06 €	22,67 €
25 kg	17,44 €	21,01 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS PLATA	A1275.N09070KN5	5 kg	19,06 €
	A1275.N09070KN25	25 kg	17,44 €

# DUBLEX PRO - COARSE GRAIN



## Serie 3135

Esmalte de hierro micáceo anticorrosivo DTM de grano grueso

**ANTIBLANQUEO**

**DE SECADO RÁPIDO**

**DIRECTO SOBRE CHAPA GALVANIZADA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,8 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 70 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## Nº CAPAS

2

## DILUCIÓN

En volumen con Acquaragia Serie 0950

Pulverización: 10-15%;

Brocha - Rodillo: 5%

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/l	€/Emb
GRIS PLATA	A3135.N09070LT.75	100 + Max 15%	0,75 l	0,75 l	33,39 €	25,04 €
	A3135.N09070LT2.5		2,5 l	2,5 l	32,34 €	80,85 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	€/Emb	Colores fuertes	€/Emb
0,75 l	33,39 €	25,04 €	38,34 €	28,76 €
2,5 l	32,34 €	80,85 €	37,28 €	93,20 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l	€/Emb	Cantidad
PIZARRA	A3135.N09095LT.75	0,75 l	33,39 €	25,04 €	6 piezas
	A3135.N09095LT2.5	2,5 l	32,34 €	80,85 €	2 piezas
GRIS PLATA	A3135.N09070LT.75	0,75 l	33,39 €	25,04 €	6 piezas
	A3135.N09070LT2.5	2,5 l	32,34 €	80,85 €	2 piezas
GRIS	A3135.N09085LT.75	0,75 l	33,39 €	25,04 €	6 piezas
	A3135.N09085LT2.5	2,5 l	32,34 €	80,85 €	2 piezas

### Lista tintas carta de colores

X681 Gris azulado, X682 Azul claro, X780 Verde claro, X690 Azul egeo, X680 Azul, X781 Menta verde, X284 Verde gris, X683 Lila, X510 Rojo, X515 Rojo granate, X850 Marrón, X288 Vino, X350 Amarillo dorado, X286 Arena, X853 Cobre, X852 Bronce claro, X851 Bronce, X287 Sílice, X295 Platino, X290 Plateado claro, X283 Gris oscuro, X285 Negro antiguo

# DUBLEX PRO - FINE GRAIN



## Serie 1376

Esmalte de hierro micáceo anticorrosivo DTM de grano fino

**ANTIBLANQUEO**

**DE SECADO RÁPIDO**

**DIRECTO SOBRE CHAPA GALVANIZADA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,9 m<sup>2</sup>/kg - 6,7 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 70 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto, Pulverización

## Nº CAPAS

2

## DILUCIÓN

En volumen con Acquaragia Serie 0950

Pulverización: 10-15%;

Brocha - Rodillo: 5%

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/l	€/Emb
GRIS PLATA	A1376.N09070LT.75	100+ Max 15%	0,75 l	0,75 l	27,81 €	20,86 €
	A1376.N09070LT2.5		2,5 l	2,5 l	26,65 €	66,63 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	€/Emb	Colores fuertes	€/Emb
0,75 l	27,81 €	20,86 €	33,32 €	24,99 €
2,5 l	26,65 €	66,63 €	32,16 €	80,40 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l	€/Emb	Cantidad
PIZARRA	A1376.N09002LT.75	0,75 l	27,81 €	20,86 €	6 piezas
	A1376.N09002LT2.5	2,5 l	26,65 €	66,63 €	2 piezas
	A1376.N09002KN25	25 kg	15,93 €	398,25 €	-
GRIS PLATA	A1376.N09070LT.75	0,75 l	27,81 €	20,86 €	6 piezas
	A1376.N09070LT2.5	2,5 l	26,65 €	66,63 €	2 piezas
	A1376.N09070KN25	25 kg	15,93 €	398,25 €	-

### Lista tintas carta de colores

X681 Gris azulado, X682 Azul claro, X780 Verde claro, X690 Azul egeo, X680 Azul, X781 Menta verde, X284 Verde gris, X683 Lila, X510 Rojo, X515 Rojo granate, X850 Marrón, X288 Vino, X350 Amarillo dorado, X286 Arena, X853 Cobre, X852 Bronce claro, X851 Bronce, X287 Sílice, X295 Platino, X290 Plateado claro, X283 Gris oscuro, X285 Negro antiguo

# NITROVER GLOSSY



## Serie 0380

Esmalte nitrosintético superior brillante

**PRODUCTOS DESPLAZABLES EN BREVE PLAZO**

**EXCELENTE BRILLO**

**CONSIDERABLE DUREZA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

30-40% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

70 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0380.C00000KN.8		0,8 kg	1 kg	17,48 €
	A0380.C00000KN3.2	80-20	3,2 kg	4 kg	16,43€
	A0380.C00000KL15.2		15,2 kg/L	19 kg/L	13,36 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	19,31 €	21,27 €	24,25 €	30,40 €
4 kg	18,34 €	20,28 €	23,22 €	29,37 €
19 kg/L	15,22 €	17,02 €	19,95 €	26,28 €

# NITROVER MATT



## Serie 0382

Esmalte nitrosintético superior mate

**SECADO MUY RÁPIDO**

**EFEECTO SEDOSO**

**CONSIDERABLE DUREZA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

30-40% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

15 - 20

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0382.C00000KN.8		0,8 kg	1 kg	17,48 €
	A0382.C00000KN3.2	80-20	3,2 kg	4 kg	16,43 €
	A0382.C00000KL15.2		15,2 kg/L	19 kg/L	13,36 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	19,31 €	21,27 €	24,25 €	30,40 €
4 kg	18,34 €	20,28 €	23,22 €	29,37 €
19 kg/L	15,22 €	17,02 €	19,95 €	26,28 €

# NITROSYNT



## Serie 0632

Esmalte nitrosintético industrial brillante

**DE SECADO RÁPIDO**

**PODER DE RELLENO**

**BUENA HUMECTABILIDAD**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

20-30% con Nitro Thinner NT 88 Serie 0975

## BRILLO

80 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0632.C00000KL15.2	80-20	15,2 kg/L	19 kg/L	11,51 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
19 kg/L	14,19 €	16,02 €	19,40 €	25,07 €

# ISOLUX



## Serie 0408

Esmalte isocelulósico semibrillante con catálisis opcional con isocianato

**ALTA DUREZA SUPERFICIAL**

**DE SECADO RÁPIDO**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9,3 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 30 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

20-30% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

50 - 60

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0408.C00000KL3.2	80-20	3,2 kg/L	4 kg/L	13,63 €
	A0408.C00000KL14.4		14,4 kg/L	18 kg/L	11,74 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg/L	15,46 €	17,43 €	21,00 €	27,59 €
18 kg/L	13,69 €	15,59 €	19,07 €	25,70 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
ALUMINIO RAL 9006	A0408.N09111 KL18	18 kg/L	13,69 €
BLANCO RAL 9010	A0408.N01353KL18	18 kg/L	13,69 €

### CATÁLISIS (Opcional)

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 l	2,5 l
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	10% en peso (100 + 10)	31,76 €	29,70 €



# NITROCAR



## Serie 0395

Esmalte nitrosintético industrial

**SECADO MUY RÁPIDO**

**BUENA DUREZA SUPERFICIAL**

**EXCELENTE ASPECTO ESTÉTICO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,1 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

30-40% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

Brillante 75 - 90

Mate 2 - 15

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
ALUMINIO	A0395.N09915LT.75	0,75 l	17,92 €
	A0395.N09915LT4	4 l	16,61 €
BLANCO BRILLANTE	A0395.N01000LT.75	0,75 l	17,92 €
	A0395.N01000LT4	4 l	16,61 €
BLANCO MATE	A0395.N01500LT.75	0,75 l	17,92 €
	A0395.N01500LT4	4 l	16,61 €
NEGRO BRILLANTE	A0395.N02000LT.75	0,75 l	17,92 €
	A0395.N02000LT4	4 l	16,61 €
NEGRO MATE	A0395.N02500LT.75	0,75 l	17,92 €
	A0395.N02500LT4	4 l	16,61 €

# TERMODUR



HASTA FIN DE  
EXISTENCIAS

## Serie 0350

Esmalte alquídico brillante de secado al horno

RETICULACIÓN INSTANTÁNEA

BUENA ADHERENCIA

ALTA DUREZA



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-20% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0350.C00000KL14	70-30	14 kg/L	20 kg/L	13,04 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg/L	15,33 €	17,48 €	22,54 €	29,83 €

# CERVINO



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

## Serie 0351

Esmalte alquídico semi-brillante de secado al horno

**RETICULACIÓN INSTANTÁNEA**

**BUENA ADHERENCIA**

**ALTA DUREZA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-20% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

25 - 35

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0351.C00000KL16.8	80-20	16,8 kg/L	21 kg/L	11,79 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
21 kg/L	13,83 €	15,35 €	19,68 €	23,81 €

# EPOKIM GLOSSY



## Serie 0425

Esmalte epoxi brillante

**ALTO BRILLO**

**BUEN PODER DE RELLENO**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Epoxy Thinner Serie 0981

## BRILLO

85 - 98

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
<b>NEUTRA</b>	A0425.C00000KN4	80-20	4 kg	5 kg	<b>16,99 €</b>
	A0425.C00000KN16		16 kg	20 kg	<b>15,26 €</b>
<b>BLANCA</b>	A0425.B01025KN4.75	95-5	4,75 kg	5 kg	<b>17,29 €</b>
	A0425.B01025KN19		19 kg	20 kg	<b>14,94 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg	<b>17,39 €</b>	<b>18,92 €</b>	<b>23,64 €</b>	<b>30,19 €</b>
20 kg	<b>15,52 €</b>	<b>17,04 €</b>	<b>21,73 €</b>	<b>28,27 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
<b>1600</b>	<b>EPOX STANDARD HARDENER</b>	Rápido	40% en peso (100 + 40)	<b>21,99 €</b>	<b>20,20 €</b>
<b>0917</b>	<b>EPOX FAST HARDENER</b>	Rápido de alto contenido en sólidos	25% en peso (100 + 25)	<b>25,55 €</b>	<b>22,32 €</b>

# EPOKIM SATIN



## Serie 0434

Esmalte epoxi satinado para metal y como antipolvo para suelos de hormigón

**ADHERENCIA DIRECTA**

**EFEECTO SATINADO**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

Pulverización: 10-15% con Epoxy Thinner Serie 0981

Rodillo: 15-20% con Epoxy Thinner Serie 0981

## BRILLO

50 - 60

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0434.C00000KN3.4	85-15	3,4 kg	4 kg	14,50 €
	A0434.C00000KN17		17 kg	20 kg	12,16 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	16,09 €	17,83 €	21,65 €	27,94 €
20 kg	14,24 €	15,94 €	19,76 €	26,02 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	3 kg	5 kg
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	25% en peso (100 + 25)	21,99 €	-	19,48 €
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	15% en peso (100 + 15)	25,55 €	25,37 €	-

# EPOKIM TEX GLOSSY



## Serie 0423

Epoxi-poliamida brillante con efecto estructurante texturizado

**ALTO PODER DE RELLENO**

**OCULTA LAS IRREGULARIDADES**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,3 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 80 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1° capa: 20% con Epoxy Thinner Serie 0981

2° capa: Listo para usar

## BRILLO

60 - 80

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0423.C00000KN4.5	90-10	4,5 kg	5 kg	13,50 €
	A0423.C00000KN18		18 kg	20 kg	11,84 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg	16,12 €	17,22 €	20,66 €	24,67 €
20 kg	14,27 €	15,30 €	18,73 €	22,77 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	20% en peso (100 + 20)	25,55 €	22,32 €

# EPOKIM TEX MATT



## Serie CVEB

Esmalte epoxi mate con efecto estructurante texturizado

**PODER DE ENMASCARAMIENTO**

**ALTO PODER DE RELLENO**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 70 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1° capa: 20-30% con Epoxy Thinner Serie 0981

Serie 0981

2° capa: Listo para usar

## BRILLO

10 - 20

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	CVEB0.1177KL20	80-20	20 kg/L	25 kg/L	12,22 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
25 kg/L	15,02 €	17,50 €	20,24 €	24,02 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg/L
1177	UNIVERSAL EPOXY HARDENER	Universal	20% en peso (100 + 20)	18,60 €

# POXYTOOLS DTM



## Serie 0440

Esmalte epoxi DTM de alto espesor para máquinas herramienta y atmósferas agresivas

**DIRECTO AL METAL**

**PARA APLICACIONES DE BAJA TEMPERATURA**

**DE ALTO ESPESOR**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

2,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 150 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar

Max 5% con Epoxy Thinner Serie 0981

## BRILLO

60 - 70

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0440.C00000KN16	80-20	16 kg	20 kg	16,23 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg	17,12 €	21,31 €	24,93 €	27,56 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	4 kg
1640	HARDENER FOR POXYTOOLS DTM	Para surface tolerant	20% en peso (100 + 20)	27,46 €

# EPOCAT



## Serie 0431

Revestimiento epoxi-ligero resistente a soluciones ácidas y básicas, agua y aceites minerales

**PODER DE RELLENO**

**EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL AGUA**

**RESISTENTE A SOLUCIONES BÁSICAS Y ÁCIDAS**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 100 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Pulverización

## DILUCIÓN

Pulverización: 3-5% con Epoxy Thinner Serie 0981

Brocha-Rodillo: Listo para usar

## BRILLO

50 - 70

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
NEGRO	A0431.N02000KN5	5 kg	19,95 €
	A0431.N02000KN20	20 kg	14,35 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
0909	EPOX HS HARDENER	De alto contenido en sólidos	20% en peso (100 + 20)	35,76 €	31,31 €

# EPOGLASS 69



## Serie 0432

Revestimiento epoxi vitrificante, no tóxico, certificado para contacto con alimentos, alcohol, aceites, grasas y agua potable

**PARA CONTACTO CON ALIMENTOS Y AGUA**

**EXCELENTE PODER VITRIFICANTE**

**AUSENCIA DE OLORES DURANTE LA APLICACIÓN**

NEW

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 100 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Espátula, Rodillo

## DILUCIÓN

Rodillo-Brocha: Max 3% con Alcohol Etanol Puro 98°

Airless: 5-6% con con Alcohol Etanol Puro 98°

Espátula: Listo para usar

## BRILLO

90-100

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
BLANCO	A0432.N01000KN5	5 kg	31,08 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,75 kg
0903	HARDENER FOR EPOGLASS	Para epóxi vitrificante	15% en peso (100 + 15)	61,73 €

# EPOVER



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Reemplazado por producto Serie 8231  
Lista de precios Suelos

## Serie 0527

Acabado protector epoxi transparente brillante

**BUENA DUREZA SUPERFICIAL**

**RESISTENTE A LOS AGRESIVOS QUÍMICOS**

**EXCELENTE TRANSPARENCIA DE LA PELICULA**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

13 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 30 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

Pulverización: 10% con Epoxy Thinner Serie 0981

Brocha: Listo para usar o Max 5% con Epoxy Thinner Serie 0981

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
TRANSPARENTE	A0527.N00000KN3.3	3,3 kg	21,95 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg
0917	HARDENER FOR EPOGLASS	Rápido de alto contenido en sólidos	30% en peso (100 + 30)	25,55 €



# ACRITOP UHS 420



HASTA FIN DE  
EXISTENCIAS

## Serie 3680

Esmalte acrílico brillante para repintado y vehículos industriales de alto contenido en sólidos

**RETENCIÓN DEL COLOR**

**ALTO PODER DE RELLENO**

**ALTO NIVEL ESTÉTICO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,5 m<sup>2</sup>/kg - 10 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Unithinner Serie 0934

## BRILLO

90 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg-l
NEUTRA	A3680.C00000KN2.8	70-30	2,8 kg	4 kg	35,84 €
BLANCA	A3680.N01000LT3	100 + Max 5%	3 l	3 l	41,52 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	30,33 €	35,36 €	42,86 €	48,58 €

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
BIANCO	A3680.N01000LT3	3 l	41,52 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	l l
1601	UHS 420 LV HARDENER*	De alto contenido en sólidos y baja viscosidad	30% en volumen (3:1)	50,58 €

\*Para blancos y matices derivados del blanco, catalizar al 23% en peso (100 + 23) o al 30% en volumen (3:1)

# ACRITOP FAST



## Serie 3950

Esmalte acrílico UHS brillante rápido para top coat

**MUY ALTO BRILLO**

**POLIMERIZACIÓN RÁPIDA**

**ALTA DILATACIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

10,5 m<sup>2</sup>/kg - 12,8 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

90 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg-l
<b>NEUTRA</b>	A3950.C00000KN2.8	70-30	2,8 kg	4 kg	<b>26,62 €</b>
	A3950.C00000KN14		14 kg	20 kg	<b>25,67 €</b>
<b>BLANCA</b>	A3950.N01000LT4	100 + Max 5%	4 l	4 l	<b>31,69 €</b>
	A3950.N01000KN20		20 kg	20 kg	<b>24,94 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	<b>27,94 €</b>	<b>31,90 €</b>	<b>35,45 €</b>	<b>43,02 €</b>
20 kg	<b>25,52 €</b>	<b>29,81 €</b>	<b>33,33 €</b>	<b>40,90 €</b>

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
<b>BLANCO</b>	A3950.N01000LT4	4 l	<b>31,69 €</b>
	A3950.N01000KN20	20 kg	<b>24,94 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 l	5 kg
<b>1383</b>	<b>STANDARD HS HARDENER*</b>	Estandár	50% en peso (100 + 50) 50% en volumen (2:1)	<b>30,65 €</b>	<b>29,36 €</b>

\*Para blancos y matices derivados del blanco, catalizar al 40% en peso (100 + 40) o al 50% en volumen (2:1)

# ISOKRYL



BAJO PEDIDO

Lote mínimo 500 kg

## Serie 1038

Esmalte poliuretano-acrílico brillante de alto contenido en sólidos para metales y aleaciones

DE BAJO COV

RETENCIÓN DE BRILLO

EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11,5m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

15-20% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg-l
NEUTRA	A1038.C00000KN12.75	75-25	12,75 kg	17 kg	23,03 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
17 kg	21,88 €	24,02 €	26,27 €	35,71 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	2,5 l	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	-	30,72 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones a 420 g/l de COV	15% en peso (100 + 15)	48,51 €	-

# ISO 90 GLOSSY



## Serie 0410

Esmalte brillante poliuretano

**ALTA DUREZA SUPERFICIAL**

**RETENCIÓN DE BRILLO**

**GRAN PODER DE RELLENO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

10,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Pur Thinner Serie 0988

Brocha-Rodillo: Max 5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

88 - 98

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
<b>NEUTRA</b>	A0410.C00000KN.65		0,65 kg	1 kg	<b>21,39 €</b>
	A0410.C00000KN2.6	65-35	2,6 kg	4 kg	<b>20,08 €</b>
	A0410.C00000KN13		13 kg	20 kg	<b>18,40 €</b>
<b>BLANCA</b>	A0410.B01025KN.95		0,95 kg	1 kg	<b>22,06 €</b>
	A0410.B01025KN3.8	95-5	3,8 kg	4 kg	<b>20,74 €</b>
	A0410.B01025KN19		19 kg	20 kg	<b>19,12 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	<b>20,43 €</b>	<b>22,86 €</b>	<b>25,46 €</b>	<b>35,33 €</b>
4 kg	<b>19,13 €</b>	<b>21,52 €</b>	<b>24,08 €</b>	<b>33,95 €</b>
20 kg	<b>17,34 €</b>	<b>19,69 €</b>	<b>22,22 €</b>	<b>32,09 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	2 kg	5 kg	0,5 l	1 l	2,5 l
<b>0929</b>	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	Estandár, No amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	<b>35,63 €</b>	<b>33,07 €</b>	<b>30,72 €</b>	-	-	-
<b>0941</b>	<b>AROMATIC PUR HARDENER</b>	Para interior	50% en peso (100 + 50)	<b>25,82 €</b>	<b>23,70 €</b>	<b>21,27 €</b>	-	-	-
<b>0935</b>	<b>PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER</b>	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	<b>27,54 €</b>	<b>26,09 €</b>	<b>23,76 €</b>	-	-	-
<b>1383</b>	<b>STANDARD HS HARDENER</b>	Lento, no amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	-	-	<b>29,36 €</b>	<b>31,76 €</b>	<b>30,65 €</b>	-
<b>1392</b>	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b>	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	25% en peso (100 + 25)	-	-	-	-	<b>49,30 €</b>	<b>48,51 €</b>

# ISO 90 SATIN



## Serie 0413

Esmalte poliuretano satinado

**ALTA DUREZA SUPERFICIAL**

**BUENA RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**EFEECTO SEDA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Pur Thinner Serie 0988

Brocha-Rodillo: Max 5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

50 - 60

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
<b>NEUTRA</b>	A0413.C00000KN.65		0,65 kg	1 kg	<b>16,42 €</b>
	A0413.C00000KN2.6	65-35	2,6 kg	4 kg	<b>15,00 €</b>
	A0413.C00000KN13		13 kg	20 kg	<b>13,31 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	<b>19,15 €</b>	<b>21,55 €</b>	<b>24,86 €</b>	<b>31,23 €</b>
4 kg	<b>17,84 €</b>	<b>20,16 €</b>	<b>23,49 €</b>	<b>29,86 €</b>
20 kg	<b>16,06 €</b>	<b>18,36 €</b>	<b>21,63 €</b>	<b>28,02 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	2 kg	5 kg	0,5 l	1 l	2,5 l
<b>0929</b>	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	Estandár, no amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	<b>35,63 €</b>	<b>33,07 €</b>	<b>30,72 €</b>	-	-	-
<b>0941</b>	<b>AROMATIC PUR HARDENER</b>	Para interior	50% en peso (100 + 50)	<b>25,82 €</b>	<b>23,70 €</b>	<b>21,27 €</b>	-	-	-
<b>0935</b>	<b>PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER</b>	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	<b>27,54 €</b>	<b>26,09 €</b>	<b>23,76 €</b>	-	-	-
<b>1383</b>	<b>STANDARD HS HARDENER</b>	Lento, no amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	-	-	<b>29,36 €</b>	<b>31,76 €</b>	<b>30,65 €</b>	-
<b>1392</b>	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b>	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	25% en peso (100 + 25)	-	-	-	-	<b>49,30 €</b>	<b>48,51 €</b>

# ISO 90 MATT



## Serie 1230

Esmalte poliuretano mate

**ALTA DUREZA SUPERFICIAL**

**RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**

**EFFECTO MATE**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 15-20% con Pur Thinner Serie 0988

Brocha-Rodillo: Max 5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

1 - 5

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1230.C00000KN3.2	80-20	3,2 kg	4 kg	15,20 €
	A1230.C00000KN16		16 kg	20 kg	13,51 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	18,12 €	20,60 €	24,07 €	30,58 €
20 kg	16,35 €	18,78 €	22,21 €	28,76 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	2 kg	5 kg	0,5 l	1 l	2,5 l
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	Estandár, no amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	35,63 €	33,07 €	30,72 €	-	-	-
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	25% en peso (100 + 25)	25,82 €	23,70 €	21,27 €	-	-	-
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	25% en peso (100 + 25)	27,54 €	26,09 €	23,76 €	-	-	-
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, no amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	-	-	29,36 €	31,76 €	30,65 €	-
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	10% en peso (100 + 10)	-	-	-	-	49,30 €	48,51 €

# ISO 90 TEX



## Serie 0403

Esmalte de poliuretano brillante con efecto texturizado fino

**APLICABLE A BAJAS TEMPERATURAS**

**BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**

**EFEECTO TEXTURIZADO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1º capa 15-20% con Pur Thinner Serie 0988  
2º capa Listo para usar

## BRILLO

88 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0403.C00000KN15.8	79-21	15,8 kg	20 kg	15,25 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg	16,11 €	17,78 €	19,97 €	27,79 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	2,5 l	5 kg
0940	PUR HIGH THICKNESS HARDENER	Para texturizados, para interior	25% en peso (100 + 25)	-	28,82 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	De alto contenido en sólidos, lento para exterior	25% en peso (100 + 25)	48,51 €	-

## ISOTIX



BAJO PEDIDO

Lote mínimo 500 kg

### Serie 0415

Esmalte poliuretano vertical industrial brillante

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**RETENCIÓN DE BRILLO**

**EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL**



### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

### BRILLO

80 - 90

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
<b>NEUTRA</b>	A0415.C00000KN12.75	75-25	12,75 kg	17 kg	<b>14,10 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
17 kg	<b>16,12 €</b>	<b>18,10 €</b>	<b>20,64 €</b>	<b>29,09 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
<b>0929</b>	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	<b>30,72 €</b>



# ISOFLEX



## Serie 0411

Esmalte poliuretano brillante para uso industrial

**ALTO BRILLO**

**FACILIDAD DE APLICACIÓN**

**DE SECADO RÁPIDO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

10 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

88 - 98

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0411.C00000KN3	75-25	3 kg	4 kg	14,20 €
	A0411.C00000KN15		15 kg	20 kg	12,47 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	16,69 €	18,32 €	20,90 €	27,96 €
20 kg	14,90 €	16,50 €	19,07 €	26,08 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	2 kg	5 kg
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	50% en peso (100 + 50)	25,82 €	23,70 €	21,27 €
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	27,54 €	26,09 €	23,76 €

# METAKRYL GLOSSY DTM UHS



## Serie 1773

Esmalte acríl-poliuretano brillante de alto contenido en sólido DTM para metal, aleaciones ligeras y chapa galvanizada

**DE BAJO COV - 420 g/l**

**ALTA RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**MULTISOPORTE**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

80 - 90

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1773.C00000KN3.2	80-20	3,2 kg	4 kg	21,67 €
	A1773.C00000KN16		16 kg	20 kg	20,08 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	22,91 €	24,86 €	26,71 €	32,10 €
20 kg	21,06 €	23,00 €	24,87 €	30,26 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 l	2,5 l	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	31,99 €	-	30,72 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones a 420 g/l de COV	12.5% en peso (100 + 12.5)	-	48,51 €	-

# METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS



## Serie 1269

Esmalte acríl-poliuretano semibrillante de alto contenido en sólidos DTM para metal, aleaciones ligeras y chapa galvanizada

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**ALTO PODER DE PASIVACIÓN**

**DIRECTO SOBRE HIERRO Y ALEACIONES LIGERAS**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

40 - 50

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1269.C00000KN2.8	80-20	2,8 kg	3,5 kg	20,13 €
	A1269.C00000KN16		16 kg	20 kg	18,32 €
BLANCA	A1269.B01025KN19	95-5	19 kg	20 kg	18,90 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
3,5 kg	21,26 €	23,14 €	24,95 €	30,33 €
20 kg	19,23 €	21,11 €	22,93 €	28,32 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 kg	1 l	2 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	15% en peso (100 + 15)	35,63 €	-	33,07 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones a 420 g/l de COV	10% en peso (100 + 10)	-	49,30 €	-

# ACRYTIX DTM HS



## Serie 1274

Esmalte acrílico y de poliuretano fixotrópico, DTM de alta calidad, para metal, aleaciones ligeras y chapa galvanizada

**ALTO PODER DE RELLENO**

**BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**

**ALTA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

80 - 85

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1274.C00000KN12.75	75-25	12,75 kg	17 kg	23,46 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medioss	Colores fuertes	Colores extra fuertes
17 kg	23,13 €	27,74 €	32,40 €	35,37 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100+30)	30,72 €
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, no amarillea para uso al exterior	30% en peso (100+30)	29,36 €

# ACRYVER GLOSSY DTM HS



## Serie 1788

Esmalte acrílico y de poliuretano brillante, DTM para metal, aleaciones ligeras y chapa galvanizada

**EXCELENTE RESISTENCIA EN EL EXTERIOR**

**ADHERENCIA DIRECTA SOBRE CHAPA GALVANIZADA**

**PRODUCTO MULTISOPORTE**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-7% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

88 - 98

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1788.C00000KN2.47	75-25	2,47 kg	3,3 kg	<b>23,30 €</b>
	A1788.C00000KN12.75		12,75 kg	17 kg	<b>21,75 €</b>
BLANCA	A1788.B01025KN16.15	95-5	16,15 kg	17 kg	<b>23,13 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
3,3 kg	<b>23,80 €</b>	<b>28,45 €</b>	<b>33,10 €</b>	<b>36,15 €</b>
17 kg	<b>21,85 €</b>	<b>26,50 €</b>	<b>31,15 €</b>	<b>34,20 €</b>

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 l	5 kg
<b>0929</b>	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b>	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100+30)	<b>31,99 €</b>	<b>30,72 €</b>
<b>1383</b>	<b>STANDARD HS HARDENER</b>	Lento, no amarillea para uso al exterior	30% en peso (100+30)	<b>30,65 €</b>	<b>29,36 €</b>

# ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS



## Serie 1779

Esmalte acríl-poliuretano semibrillante DTM para metal, aleaciones ligeras, chapa galvanizada y suelos de cemento para exteriores

**EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL**

**DE SECADO MUY RÁPIDO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,3 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Pur Thinner Serie 0988

Rodillo: 5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

50 - 60

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1779.C00000KN2.47	75-25	2,47 kg	3,3 kg	21,67 €
	A1779.C00000KN12.75		12,75 kg	17 kg	20,08 €
BLANCA	A1779.B01025KN16.15	95-5	16,15 kg	17 kg	20,68 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
3,3 kg	23,09 €	25,97 €	28,54 €	34,67 €
17 kg	21,06 €	23,95 €	26,52 €	32,67 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 l	2,5 l	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	31,99 €	-	30,72 €
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones con rodillo sobre hormigón	15% en peso (100 + 15)	49,30 €	48,51 €	-

# ACRYVER MATT DTM HS



## Serie 1260

Esmalte acríl-poliuretano mate DTM para metal, aleaciones ligeras, chapa galvanizada y aluminio

**EXCELENTES VERTICALIDAD**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**DIRECTO SOBRE HIERRO Y ALEACIONES LIGERAS**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

8 - 12

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1260.C00000KN3	75-25	3 kg	4 kg	20,12 €
	A1260.C00000KN15	75-25	15 kg	20 kg	18,32 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
4 kg	21,58 €	24,04 €	26,50 €	33,01 €
20 kg	19,71 €	22,17 €	24,63 €	31,14 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 l	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	31,99 €	30,72 €

# ACRYVER TEX DTM HS



## Serie 1783

Esmalte acrílico y de poliuretano texturizado, DTM para metal, aleaciones ligeras y chapa galvanizada

**ALTA TIXOTROPÍA**

**EFEECTO TEXTURIZADO**

**BUENA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1ª capa: 10-15% con Pur Thinner Serie 0988

2ª capa: 3-5% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

25 - 35

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1783.C00000KN21.25	85-15	21,25 kg	25 kg	13,09 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
25 kg	14,46 €	17,30 €	20,05 €	21,83 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	20% en peso (100+30)	30,72 €
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, no amarillea para uso al exterior	20% en peso (100+30)	29,36 €

# PRODUCTOS ESPECIALES

---

BARNICES  
TRANSPARENTES  
BASES BICAPA MATES  
VARIOS PRODUCTOS  
SILICONADA DE ALTAS TEMPERATURAS

---





PRODUCTOS  
ESPECIALES

# ACRIGLASS FAST ANTI-SCRATCH



## Serie 3720

Barniz acrílico bicomponente antirrayas extrarrápido de alto contenido en sólidos

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**EFFECTO GLASEADO**

**EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL**

NEW

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

13,7 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 30 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Pur Thinner Serie 0988

## BRILLO

95 - 100

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3720.N00000LT1NV	1 l	30,58 €
	A3720.N00000LT5NV	5 l	29,89 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 l	2,5 l
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	50% en volumen (2:1)	31,76 €	29,70 €

# ACRIGLASS FAST UHS 420



## Serie 3420

Barniz acrílico ultrarrápido de alto contenido en sólidos

**DE SECADO RÁPIDO**

**UHS 420 g/l**

**ALTO PODER DE RELLENO**

NEW

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9,9 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar

## BRILLO

95 - 100

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3420.N00000LT1	1 l	30,74 €
	A3420.N00000LT5	5 l	29,95 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 l	2,5 l
1385	STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER	Estandár UHS	50% en volumen (2:1)	45,80 €	40,39 €
1387	UHS SLOW ACRYLIC HARDENER	Lento UHS	50% en volumen (2:1)	45,36 €	40,43 €

# ACRIGLASS KRISTAL HS ANTI-SCRATCH



## Serie 3220

Barniz acrílico de dos componentes de alto contenido en sólidos con efecto antiarañazos

**RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS**

**NO AMARILLEA**

**RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,3 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Unithinner Serie 0934

## BRILLO

95 - 100

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3220.N00000LT1	1 l	28,96 €
	A3220.N00000LT5	5 l	28,16 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 l	2,5 l
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	50% en volumen (2:1)	31,76 €	29,70 €
1389	HS FAST HARDENER	Rápido para acrílicos	50% en volumen (2:1)	36,52 €	34,49 €
1396	ULTRAFAST HARDENER	Ultra-rápido para acrílicos	50% en volumen (2:1)	31,76 €	29,70 €
1340	HS SLOW HARDENER	Lento para altas temperaturas	50% en volumen (2:1)	-	34,44 €

# ACRIGLASS CLEAR HS



## Serie 3200

Barniz acrílico de dos componentes de alto contenido en sólidos

**GRAN PODER DE RELLENO**

**EXCELENTE BRILLO**

**RESISTENCIA AL EXTERIOR**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,2 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Unithinner Serie 0934

## BRILLO

95 - 100

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3200.N00000LT1	1 l	24,25 €
	A3200.N00000LT5	5 l	23,46 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	0,5 l	2,5 l
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	50% en volumen (2:1)	31,76 €	29,70 €
1389	HS FAST HARDENER	Rápido para acrílicos	50% en volumen (2:1)	36,52 €	34,49 €

# ACRIBRASS



## Serie 3250

Barniz mate acrílico-uretano de alta resistencia para latón y aleaciones, para secado al horno y al aire

**EFEECTO TERCIOPELO**

**BUENA TRASPARENCIA**

**MUY ALTA RESISTENCIA AL AMARILLO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,4 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Unithinner Serie 0934

## BRILLO

2 - 4

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3250.N00000LT4	4 l	23,16 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	l l
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	25% en peso (100 + 25) 25% en volumen (4:1)	30,65 €

# ANTI-OXIDE



## Serie 0546

Barniz nitro-acrílico al aire para latón y aleaciones

**POLIMERIZACIÓN RÁPIDA**

**BUENA DUREZA SUPERFICIAL**

**ÓPTIMA TRASPARENCIA**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

13,5 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 20 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-20% con Nitro Thinner NT 88 Serie 0975

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A0546.N00000LT25	25 l	20,19 €

# METALVIX GLOSSY



## Serie C603

Barniz protector transparente nitrosintético brillante para latón, bronce y cobre

**EXCELENTE TRANSPARENCIA**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**BUENA DUREZA**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

13,8 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 15 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

40-50% con Nitro Thinner SC 109 Serie U721

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	MEOC60302000056	0,75 l	21,15 €
	MEOC60302000059	2,5 l	19,22 €

# METALVIX MATT



## Serie C618

Barniz protector nitrosintético transparente mate para metales

**BUENA ADHERENCIA**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**ÓPTIMA TRANSPARENCIA**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

11 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 20 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

40-70% con Nitro Thinner SC 109 Serie U721

## BRILLO

4 - 8

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	MEOC61802037056	0,75 l	23,06 €
	MEOC61802037059	2,5 l	21,15 €

# METALLOID



## Serie 0593

Protector transparente para metales

**POLIMERIZACIÓN RÁPIDA**

**BUENA DUREZA SUPERFICIAL**

**PROTECCIÓN TEMPORAL**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,6 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 15 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
ROJO	A0593.N00500LT5	5 l	18,24 €

# CLEAR COAT FOR BUCKLES



## Serie 0507

Nitro-uretano transparente catalizado para hebillas, latón y aleaciones

**EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL**

**BUENA PROTECCIÓN**

**EXCELENTE TRANSPARENCIA**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,5 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 15 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Max 10% con Nitro Thinner NT 88 Serie 0975

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A0507.N00000LT800	800 l	18,29 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	800 l
0961	ACID THINNER CZ	Para latón y aleaciones	100% en peso (100+100)	12,32 €

# ACRIMATT



## Serie 3000

Base bicapa mate monocomponente

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**LEAFING DE PIGMENTOS DE ALUMINIO**

**REPINTABLE CON TRANSPARENTES 2K**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,2 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 25 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

60% con Unithinner Serie 0934

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
TRANSPARENTE	A3000.N00010LT4	4 l	23,48 €
ALUMINIO GRANO FINO	A3000.N00199LT4	4 l	61,96 €
ALUMINIO GRANO MEDIO	A3000.N00200LT4	4 l	39,87 €
ALUMINIO GRANO GRUESO	A3000.N00201LT4	4 l	39,87 €
BLANCO	A3000.N01000LT4	4 l	25,89 €
NEGRO	A3000.N02000LT4	4 l	25,89 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 l	37,34 €	45,58 €	48,09 €	58,83 €
4 l	35,21 €	43,48 €	47,39 €	56,73 €



# PRISMACRYL



## Serie 1761

Esmalte satinado monocapa para chapas galvanizadas y aleaciones ligeras

**POLIMERIZACIÓN RÁPIDA**

**POR CHAPA GALVANIZADA Y FUNDICIÓN**

**APLICABLE POR PISTOLA Y BROCHA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar;  
1-5% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

25 - 35

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1761.C00000KN.8		0,8 kg	1 kg	23,54 €
	A1761.C00000KN2.4	80-20	2,4 kg	3 kg	22,20 €
	A1761.C00000KN16		16 kg	20 kg	20,56 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
1 kg	26,15 €	27,34 €	29,17 €	36,78 €
3 kg	24,85 €	26,04 €	27,86 €	35,48 €
20 kg	23,02 €	24,20 €	26,05 €	33,68 €

# VINILKIM



## Serie 0455

Esmalte de caucho clorado y cloro-vinílico para protección industrial

**EXCELENTE MANTENIMIENTO**

**RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS**

**SECADO RÁPIDO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

20 - 35

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0455.C00000KL4		4 kg/L	5 kg/L	15,63 €
	A0455.C00000KL16	80-20	16 kg/L	20 kg/L	14,37 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
5 kg/L	17,08 €	18,80 €	21,37 €	25,56 €
20 kg/L	15,41 €	17,12€	19,63 €	23,82 €

# POOLKIM



## Serie 2750

Esmalte de caucho clorado para la protección de piscinas

**IMPERMEABILIDAD AL AGUA**

**EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE HORMIGÓN**

**DE SECADO RÁPIDO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

3,9 m<sup>2</sup>/kg - 4,6 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 80 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

30-40% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

80 - 85

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
<b>AZUL CLARO</b> PANTONE 299C	A2750.N06039LT4	4 l	26,30 €
	A2750.N06039KL20	20 kg/L	18,60 €
<b>BLANCO</b> RAL 9016	A2750.N01002LT4	4 l*	26,30 €
	A2750.N01002KL20	20 kg/L	18,60 €

\*Lote mínimo 600 kg

# SEGNAL



## Serie 0450

Pintura de señalización vial no refractante para marcas viales horizontales

**ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

**RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,3 m<sup>2</sup>/kg - 7,1 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 70 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Nitro Thinner 85 Serie 0992

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
<b>BLANCO</b>	A0450.N01500LT.75	0,75 l	18,99 €
	A0450.N01500LT2.5	2,5 l	18,16 €
	A0450.N01500KL25	25 kg/L	9,58 €
<b>AMARILLO</b>	A0450.F03530LT2.5	2,5 l	18,16 €
	A0450.F03530KL25	25 kg/L	10,43 €

# ANTI-OIL



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Reemplazado por producto Serie 0333

## Serie 0698

Imprimación de acabado industrial resistente al aceite

**ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y FUNDICIÓN**

**ALTA RESISTENCIA A LOS ACEITES MINERALES**

**DE SECADO RÁPIDO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9,6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 10-15% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970 o con Synthetic Thinner 90 Serie 0955  
Rodillo-Brocha: 5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

30 - 40

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
ROJO	A0698.N05700KL5	5 kg/L	11,71 €

# ALUMINIUM FOR EXTERIORS



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Reemplazado por producto Serie 0319

## Serie 0310

Esmalte sintético brillante para exteriores a base de aluminio

**PODER REFLECTANTE**

**PODER DE RELLENO**

**DE SECADO RÁPIDO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,8 m<sup>2</sup>/kg - 9 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 35 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: 5-10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955  
Rodillo-Brocha: 5% con Acquaragia Serie 0950

## BRILLO

70 - 80

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
ALUMINIO	A0310.N09900LT4	4 l	18,64 €
	A0310.N09900KL18	18 kg/L	17,72 €

## TEARABLE TN



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

### Serie 0874

Protector transparente temporal para acero inoxidable

FÁCIL DE QUITAR

EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO

EXCELENTE ELASTICIDAD

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 100 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización, Inmersión

### DILUCIÓN

Listo para usar

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
TRANSPARENTE	A0874.N00030KL25	25 kg/L	20,24 €

## EPOTHICK



### Serie 1764

Recubrimiento epoxi para tuberías y pozos de hormigón para ser aplicado en espesores altos

EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL AGUA

ALTA RESISTENCIA A LAS SOLUCIONES ÁCIDAS

ALTA VERTICALIDAD Y PODER DE RELLENO

NEW

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

1 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 500 μ secos

### APLICACIÓN

Espátula, Pulverización

### DILUCIÓN

5-10% con Epoxy Thinner Serie 0981

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
ROJO ÓXIDO	A1764.N05700KL20	20 kg/L	11,30 €

#### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	4 kg
0909	EPOX HS HARDENER	Para productos de alto contenido en sólidos	20% en peso (100 + 20)	31,31 €

# EPOXYCRETE



## Serie 1759

Esmalte epoxi para tuberías y pozos de hormigón

**ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE**

**PROTECCIÓN DE AGUA Y SOLUCIONES ÁCIDAS**

**EXCELENTE DUREZA SUPERFICIAL**

NEW

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 95 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con Epoxy Thinner Serie 0981

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
AMARILLO ÓXIDO	A1759.N03435KL25	25 kg/L	7,33 €
ROJO LADRILLO	A1759.N05652KL25	25 kg/L	7,33 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	5 kg
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	20% en peso (100 + 20)	19,48 €

# ALUMINIUM AT 600



## Serie 0820

Acabado de silicona mate resistente al calor hasta 600°C

**TERMORESISTENTE HASTA 600°C**

**BUENA ADHERENCIA SOBRE HIERRO**

**EFFECTO REFLECTANTE**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

10 m<sup>2</sup>/kg - 10,3 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 30 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
ALUMINIO	A0820.N09900LT4	4 l	41,45 €
	A0820.N09900KL18	18 kg/L	38,93 €

# 1K BLACK AT 500



## Serie 0817

Acabado de silicona mate resistente al calor hasta 500°C

**TERMORESISTENTE HASTA 500°C**

**BUENA ADHERENCIA SOBRE HIERRO**

**RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**NEW**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

20-30% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970 o Synthetic Thinner 90 Serie 0955

## BRILLO

16 - 20

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l
NEGRO	A0817.N02539LT.75	0,75 l	46,69 €
	A0817.N02539LT2.5	2,5 l	44,60 €

## ALUMINIUM AT 400



### Serie 0815

Acabado de silicona mate resistente al calor hasta 400°C

**TERMORESISTENTE HASTA 400°C**

**BUENA ADHERENCIA SOBRE HIERRO**

**EFEECTO REFLECTANTE**

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 30 μ secos

### APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

### DILUCIÓN

10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
ALUMINIO	A0815.N09900KL4	4 kg/L	26,32 €
	A0815.N09900KL18	18 kg/L	25,37 €

## 1K BLACK AT 300



HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Reemplazado por producto Serie 0817

### Serie 0810

Acabado de silicona mate resistente al calor hasta 300°C

**TERMORESISTENTE HASTA 300°C**

**DE SECADO RÁPIDO**

**PODER DE RELLENO**

### RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

### APLICACIÓN

Pulverización

### DILUCIÓN

10-15% con Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970 o Synthetic Thinner 90 Serie 0955

#### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
NEGRO	A0810.N02539KN25	25 kg	13,02 €

# FENILKIM AT 200



## Serie 0442

Acabado mate resistente al calor hasta 200°C

**TERMORESISTENTE HASTA 200°C**

**TEÑIBLE**

**FACILIDAD DE REPINTADO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

9 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10% con Synthetic Thinner 90 Serie 0955 o Anti-Blooming Nitro Thinner Serie 0970

## BRILLO

1 - 5

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0442.C00000KL16	80-20	16 kg/L	20 kg/L	13,42 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes
20 kg/L	14,64 €	16,17 €	17,85 €	24,64 €



# ALUMINIUM EXTRA



## Serie 0319

Esmalte alquídico aluminio resistente al calor hasta 200°C

**TERMORESISTENTE HASTA 200°C**

**EFEECTO REFLECTANTE**

**PODER DE RELLENO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

8,4 m<sup>2</sup>/kg - 8,5 m<sup>2</sup>/l por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar

## BRILLO

20 - 40

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/l-kg
ALUMINIO	A0319.N09900LT4	4 l	19,82 €
	A0319.N09900KL18	18 kg/L	18,79 €

# PRODUCTOS A BASE DE AGUA

---

IMPRIMACIONES 1K

ESMALTES 1K

IMPRIMACIONES 2K

ESMALTES 2K

---





PRODUCTOS A  
BASE DE AGUA

# AQUAFOND



## Serie 2105

Imprimación antioxido satinada monocomponente en base agua

**PROPIEDADES ANTICORROSIVAS**

**ADHERENCIA SOBRE SOPORTES FERROSOS**

**DE SECADO MUY RÁPIDO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-8% con agua de grifo

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido y poliuretánicos en base agua y disolvente

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2105.C00000KL19.8	90-10	19,8 kg/L	22 kg/L	12,97 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
22 kg/L	12,54 €	13,10 €	14,62 €	17,33 €	Precio a petición

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A2105.N02430KL22	22 kg/L	12,54 €

# AQUAKIM MATT



## Serie 2119

Imprimación mate al agua de secado rápido

**ALTA RAPIDEZ DE SECADO**

**PODER DE RELLENO**

**FACILIDAD DE REPINTADO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1-5% con agua de grifo

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido y poliuretánicos en base agua y disolvente

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2119.C00000KL20.7	90-10	20,7 kg/L	23 kg/L	12,27 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
23 kg/L	11,68 €	13,40 €	15,94 €	20,13 €	Precio a petición

### COLORES LISTOS EN STOCK

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7000	A2119.N02320KL23	23 kg/L	11,68 €

# AQUATEX PRIMER



BAJO PEDIDO

Lote mínimo 500 kg

## Serie 2135

Imprimación antioxido con efecto texturizado, monocomponente satinada al agua

**PODER DE RELLENO**

**ADHERENCIA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS**

**ENMASCARA LAS IRREGULARIDADES**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-8% con agua de grifo

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes de secado rápido

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A2135.N02430KL22	22 kg/L	12,54 €

# AQUADRYL EXTRA



## Serie 0345

Esmalte extra brillante al agua de secado rápido

**ANTIGOTEO**

**EXCELENTE BRILLO**

**RESISTENCIA AL EXTERIOR**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar o 1-5% con agua de grifo

## BRILLO

85 - 90

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0345.C00000KL4.5	88-12	4,5 kg/L	5 kg/L	18,09 €
	A0345.C00000KL17.6		17,6 kg/L	20 kg/L	16,77 €
BLANCA	A0345.B01025KL4.75	95,5-4,5	4,75 kg/L	5 kg/L	21,54 €
	A0345.B01025KL19.1		19,1 kg/L	20 kg/L	20,22 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
5 kg/L	20,34 €	21,84 €	23,99 €	27,04 €	Precio a petición
20 kg/L	18,78 €	20,29 €	22,42 €	24,90 €	Precio a petición

# AQUADRYL GLOSSY



## Serie 1218

Esmalte brillante al agua de secado rápido

**DE ALTO BRILLO**

**DE SECADO RÁPIDO**

**RESISTENCIA AL EXTERIOR**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar o 1-3% con agua de grifo

## BRILLO

75 - 85

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1218.C00000KL17.6	88-12	17,6 kg/L	20 kg/L	11,01 €
BLANCA	A1218.B01025KL19.1	95,5-4,5	19,1 kg/L	20 kg/L	12,00 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg/L	12,59 €	14,25 €	16,52 €	20,18 €	Precio a petición

# AQUADRYL SEMI-GLOSSY



## Serie 0477

Esmalte semibrillante al agua de secado rápido

**BUENA VERTICALIDAD**

**PODER DE RELLENO**

**BUENA RAPIDEZ DE SECADO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Pulverización

## DILUCIÓN

Pulverización: Max 5% con agua de grifo  
Rodillo-Brocha: 2% con agua de grifo

## BRILLO

45 - 55

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A0477.C00000KL4.5	88-12	4,5 kg/L	5 kg/L	13,00 €
	A0477.C00000KL17.6		17,6 kg/L	20 kg/L	11,75 €
BLANCA	A0477.B01025KL4.75	95,5-4,5	4,75 kg/L	5 kg/L	14,96 €
	A0477.B01025KL19.1		19,1 kg/L	20 kg/L	13,72 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
5 kg/L	13,48 €	15,23 €	17,80 €	21,59 €	Precio a petición
20 kg/L	11,94 €	13,72 €	16,28 €	20,18 €	Precio a petición

# AQUADRYL MATT



BAJO PEDIDO

Lote mínimo 500 kg

## Serie 2129

Esmalte al agua mate de secado rápido

**ANTIGOTEO**

**EFECTO MATE**

**RESISTENCIA AL EXTERIOR**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar o 1-5% con agua de grifo

## BRILLO

5 - 10

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7000	A2129.N02320KL25	25 kg/L	11,68 €

# AQUAFAST SEMI-GLOSSY DTM



## Serie 2138

Esmalte DTM semibrillante al agua de secado rápido

**DIRECTO AL METAL**

**ALTA RESISTENCIA EN EL EXTERIOR**

**POSIBLE MANTENIMIENTO CON ESMALTES**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6 m<sup>2</sup>/kg por capa a un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

Listo para usar, Máx 5% con agua de grifo

## BRILLO

55 - 65

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2138.C00000KL16	80 -20	16 kg/L	20 kg/L	23,22 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg/L	23,52 €	26,22 €	28,43 €	31,62 €	Precio a petición

# AQUAPLUS GLOSSY



## Serie 1326

Esmalte acrílico al agua brillante y de secado rápido

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**BUENA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV**

**RESISTENCIA A ACEITES LUBRICANTES**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

5,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar o 1-3% con agua de grifo

## BRILLO

75 - 85

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1326.C00000KL17.6	88-12	17,6 kg/L	20 kg/L	14,58 €
BLANCA	A1326.B01025KL19.1	95,5-4,5	19,1 kg/L	20 kg/L	16,87 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg/L	16,19 €	17,92 €	20,70 €	23,25 €	Precio a petición



# AQUAPLUS - AC SATIN



## Serie 2114

Esmalte acrílico al agua satinado de secado rápido

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**BUENA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV**

**EFEECTO SATINADO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 40 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

Listo para usar o 1-3% con agua de grifo

## BRILLO

35 - 40

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2114.C00000KL17.6	88-12	17,6 kg/L	20 kg/L	14,21 €
BLANCA	A2114.B01025KL19.1	95,5-4,5	19,1 kg/L	20 kg/L	17,18 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg/L	15,99 €	17,71 €	20,49 €	23,08 €	Precio a petición

# AQUAPRISMAL



## Serie 2110

Acabado satinado monocomponente al agua

**MULTISOORTE**

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**RESISTENCIA A LA INTEMPERIE**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

1-5% con agua de grifo

## BRILLO

3 - 6

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2110.C00000KN17.6	88-12	17,6 kg	20 kg	13,82 €
BLANCA	A2110.B01025KN19	95-5	19 kg	20 kg	16,40 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg	14,45 €	16,25 €	19,88 €	22,32 €	Precio a petición

# AQUAPRIMOX



## Serie 1056

Imprimación anticorrosiva epoxi al agua de alta calidad

**EXCELENTE VERTICALIDAD Y CUBRICIÓN**

**DE SECADO RÁPIDO**

**EXCELENTE PODER ANTICORROSIVO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo, Brocha

## DILUCIÓN

Pulverización: Max 5% con agua de grifo  
Rodillo-Brocha: 5-10% con agua de grifo

## BRILLO

15 - 25

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes poliuretánicos y epoxi a base de agua y disolvente

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
GRIS RAL 7035	A1056.N02430KN20	20 kg	24,97 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	3 kg
2933	AQUAMIX PRIMER HARDENER	Para epoxi al agua	15% en peso (100 + 15)	32,01 €

# AQUAPRIMER PLUS 2K



## Serie 2151

Imprimación anticorrosiva poliacrílica de dos componentes al agua

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**EXCELENTE RAPIDEZ DE SECADO**

**PODER ANTICORROSIVO**

## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

6 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 60 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con agua de grifo

## SOBREPINTABLE CON

Esmaltes poliuretánicos y epoxi a base de agua y disolvente

### ENVASES

Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
BLANCO RAL 9010	A2151.N01003KN20	20 kg	19,01 €

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg
1610	PUR HARDENER FOR WB PAINTS	No amarillea para poliacrílicos al agua	15% en peso (100 + 15)	48,58 €

# AQUACRIL GLOSSY



## Serie 1399

Esmalte poliacrílico al agua brillante

**EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR**

**VELOCIDAD DE ENDURECIMIENTO**

**RETENCIÓN DE BRILLO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,7 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con agua de grifo

## BRILLO

85 - 95

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A1399.C00000KN3.2	80-20	3,2 kg	4 kg	<b>22,87 €</b>
	A1399.C00000KN12.8		12,8 kg	16 kg	<b>19,94 €</b>
BLANCA	A1399.B01025KN3.8	95-5	3,8 kg	4 kg	<b>24,30 €</b>
	A1399.B01025KN15.2		15,2 kg	16 kg	<b>21,28 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
4 kg	<b>21,72 €</b>	<b>22,84 €</b>	<b>25,42 €</b>	<b>30,84 €</b>	Precio a petición
16 kg	<b>19,89 €</b>	<b>20,77 €</b>	<b>23,59 €</b>	<b>29,16 €</b>	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
1610	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	No amarillea para poliacrílicos al agua	25% en peso (100 + 25)	<b>48,58 €</b>	<b>46,81 €</b>

# AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM



## Serie 2019

Esmalte poliacrílico al agua de alto rendimiento semibrillante DTM

**EXCELENTE MOJABILIDAD**

**ALTA DUREZA**

**RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,4 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

5-10% con agua de grifo

## BRILLO

45 - 55

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2019.C00000KN16	80-20	16 kg	20 kg	19,24 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg	21,30 €	25,11 €	27,38 €	31,27 €	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	4 kg
1610	PUR HARDENER FOR WB PAINTS	No amarillea para poliacrílicos al agua	20% en peso (100 + 20)	46,81 €

# AQUACRIL SATIN DTM



## Serie 2115

Esmalte poliacrílico al agua satinado DTM

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**ALTO PODER DE RELLENO**

**BUEN PODER ANTICORROSIVO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,2 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización, Rodillo

## DILUCIÓN

5-10% con agua de grifo

## BRILLO

40 - 50

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2115.C00000KN16	80-20	16 kg	20 kg	21,37 €
BLANCA	A2115.B01025KN19	95-5	19 kg	20 kg	22,74 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg	21,30 €	22,21 €	25,07 €	30,67 €	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	4 kg
1610	PUR HARDENER FOR WB PAINTS	No amarillea para poliacrílicos al agua	20% en peso (100 + 20)	46,81 €

# AQUACRIL MATT DTM



## Serie 2122

Esmalte poliacrílico al agua mate DTM

**EXCELENTE VERTICALIDAD**

**EFECTO MATE**

**BUEN PODER ANTICORROSIVO**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

7,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 50 μ secos

## APLICACIÓN

Pulverización

## DILUCIÓN

10-15% con agua de grifo

## BRILLO

1 - 5

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2122.C00000KN16	80-20	16 kg	20 kg	19,37 €
BLANCA	A2122.B01025KN19	95-5	19 kg	20 kg	20,75 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
20 kg	19,30 €	20,19 €	23,09 €	28,81 €	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
1610	PUR HARDENER FOR WB PAINTS	No amarillea para poliacrílicos al agua	15% en peso (100 + 15)	48,58 €	46,81 €

# AQUAFLOX



## Serie 2184

Esmalte epoxi semibrillante al agua, específico como revestimiento antipolvo para pavimentos industriales de hormigón.

Certificado CE, CAM, IAQ, HACCP y EPD.

**EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE HORMIGÓN**

**EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN**

**AUSENCIA DE OLORES DURANTE LA APLICACIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

3,8 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 100 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto

## DILUCIÓN

1ª capa: 20% con agua de grifo

2ª capa: 15% con agua de grifo

## BRILLO

50 - 60

### BASES TINTOMETRICAS

Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2184.C00000KN3.6	90-10	3,6 kg	4 kg	23,64 €
	A2184.C00000KN14.4		14,4 kg	16 kg	22,66 €
BLANCA	A2184.B01025KN3.8	95-5	3,8 kg	4 kg	24,33 €
	A2184.B01025KN15.2		15,2 kg	16 kg	23,33 €

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
4 kg	24,09 €	26,94 €	30,70 €	34,68 €	Precio a petición
16 kg	22,79 €	25,67 €	29,43 €	33,39 €	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	4 kg
0948	EPOX HARDENER FOR FLOORS	Para suelos	25% en peso (100+25)	37,60 €	35,74 €

# AQUAFLOX FAST



## Serie 2186

Esmalte epoxi al agua semibrillante de secado muy rápido, específico como revestimiento antipolvo para pavimentos industriales de hormigón y baldosas cerámicas

**DE SECADO MUY RÁPIDO**

**EXCELENTE PODER DE CUBRICIÓN**

**AUSENCIA DE OLORES DURANTE LA APLICACIÓN**



## RENDIMIENTO MEDIO TEÓRICO

4,5 m<sup>2</sup>/kg por capa con un espesor de 80 μ secos

## APLICACIÓN

Brocha, Rodillo de pelo corto

## DILUCIÓN

Listo para usar o Max 5% con agua de grifo

## BRILLO

40 - 50

### BASES TINTOMETRICAS


Base	Código artículo	Mix ratio %	Embalaje base	Embalaje coloreado	Euro/kg
NEUTRA	A2186.C00000KN1.125	90-10	1,125 kg	1,25 kg	<b>25,75 €</b>
	A2186.C00000KN9		9 kg	10 kg	<b>23,02 €</b>
BLANCA	A2186.B01025KN1.188	95-5	1,188 kg	1,25 kg	<b>26,42 €</b>
	A2186.B01025KN9.5		9,5 kg	10 kg	<b>23,69 €</b>

### BANDAS DE COLORES

Embalaje	Colores normales	Colores medios	Colores fuertes	Colores extra fuertes	Colores ultra fuertes
1,25 kg	<b>25,88 €</b>	<b>28,76 €</b>	<b>32,52 €</b>	<b>36,48 €</b>	Precio a petición
10 kg	<b>23,15 €</b>	<b>26,03 €</b>	<b>29,79 €</b>	<b>33,75 €</b>	Precio a petición

### CATÁLISIS

Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	1 kg	8 kg
0986	HARDENER FOR AQUAFLOX FAST	Rápido para suelos	80% en peso (100 + 80)	<b>41,71 €</b>	<b>40,32 €</b>



# CATALIZADORES, DILUYENTES Y ADITIVOS

---

CATALIZADORES PARA ACRÍLICOS Y POLIURETANOS

CATALIZADORES PARA EPOXI

DILUYENTES
















ADITIVOS

---

















# CATALIZADORES PARA ACRÍLICOS Y POLIURETANOS

Serie	Descripción	Base	Código artículo	Embalaje	Euro/ kg-l
0926	<b>QUICK AIR DRYING ACTIVATOR</b> Endurecedor alifático acelerador para secado rápido		A0926.N00000KN1	1 kg	51,88 €
			A0929.N00000LT.25	0,25 l	36,43 €
			A0929.N00000LT1	1 l	31,99 €
0929	<b>PUR ALIPHATIC HARDENER</b> Endurecedor para productos poliuretanos para exteriores		A0929.N00000KN.5	0,5 kg	35,63 €
			A0929.N00000KN2	2 kg	33,07 €
			A0929.N00000KN5	5 kg	30,72 €
0935	<b>PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER</b> Endurecedor mixto aromático-alifático para poliuretanos para interiores y exteriores		A0935.N00000KN.5	0,5 kg	27,54 €
			A0935.N00000KN2	2 kg	26,09 €
			A0935.N00000KN5	5 kg	23,76 €
0940	<b>PUR HIGH THICKNESS HARDENER</b> Endurecedor para poliuretanos texturizados para interiores		A0940.N00050KN5	5 kg	28,82 €
0941	<b>AROMATIC PUR HARDENER</b> Endurecedor aromático para poliuretanos para interiores		A0941.N00000KN.5	0,5 kg	25,82 €
			A0941.N00000KN2	2 kg	23,70 €
			A0941.N00000KN5	5 kg	21,27 €
1340	<b>HS SLOW HARDENER</b> Endurecedor lento para acrílicos		A1340.N00000LT2.5	2,5 l	34,44 €
1383	<b>STANDARD HS HARDENER</b> Endurecedor para acrílicos		A1383.N00000LT.5	0,5 l	31,76 €
			A1383.N00000LT1	1 l	30,65 €
			A1383.N00000LT2.5	2,5 l	29,70 €
			A1383.N00000KN5	5 kg	45,80 €
1385	<b>STANDARD UHS ACRYLIC HARDENER</b> Endurecedor estándar para acrílicos UHS		A1385.N00000LT.5	0,5 l	42,67 €
			A1385.N00000LT2.5	2,5 l	40,39 €
1387	<b>UHS SLOW ACRYLIC HARDENER</b> Endurecedor acrílico de ultra alto contenido en sólidos, de secado lento		A1387.N00000LT.5	0,5 l	45,36 €
			A1387.N00000LT2.5	2,5 l	40,43 €
1389	<b>HS FAST HARDENER</b> Endurecedor rápido para acrílicos		A1389.N00000LT.5	0,5 l	36,52 €
			A1389.N00000LT1	1 l	35,42 €
			A1389.N00000LT2.5	2,5 l	34,49 €
1392	<b>HS PLUS 420 HARDENER</b> Endurecedor de alto contenido en sólidos para poliuretanos		A1392.N00000LT1	1 l	49,30 €
			A1392.N00000LT2.5	2,5 l	48,51 €
1396	<b>ULTRAFAST HARDENER</b> Endurecedor ultrarápido para acrílicos		A1396.N00000LT.5	0,5 l	31,76 €
			A1396.N00000LT2.5	2,5 l	29,70 €
1601	<b>UHS 420 LV HARDENER</b> Endurecedor de alto contenido en sólidos para acrílicos de baja viscosidad		A1601.N00000LT1	1 l	50,58 €
1610	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b> Endurecedor poliacrílico a base de agua		A1610.N00000KN1	1 kg	48,58 €
			A1610.N00000KN4	4 kg	46,81 €
			A1610.N00000KN20	20 kg	45,61 €
1620	<b>FAST HARDENER FOR ACRIFILLER</b> Endurecedor rápido para Acrifiller		A1620.N00000LT.25	0,25 l	36,43 €
			A1620.N00000LT1	1 l	31,99 €

# CATALIZADORES EPOXI

Serie	Descripción	Base	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0903	<b>HARDENER FOR EPOGLASS</b> Endurecedor para vitrificante epoxi		A0903.N00000KN.75	0,75 kg	61,73€
0904	<b>EPOXY HARDENER FOR HIGH SOLID</b> Endurecedor para epoxi de alto contenido en sólidos, certificado para agua potable		A0904.N00000KN5	5 kg	43,30 €
0909	<b>EPOX HS HARDENER</b> Endurecedor para epoxi de alto contenido en sólidos resistentes al agua y a soluciones ácidas y básicas		A0909.N00000KN1	1 kg	35,76 €
			A0909.N00000KN4	4 kg	31,31 €
0917	<b>EPOX FAST HARDENER</b> Endurecedor para texturizados epoxi		A0917.N00000KN1	1 kg	25,55 €
			A0917.N00000KN3	3 kg	25,37 €
			A0917.N00000KN4	4 kg	22,32 €
0918	<b>EPOX SLOW HARDENER</b> Endurecedor lento para epoxis		A0918.N00000KN.2	0,2 kg	36,71 €
			A0918.N00000KN.8	0,8 kg	22,41 €
			A0918.N00000KN4	4 kg	19,29 €
			A0918.N00000KN5	5 kg	18,61 €
0948	<b>EPOX HARDENER FOR FLOORS</b> Endurecedor para epoxi a base de agua para suelos		A0948.N00005KN1	1 kg	37,60 €
			A0948.N00005KN4	4 kg	35,74 €
0949	<b>EPOX ELECTROSTATIC HARDENER</b> Endurecedor lento y electrostático para epoxis		A0949.N00000KN5	5 kg	14,65 €
0986	<b>HARDENER FOR AQUAFLOX FAST</b> Endurecedor rápido para epoxis a base de agua para suelos		A0986.N00000KN1	1 kg	41,71 €
			A0986.N00000KN8	8 kg	40,32 €
1177	<b>UNIVERSAL EPOXY HARDENER</b> Endurecedor universal para epoxis		CVEZ0.1177-5	5 kg/L	18,60 €
1600	<b>EPOX STANDARD HARDENER</b> Endurecedor estándar para epoxis		A1600.N00000KN1	1 kg	21,99 €
			A1600.N00000KN4	4 kg	20,20 €
			A1600.N00000KN5	5 kg	19,48 €
1640	<b>HARDENER FOR POXYTOOLS DTM</b> Endurecedor epoxi para Poxyttools		A1640.N00000KN4	4 kg	27,46 €
2933	<b>AQUAMIX PRIMER HARDENER</b> Endurecedor para epoxis a base de agua		A2933.N00200KN3	3 kg	32,01 €
			A2933.N00200KN16	16 kg	29,59 €

## LEYENDA



Endurecedores al disolvente



Endurecedores al agua

Serie	Descripción	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0099	<b>IKADO</b> Detergente desengrasante a base de agua para superficies metálicas	A0099.N00000LT25	25 l	13,42 €
0934	<b>UNITHINNER</b> Diluyente para acrílicos	A0934.N00000LT1	1 l	18,35 €
		A0934.N00000LT5	5 l	17,41 €
0955	<b>SYNTHETIC THINNER 90</b> Diluyente para sintéticos rápidos para aplicaciones por pistola	A0955.N00000LT1	1 l	11,18 €
		A0955.N00000LT5	5 l	9,30 €
		A0955.N00000LT25	25 l	7,80 €
0961	<b>ACID THINNER CZ</b> Diluyente endurecedor para esmaltes nitro	A0961.N00000LT22	22 l	8,24 €
0963	<b>WASH PRIMER THINNER</b> Diluyente para wash-primer universal	A0963.N00000LT5	5 l	11,37 €
0970	<b>ANTI-BLOOMING NITRO THINNER</b> Diluyente nitro	A0970.N00000LT1	1 l	12,60 €
		A0970.N00000LT5	5 l	10,76 €
		A0970.N00000LT25	25 l	9,78 €
		A0970.N00000LT200	200 l	8,80 €
0974	<b>NITRO THINNER S-2000</b> Diluyente nitro industrial	A0974.N00000LT25	25 l	7,16 €
		A0974.N00000LT200	200 l	6,88 €
0975	<b>NITRO THINNER NT 88</b> Diluyente nitro electrostático antivelo	A0975.N00000LT25	25 l	10,38 €
0981	<b>EPOXY THINNER</b> Diluyente para epoxis	A0981.N00000LT5	5 l	10,67 €
		A0981.N00000LT25	25 l	10,13 €
0988	<b>PUR THINNER</b> Diluyente para esmaltes poliuretanos	A0988.N00000LT5	5 l	14,00 €
		A0988.N00000LT25	25 l	12,72 €
0992	<b>NITRO THINNER 85</b> Diluyente nitro industrial	A0992.N00000LT25	25 l	6,91 €
		A0992.N00000LT200	200 l	6,80 €
1504	<b>CLEANING THINNER FOR AUTOMATIC SYSTEMS</b> Diluyente para lavado de sistemas automáticos	A1504.N00000LT25	25 l	10,82 €
1507	<b>UNITHINNER PUR SLOW</b> Diluyente poliuretano lento	A1507.N00000LT1	1 l	19,17 €
U721	<b>NITRO THINNER SC 109</b> Diluyente nitro	ME0U72100000068	25 l	9,43 €
U728	<b>UNIVERSAL THINNER 3799-7332</b> Diluyente nitro universal	ME0U72807332068	25 l	11,16 €

Serie	Descripción	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0615	<b>ESSICCATIVO</b> Agente desecante para esmaltes	A0615.P00009KN5	5 kg	28,00 €
0818	<b>ACTIVATOR FOR EPOXY</b> Aditivo acelerador para epoxis	A0818.N00000KN5	5 kg	20,43 €
0829	<b>STABILIZING ADDITIVE</b> Aditivo estabilizador para tanques de inmersión al agua	A0829.N00000KN4	4 kg	25,74 €
0851	<b>ANTISKID ADDITIVE</b> Aditivo estructurante con efecto antideslizante	A0851.N00000KN1	1 kg	78,18 €
0852	<b>HAMMER FINISHES ADDITIVE</b> Aditivo para efectos martillados	A0852.N00000LT5	5 l	27,09 €
0856	<b>ANTISTATIC ADDITIVE</b> Aditivo antifiestático para sistemas electrostáticos	A0856.N00000LT5	5 l	24,49 €
0977	<b>ADDENSANTE PER PRODOTTI A SOLVENTE</b> Espesante para productos a base de disolventes	A0977.N00000KN5	5 kg	88,38 €
0984	<b>ANTI-SILICONE ADDITIVE 1708</b> Aditivo anti-silicona	A0984.N00000LT5	5 l	15,92 €
0996	<b>ANTI-WHITENING</b> Aditivo anti-blanqueamiento	A0996.N00000LT5	5 l	15,48 €
1712	<b>ADHESION PROMOTER ADDITIVE</b> Aditivo promotor de adherencia para vidrio	A1712.N00000LT2.5	2,5 l	30,93 €
3555	<b>ACCELERATING ADDITIVE</b> Aditivo acelerador para sistemas acrílicos y poliuretánicos 2K	A3555.N00000LT1	1 l	30,01 €
C0500	<b>ADDITAL ACRY/PUR ACCELERATOR</b> Acelerente para acrílicos en base disolvente	C0500.N00000LT5	5 l	12,55 €
C0575	<b>ADDITAL TEXT LARGE</b> Aditivo texturizador de grano grueso	C0575.N00000KG5	5 kg	106,18 €
C0580	<b>ADDITAL TEXT SMOOTH</b> Aditivo texturizador de grano fino	C0580.N00000KG5	5 kg	106,18 €
C0595	<b>ADDITAL UV</b> Aditivo para la resistencia a los rayos UV y a la intemperie	C0595.N00000KG1	1 kg	99,75 €

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

---

PRODUCTOS AL DISOLVENTE  
PRODUCTOS AL AGUA

---





# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL DISOLVENTE

Imprimaciones y antioxidantes 1K								
Serie	Descripción	Poder anticorrosivo	Absorción de las pulverizaciones	Secado rápido	Resistencia a los aceites hidráulicos	Repintable con esmaltes nitro	Repintable con esmaltes acrílicos y poliuretánicos	Uso sugerido
<b>ECOZINC</b> Serie 0693		★	★★	★★	★	-	-	Buen poder de relleno y excelente relación calidad-precio
<b>ZINCROMAT</b> Serie 0695		★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	De secado rápido y sobrepintable con sistemas de uno y de dos componentes
<b>SINTOPHEN</b> Serie 0696		★	★	★★	★★	★★	★	De secado muy rápido y con buen poder de relleno
<b>MONOPRIMER</b> Serie 0710		★★	★★	★	★	★★★★	★★★★	Multisoporte-superficie y se puede repintar con sistemas de uno y de dos componentes
<b>NITROPRIME</b> Serie 0715		★	★	★★★★	★	★★★★	-	De secado extra rápido si los espesores no son elevados
<b>METAL PRIMER</b> Serie 0789		★★	★	★★★★	★★	★	★★	Excelente adherencia también con películas delgadas
<b>ECOPRIMER</b> Serie 1740		★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	Excelente poder de relleno, buen poder anticorrosivo y repintable con esmaltes de uno y de dos componentes
Imprimaciones y antioxidantes 2K								
Serie	Descripción	Poder anticorrosivo	Estabilidad vertical	Secado rápido	Aplicación a bajas temperaturas	Mojado sobre mojado	Aspecto estético y distensión	Uso sugerido
<b>REPOKIM</b> Serie 0758		★	★	★★	★	★	★	De secado rápido y excelente relación calidad-precio
<b>PRIMOZIN</b> Serie 0770		★★★★	★★	★★	★	★★	★★	Imprimación epoxi universal con poder anticorrosivo
<b>EPOXY PRIMER HB</b> Serie 0781		★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★	Verticalidad y alto espesor
<b>PRIMOX SATIN</b> Serie 1184		★★	★★	★★	★	★★	★★	Aspecto satinado y buen poder anticorrosivo
<b>PROFILLER</b> Serie 1314		★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★	Secado rápido y aplicación a bajas temperaturas
<b>VINILPOX</b> Serie 1772		★★★★	★★	★★	-	-	★★★★	Fácilmente repintable en el tiempo
<b>ELECTROPOX</b> Serie 1726		★★	★★	★★	★	★★	★★★★	Aspecto estético de alta calidad y también utilizable en carrocerías industrial
<b>ACRIFILLER</b> Serie 3400		-	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	Secado rápido, excelente lijado, ideal para sistemas de doble capa en talleres de carrocería
<b>ACRIFILLER FAST</b> Serie 3470		-	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	Secado muy rápido, excelente lijabilidad, ideal para sistemas de doble capa en talleres de carrocería
Imprimaciones ricas en zinc								
Serie	Descripción	Poder anticorrosivo	Aplicabilidad sobre soporte no pulido con chorro de arena	Resistencia a la temperatura	Aplicabilidad	Sobrepintable con el mismo producto	Aplicación de alto espesor	Uso sugerido
<b>ZINK GRUND</b> Serie 0790		★★	★★★★	-	★★★★	★★★★	★★	Imprimación orgánica rica en zinc de un componente caracterizado por la facilidad de mantenimiento
<b>ZINK PRO</b> Serie 1086		★★★★	-	★★★★	★	-	★★	Imprimación inorgánica rica en zinc con alta protección anticorrosiva y resistencia a temperaturas de hasta 400°
<b>ZINKVER</b> Serie 0795		★★	★★★★	-	★★	★★★★	★★★★	Imprimación rica en zinc epoxi universal con buen poder de pasivación
<b>EPOZINK</b> Serie 0796		★★★★	★★	-	★★	★★★★	★★★★	Imprimación rica en zinc epoxi con alto contenido en zinc y excelente poder anticorrosivo



# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL DISOLVENTE

## Esmaltes al disolvente 1K

Serie	Descripción	Secado rápido	Absorción de las pulverizaciones	Mantenibilidad	Brillo y poder de relleno	Retención de brillo	Aplicable con brocha	Uso sugerido
<b>FAST DRY GLOSSY</b> Serie 0320		★★	★★	★★	★★	★★	★★	Esmalte brillante de secado rápido
<b>FAST DRY MATT</b> Serie 0322		★★	★	★★	★★	★	★★	Esmalte sintético mate de secado rápido
<b>POLILUX</b> Serie 0325		★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	Excelente brillo y buen poder antigoteo
<b>CARRICOLOR</b> Serie 0330		★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	Excelente poder de relleno y alto brillo
<b>RAPIKIM GLOSSY</b> Serie 0336		★★	★★	★★	★	★★	★	De secado rápido y apto para fabricas de tambores de metal
<b>SINTOCAR</b> Serie 0337		★	★★★★	★★★★	★	★	★★	Aspecto semibrillante, buen poder de relleno y excelente relación calidad-precio
<b>NOVOKIM</b> Serie 0338		★★	★★	★★★★	★	★	★★	Aspecto semibrillante para recipientes metálicos con buen poder de relleno
<b>NITROVER GLOSSY</b> Serie 0380		★★★★	★	★★★★	★★	★	-	Nitrocelulósico de secado muy rápido
<b>NITROVER MATT</b> Serie 0382		★★★★	★	★★★★	★	★	-	Nitrocelulósico de secado muy rápido, mate
<b>ISOLUX</b> Serie 0408		★★★★	★	★★★★	★	★	-	Buen poder de cubrición y secado rápido
<b>NITROSYNT</b> Serie 0632		★★★★	★	★★★★	★★	★	-	Buen poder de relleno y excelente brillo

## Esmaltes de hierro micáceo

Serie	Descripción	Efecto anti-blanqueo	Directo sobre chapa galvanizada	Secado rápido	Poder anticorrosivo	Dureza superficial	Aplicable con brocha	Uso sugerido
<b>LIBERTY</b> Serie 1275		★	★★	★★★★	★	★★	★★	Sintético de un componente de secado rápido y se puede hacer mantenimiento
<b>ANTIKO</b> Serie 1290		★★	★★★★	★★	★	★★★★	★	Esmalte de dos componentes de adherencia directa sobre soportes difíciles y resistencia en el exterior
<b>DUBLEX PRO - FINE GRAIN</b> Serie 1376		★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	Efecto anti-blanqueamiento, directo sobre chapa galvanizada y de secado rápido
<b>DUBLEX PRO - COARSE GRAIN</b> Serie 3135		★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★★★	Efecto anti-blanqueamiento, directo sobre chapa galvanizada y de secado rápido

## Esmaltes para aplicación con brocha

Serie	Descripción	Para interiores	Para exteriores	Para pared	Para hierro y madera	Resistencia a los rayos ultravioleta	Sin olor	Uso sugerido
<b>TENTRE GLOSSY</b> Serie 2500		★	★★	-	★★	★★	★	Producto no amarillante, brillante, para interiores y exteriores
<b>TENTRE SATIN</b> Serie 2600		★	★★	-	★★	★★	★	Producto no amarillante, satinado, para interiores y exteriores
<b>OCEANIA GLOSSY</b> Serie 3103		★	★★★★	-	★★★★	★★★★	★	Alto nivel estético, brillante
<b>OCEANIA SATIN</b> Serie 3148		★	★★★★	-	★★★★	★★★★	★	Alto nivel estético, satinado
<b>SMAP GLOSSY</b> Serie 0552		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	Facilidad de aplicación, brillante
<b>SMAP MATT</b> Serie 0554		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	Facilidad de aplicación, satinado

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL DISOLVENTE

Esmaltes al disolvente 2K								
Serie	Descripción	Retención de brillo	Resistencias químicas	Resistencia al amarilleo	Aplicación a bajas temperaturas	Dureza superficial	Aplicable con brocha y rodillo	Uso sugerido
	<b>EPOKIM TEX GLOSSY</b> Serie 0423	-	★★	-	★	★★★★	-	Excelente poder de relleno texturizado
	<b>EPOKIM GLOSSY</b> Serie 0425	-	★★★★	-	★	★★★★	★	Buena resistencia química a aceites y sustancias ligeramente ácidas y básicas
	<b>EPOKIM SATIN</b> Serie 0434	-	★★	-	★	★★★★	★★★★	Buena resistencia química a aceites y sustancias ligeramente ácidas y básicas. Aspecto satinado y aplicable incluso sobre soportes de hormigón
	<b>EPOKIM TEX MATT</b> Serie CVEB	-	★★	-	★	★★	-	Excelente poder de relleno con efecto mate
	<b>ISO 90 TEX</b> Serie 0403	★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	-	Efecto texturizado y alto poder de relleno
	<b>ISO 90 GLOSSY</b> Serie 0410	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	Excelente resistencia en exteriores y de alto brillo
	<b>ISOFLEX</b> Serie 0411	★★	★	★★	★★★★	★★	★	Buen brillo y para uso industrial
	<b>ISO 90 SATIN</b> Serie 0413	★★★★	★	★★★★	★★★★	★★	★	Excelente resistencia en exteriores y satinado
	<b>ISOKRYL</b> Serie 1038	★★★★	★	★★★★	★★★★	★	★	Buena resistencia en el exterior y alta retención de brillo y color
	<b>ISO 90 MATT</b> Serie 1230	★★	★	★★★★	★★★★	★★	★	Secado rápido y mate
	<b>ACRITOP FAST</b> Serie 3950	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	Excelente resistencia al exterior y desecado ultra rápido, para carrocerías industriales
Esmaltes DTM al disolvente								
Serie	Descripción	Dureza superficial	Retención de brillo	Poder anticorrosivo	Secado rápido	Aplicación a bajas temperaturas	Estabilidad vertical	Uso sugerido
	<b>CHASSIS PAINT DTM</b> Serie 0333	★	★	★	★★	★★★★	★	De un componente con buen poder de relleno y resistente a los aceites hidráulicos
	<b>POXYTOOLS DTM</b> Serie 0440	★★	-	★★★★	★	★★	★★★★	Aplicable en condiciones de superficies no perfectamente tratadas. Buenas resistencias anticorrosivas
	<b>METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS</b> Serie 1269	★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	De secado rápido, anticorrosivo y satinado
	<b>ACRYTIX DTM HS</b> Serie 1274	★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	Secado rápido, anticorrosivo y fixotrópico
	<b>ACRYVER GLOSSY DTM HS</b> Serie 1788	★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	Secado rápido, anticorrosivo y aspecto brillante
	<b>METAKRYL GLOSSY DTM UHS</b> Serie 1773	★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	De secado rápido, anticorrosivo y con aspecto brillante
	<b>ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS</b> Serie 1779	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★	De secado muy rápido, anticorrosivo, aspecto semibrillante y aplicable sobre suelos
	<b>ACRYVER MATT DTM HS</b> Serie 1260	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★	Secado rápido, anticorrosivo y aspecto opaco
	<b>ACRYVER TEX DTM HS</b> Serie 1783	★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★	Secado rápido, anticorrosivo y aspecto texturizado

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL DISOLVENTE

Trasparentes y Barnices								
Serie	Descripción	Rapidez de secado-Polish capacity	Efecto glaseado	Resistente a los arañazos	Retención de brillo	Absorción de las pulverizaciones	Estabilidad vertical	Uso sugerido
<b>ACRIGLASS CLEAR HS</b> Serie 3200		★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	Excelente resistencia en el exterior
<b>ACRIGLASS KRISTAL HS ANTI-SCRATCH</b> Serie 3220		★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	Excelente resistencia en el exterior y con efecto antiarañazos
<b>ACRIGLASS FAST UHS 420</b> Serie 3420		★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	De secado rápido y de alto contenido en sólidos
<b>ACRIGLASS FAST ANTI-SCRATCH</b> Serie 3720		★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	De secado ultra rápido y efecto glaseado

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL AGUA

## Imprimaciones al agua 1K

Serie Descripción	Secado rápido	Resistencia a los aceites hidráulicos	Repintable con esmaltes 2K	Poder anticorrosivo	Aplicable por inmersión	Adhesión sobre chapa galvanizada	Uso sugerido
<b>AQUAFOND</b> Serie 2105	★★★★	★★	★★	★★	★	★★★★	De secado rápido y repintable con sistemas de un componente
<b>AQUAKIM MATT</b> Serie 2119	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	Aplicable como imprimación-acabado con buen poder de relleno y anticorrosivo
<b>AQUATEX PRIMER</b> Serie 2135	★★	★★	★★	★★	★★	★★	Enmascara irregularidades y con poder de relleno

## Imprimaciones al agua 2K

Serie Descripción	Poder anticorrosivo	Estabilidad vertical	Secado rápido	Aplicación a bajas temperaturas	Mojado sobre mojado	Aspecto estético y distensión	Uso sugerido
<b>AQUAPRIMOX</b> Serie 1056	★★★★	★★★★	★★	★	★	★★	Buen poder anticorrosivo y buen poder de relleno
<b>AQUAPRIMER PLUS 2K</b> Serie 2151	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	De secado rápido y aplicable a bajas temperaturas

## Esmaltes al agua 1K

Serie Descripción	Secado rápido	Absorción de las pulverizaciones	Termoplasticidad	Brillo y poder de relleno	Retención de brillo	Aplicable con brocha	Uso sugerido
<b>AQUADRYL EXTRA</b> Serie 0345	★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	Excelente brillo y buena resistencia en exteriores
<b>AQUADRYL SEMI-GLOSSY</b> Serie 0477	★★	★★	★★	★★	★	★★	Buen poder de relleno y semibrillante
<b>AQUADRYL GLOSSY</b> Serie 1218	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	Buen poder de relleno y alto brillo
<b>AQUAPLUS GLOSSY</b> Serie 1326	★★★★	★	★	★	★★	★	De secado rápido y buena retención del color
<b>AQUAPRISMAL</b> Serie 2110	★★★★	★	★	★	★★	★★★★	De secado rápido y adherencia directa sobre varios soportes
<b>AQUAPLUS - AC SATIN</b> Serie 2114	★★★★	★	★	★	★★	★★	De secado rápido, buena retención del color y satinado
<b>AQUADRYL MATT</b> Serie 2129	★★	★★	★	★★	★★	★	Buena resistencia en exteriores y mate
<b>AQUAFast SEMI-GLOSSY DTM</b> Serie 2138	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	Aplicable como Directo sobre Metal

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS AL AGUA

Esmaltes al agua 2K								
Serie	Descripción	Retención de brillo	Resistencias químicas	Resistencia al amarilleo	DTM directo al metal	Dureza superficial	Aplicable con brocha y rodillo	Uso sugerido
<b>AQUACRIL GLOSSY</b> Serie 1399		★★★★	★★	★★★★	★	★★	★	Excelente brillo y excelente retención del color en exteriores
<b>AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM</b> Serie 2019		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	Directo sobre Metal con poder anticorrosivo y alta resistencia química
<b>AQUACRIL SATIN DTM</b> Serie 2115		★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★	Directo al Metal con poder anticorrosivo y satinado
<b>AQUACRIL MATT DTM</b> Serie 2122		★★	★★	★★★★	★★★★	★	★	Directo sobre Metal con poder anticorrosivo y mate
<b>AQUAFLOX</b> Serie 2184		-	★★★★	-	-	★★★★	★★★★	Aplicable sobre suelos de hormigón para interiores
<b>AQUAFLOX FAST</b> Serie 2186		-	★★	-	-	★★★★	★★★★	De secado ultra rápido para suelos de hormigón para interiores

Los datos y parámetros incluidos en las siguientes tablas comparativas son sólo indicativos y no pueden sustituir lo dispuesto en las fichas técnicas

# COLORES LISTOS EN STOCK Y CLASIFICACIÓN DE COLORES RAL

---

COLORES LISTOS EN STOCK  
CLASIFICACIÓN RAL AL DISOLVENTE  
CLASIFICACIÓN RAL AL DISOLVENTE PARA INTERIORES  
CLASIFICACIÓN RAL AL AGUA  
CLASIFICACIÓN RAL AL AGUA RESISTENTES

---





# COLORES LISTOS EN STOCK

Serie	Descripción	Color Ref.	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0310	ALUMINIUM FOR EXTERIORS*	Aluminum	Aluminio	A0310.N09900LT4	4 l	18,64 €
				A0310.N09900KL18	18 kg/L	17,72 €
0319	ALUMINIUM EXTRA	Aluminum	Aluminio	A0319.N09900LT4	4 l	19,82 €
				A0319.N09900KL18	18 kg/L	18,79 €
0395	NITROCAR	Aluminum	Aluminio	A0395.N09915LT.75	0,75 l	17,92 €
				A0395.N09915LT4	4 l	16,61 €
		Glossy White	Blanco brillante	A0395.N01000LT.75	0,75 l	17,92 €
				A0395.N01000LT4	4 l	16,61 €
		Matt White	Blanco mate	A0395.N01500LT.75	0,75 l	17,92 €
				A0395.N01500LT4	4 l	16,61 €
		Glossy Black	Negro brillante	A0395.N02000LT.75	0,75 l	17,92 €
				A0395.N02000LT4	4 l	16,61 €
		Matt Black	Negro mate	A0395.N02500LT.75	0,75 l	17,92 €
				A0395.N02500LT4	4 l	16,61 €
0408	ISOLUX	Aluminum Ral 9006	Aluminio Ral 9006	A0408.N09111KL18	18 kg/L	13,69 €
		White Ral 9010	Blanco Ral 9010	A0408.N01353KL18	18 kg/L	13,69 €
0431	EPOCAT	Black	Negro	A0431.N02000KN5	5 kg	19,95 €
				A0431.N02000KN20	20 kg	14,35 €
0432	EPOGLASS 69	White	Blanco	A0432.N01000KN5	5 kg	31,08 €
0450	SEGNAL	White	Blanco	A0450.N01500LT.75	0,75 l	18,99 €
				A0450.N01500LT2.5	2,5 l	18,16 €
		Yellow	Amarillo	A0450.N01500KL25	25 kg/L	9,58 €
				A0450.F03530LT2.5	2,5 l	18,16 €
A0450.F03530KL25	25 kg/L	10,43 €				
0593	METALLOID	Red	Rojo	A0593.N00500LT5	5 l	18,24 €
0693	ECOZINC	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0693.N02430KL25	25 kg/L	9,17 €
		Black Ral 9005	Negro Ral 9005	A0693.N02500KL25	25 kg/L	9,17 €
0695	ZINCROMAT	White Ral 9010	Blanco Ral 9010	A0695.N01500KL25	25 kg/L	10,07 €
		Grey Ral 7032	Gris Ral 7032	A0695.N02918LT4	4 l	15,40 €
				A0695.N02918KL25	25 kg/L	10,07 €
		Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0695.N02430KL25	25 kg/L	10,07 €
		Black Ral 9005	Negro Ral 9005	A0695.N02500KL25	25 kg/L	10,07 €
		Red Chassis IC 105	Rojo Chasis IC 105	A0695.N05510KL25	25 kg/L	10,07 €
0696	SINTOPHEN	White Ral 9010	Blanco Ral 9010	A0696.N01500KL25	25 kg/L	8,40 €
		Grey Ral 7001	Gris Ral 7001	A0696.N02600KL5	5 kg/L	10,68 €
				A0696.N02600KL25	25 kg/L	8,40 €
		Red Chassis IC 105	Rojo Chasis IC 105	A0696.N05750KL25	25 kg/L	8,40 €
		Black Ral 9005	Negro Ral 9005	A0696.N02500KL25	25 kg/L	8,40 €
		Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0696.N02430KL25	25 kg/L	8,40 €
0698	ANTI-OIL*	Red	Rojo	A0698.N05700KL5	5 kg/L	11,71 €
0710	MONOPRIMER	Grey	Gris	A0710.N02729LT.75	0,75 l	28,79 €
				A0710.N02729LT2.5	2,5 l	27,01 €
				A0710.N02729KL20	20 kg/L	22,24 €
0715	NITROPRIME	Grey Ral 7001	Gris Ral 7001	A0715.N02965LT.75	0,75 l	18,51 €
				A0715.N02965LT4	4 l	16,67 €
				A0715.N02965KL22	22 kg/L	12,72 €
0758	FONDO EPOX	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0758.N02430KN20	20 kg	10,38 €
		Grey Ral 7040	Gris Ral 7040	A0770.N02870KN20	20 kg	13,22 €
0770	PRIMOZIN	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0770.N02430KN4	4 kg	14,87 €
				A0770.N02430KN20	20 kg	13,22 €
		White Ral 9016	Blanco Ral 9016	A0770.N01002KN20	20 kg	13,22 €



# COLORES LISTOS EN STOCK

Serie	Descripción	Color Ref.	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0781	EPOXY PRIMER HB	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A0781.N02430KN20	20 kg	14,44 €
		Grey Ral 7040	Gris Ral 7040	A0781.N02300KN20	20 kg	14,44€
0789	METAL PRIMER	Transparent Yellow	Amarillo transparente	A0789.N03650LT4	4 l	22,02 €
0790	ZINK GRUND	Grey	Gris	A0790.N02790KN2	2 kg	25,82 €
				A0790.N02790KN8	8 kg	25,31 €
0795	ZINKVER	Grey	Gris	A0795.N02790KN10	10 kg	19,78 €
0796	EPOZINK	Grey	Gris	A0796.N0E009KN24	24 kg	25,16 €
0810	1K BLACK AT 300*	Black	Negro	A0810.N02539KN25	25 kg	13,02 €
0815	ALUMINIUM AT 400	Aluminum	Aluminio	A0815.N09900KL4	4 kg/L	26,32 €
				A0815.N09900KL18	18 kg/L	25,37 €
0817	1K BLACK AT 500	Black	Negro	A0817.N02539LT.75	0,75 l	46,69 €
				A0817.N02539LT2.5	2,5 l	44,60 €
0820	ALUMINIUM AT 600	Aluminum	Aluminio	A0820.N09900LT4	4 l	41,45 €
				A0820.N09900KL18	18 kg/L	38,93 €
0874	TEARABLE TN*	Transparent	Transparente	A0874.N00030KL25	25 kg/L	20,24 €
1056	AQUAPRIMOX	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A1056.N02430KN20	20 kg	24,97 €
1086	ZINK PRO	Colorless	Incoloro	A1086.N00000KN12.5	12,5 kg	15,53 €
1184	PRIMOX SATIN	White Ral 9016	Blanco Ral 9016	A1184.N01002KN20	20 kg	13,22 €
		Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A1184.N02430KN20	20 kg	13,22 €
1275	LIBERTY	Silver	Plata	A1275.N09070KN5	5 kg	19,06 €
				A1275.N09070KN25	25 kg	17,44 €
1290	ANTIKO	Silver Gray	Gris Plata	A1290.N09070KN4	4 kg	20,02 €
				A1290.N09070KN18	18 kg	18,44 €
1314	PROFILLER	Grey Ral 7038	Gris Ral 7038	A1314.N02414KN20	20 kg	14,59 €
				A1376.N09002LT.75	0,75 l	27,81 €
1376	DUBLEX PRO - FINE GRAIN	Ardesia	Pizarra	A1376.N09002LT2.5	2,5 l	26,65 €
				A1376.N09002KN25	25 kg	15,93 €
		Argento	Plata	A1376.N09070LT.75	0,75 l	27,81 €
				A1376.N09070LT2.5	2,5 l	26,65 €
				A1376.N09070KN25	25 kg	15,93 €
1726	ELECTROPOX	White	Blanco	A1726.N01404KN25	25 kg	14,60 €
1740	ECOPRIMER	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A1740.N02430KL25	25 kg/L	12,03 €
1759	EPOXYCRETE	Oxide Yellow	Amarillo óxido	A1759.N03435KL25	25 kg/L	7,33 €
		Brick Red	Rojo ladrillo	A1759.N05652KL25	25 kg/L	7,33 €
1764	EPOTHICK	Oxide Red	Rojo óxido	A1764.N05700KL20	20 kg/L	11,30 €
1772	VINILPOX	Grey	Gris	A1772.N02439KN25	25 kg	14,20 €
2105	AQUAFOND	Grey Ral 7035	Ral 7035	A2105.N02430KL22	22 kg/L	12,54 €
2119	AQUAKIM MATT	Grey Ral 7000	Gris Ral 7000	A2119.N02320KL23	23 kg/L	11,68 €
2129	AQUADRYL MATT	Grey Ral 7000	Gris Ral 7000	A2129.N02320KL25	25 kg/L	11,68 €
2135	AQUATEX PRIMER	Grey Ral 7035	Gris Ral 7035	A2135.N02430KL22	22 kg/L	12,54 €
2151	AQUAPRIMER PLUS 2K	White Ral 9010	Blanco Ral 9010	A2151.N01003KN20	20 kg	19,01 €
				A2500.N01000LT.375	0,375 l	31,91 €
		Bianco	Blanco	A2500.N01000LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N01000LT2.5	2,5 l	29,41 €
2500	TENTRE GLOSSY**	Bianco Panna	Blanco Nata	A2500.N01180LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N01180LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N01180LT2.5	2,5 l	29,41 €
				A2500.N06170LT.375	0,375 l	31,91 €
		Blu Esperia	Azul Esperia	A2500.N06170LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N06170LT2.5	2,5 l	29,41 €

Serie	Descripción	Color Ref.	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
<b>2500</b>	<b>TENTRE GLOSSY**</b>	Cuio	Cuero	A2500.N03033LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N03033LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N03033LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Giallo Cromo	Amarillo cromo	A2500.F02021LT.375	0,375 l	33,60 €
				A2500.F02021LT.75	0,75 l	33,16 €
				A2500.F02021LT2.5	2,5 l	32,06 €
		Grigio	Gris	A2500.N02380LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N02380LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N02380LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Grigio Ferro	Gris hierro	A2500.N02130LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N02130LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N02130LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Grigio Piombo	Gris plomo	A2500.N08005LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N08005LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N08005LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Marrone	Marrón	A2500.N08090LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N08090LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N08090LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Nero	Negro	A2500.N02000LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N02000LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N02000LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Nocciola Sardo	Avellana	A2500.N03032LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N03032LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N03032LT2.5	2,5 l	29,41 €
		Rosso	Rojo	A2500.E05305LT.375	0,375 l	35,95 €
				A2500.E05305LT.75	0,75 l	34,49 €
				A2500.E05305LT2.5	2,5 l	33,35 €
		Testa di Moro	Marrón Oscuro	A2500.N08040LT.375	0,375 l	31,91 €
				A2500.N08040LT.75	0,75 l	30,43 €
				A2500.N08040LT2.5	2,5 l	29,41 €
Verde Irlanda	Verde Irlanda	A2500.F06025LT.375	0,375 l	33,60 €		
		A2500.F06025LT.75	0,75 l	33,16 €		
		A2500.F06025LT2.5	2,5 l	32,06 €		
Verde Montano	Verde Montaña	A2500.F06010LT.375	0,375 l	33,60 €		
		A2500.F06010LT.75	0,75 l	33,16 €		
		A2500.F06010LT2.5	2,5 l	32,06 €		
Verde Vagone	Verde Vagon	A2500.E07010LT.375	0,375 l	35,95 €		
		A2500.E07010LT.75	0,75 l	34,49 €		
		A2500.E07010LT2.5	2,5 l	33,35 €		
<b>2600</b>	<b>TENTRE SATIN</b>	Bianco	Blanco	A2600.N01500LT.75	0,75 l	31,88 €
				A2600.N01500LT2.5	2,5 l	30,81 €
		Nero	Negro	A2600.N02500LT.75	0,75 l	31,88 €
				A2600.N02500LT2.5	2,5 l	30,81 €
<b>2750</b>	<b>POOLKIM</b>	Light Blue Pantone 299C	Azul claro Pantone 299C	A2750.N06039LT4	4 l	26,30 €
				A2750.N06039KL20	20 kg/L	18,60 €
		White Ral 9016	Blanco Ral 9016	A2750.N01002KL20	20 kg/L	18,60 €
<b>3000</b>	<b>ACRIMATT</b>	Fine Grain Aluminum	Aluminio grano fino	A3000.N00199LT4	4 l	61,96 €
		Coarse Grain Aluminum	Aluminio grano grueso	A3000.N00201LT4	4 l	39,87 €
		Medium Grain Aluminum	Aluminio grano medio	A3000.N00200LT4	4 l	39,87 €
		White	Blanco	A3000.N01000LT4	4 l	25,89 €
		Black	Negro	A3000.N02000LT4	4 l	25,89 €

Serie	Descripción	Color Ref.	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
<b>3103</b>	<b>OCEANIA GLOSSY</b>	Bianco	Blanco	S3103.N01100LT.75	0,75 l	32,24 €
				S3103.N01100LT2.5	2,5 l	30,96 €
<b>3135</b>	<b>DUBLEX PRO - COARSE GRAIN</b>	Ardesia	Pizarra	A3135.N09095LT.75	0,75 l	33,39 €
				A3135.N09095LT2.5	2,5 l	32,34 €
		Argento	Plata	A3135.N09070LT.75	0,75 l	33,39 €
				A3135.N09070LT2.5	2,5 l	32,34 €
		Grigio	Gris	A3135.N09085LT.75	0,75 l	33,39 €
				A3135.N09085LT2.5	2,5 l	32,34 €
<b>3148</b>	<b>OCEANIA SATIN</b>	Bianco	Blanco	S3148.N01100LT.75	0,75 l	34,17 €
				S3148.N01100LT2.5	2,5 l	33,02 €
<b>3400</b>	<b>ACRIFILLER</b>	White	Blanco	A3400.N01000LT4	4 l	23,00 €
				A3400.N0E237LT1	1 l	23,55 €
		Grey Ral 7040	Gris Ral 7040	A3400.N0E237LT4	4 l	23,00 €
				Black	Negro	A3400.N02000LT4
<b>3450</b>	<b>MONOFILLER*</b>	Light Grey	Gris claro	A3450.N0E225LT1	1 l	21,27 €
<b>3470</b>	<b>ACRIFILLER FAST</b>	Grey Ral 7040	Gris Ral 7040	A3470.N0E237LT1	1 l	25,37 €
				A3470.N0E237LT4	4 l	24,80 €
<b>3680</b>	<b>ACRITOP UHS 420</b>	White	Blanco	A3680.N01000LT3	3 l	41,52 €
<b>3950</b>	<b>ACRITOP FAST</b>	White	Blanco	A3950.N01000LT4	4 l	31,69 €
				A3950.N01000KN20	20 kg	24,94 €
<b>G201</b>	<b>ZINCONITE</b>	Grey	Gris	ME0G20105420059	2,5 l	10,33 €
				ME0G20105420008	25 kg	6,15 €

\*Hasta fin de existencias

\*\*Los colores listos de 0,375 l son disponibles hasta fin de existencias

## Desde 1000 hasta 4008

RAL	Banda
RAL 1000	N
RAL 1001	N
RAL 1002	N
RAL 1003	E
RAL 1004	E
RAL 1005	E
RAL 1006	E
RAL 1007	E
RAL 1011	N
RAL 1012	F
RAL 1013	N
RAL 1014	N
RAL 1015	N
RAL 1016	F
RAL 1017	M
RAL 1018	F
RAL 1019	N
RAL 1020	N
RAL 1021	E
RAL 1023	E
RAL 1024	N
RAL 1027	F
RAL 1028	E
RAL 1032	E
RAL 1033	F
RAL 1034	M
RAL 1035	M MET
RAL 1036	M MET
RAL 1037	E
RAL 2000	E
RAL 2001	F
RAL 2002	E
RAL 2003	F
RAL 2004	E
RAL 2006	E
RAL 2008	F
RAL 2009	E
RAL 2010	E
RAL 2011	F
RAL 2012	F
RAL 2013	F MET
RAL 3000	F
RAL 3001	F
RAL 3002	F
RAL 3003	E
RAL 3004	E
RAL 3005	E
RAL 3007	E
RAL 3009	N
RAL 3011	F
RAL 3012	N
RAL 3013	F
RAL 3014	M
RAL 3015	N
RAL 3016	F
RAL 3017	M
RAL 3018	M
RAL 3020	E
RAL 3022	M
RAL 3027	E
RAL 3028	F
RAL 3031	M
RAL 3032	E MET
RAL 3033	F MET
RAL 4001	M
RAL 4002	M
RAL 4003	M
RAL 4004	E
RAL 4005	M
RAL 4006	E
RAL 4007	E
RAL 4008	F

## Desde 4009 hasta 7007

RAL	Banda
RAL 4009	N
RAL 4010	F
RAL 4011	M MET
RAL 4012	M MET
RAL 5000	M
RAL 5001	M
RAL 5002	F
RAL 5003	M
RAL 5004	M
RAL 5005	M
RAL 5007	M
RAL 5008	N
RAL 5009	N
RAL 5010	M
RAL 5011	M
RAL 5012	M
RAL 5013	M
RAL 5014	N
RAL 5015	M
RAL 5017	M
RAL 5018	N
RAL 5019	M
RAL 5020	M
RAL 5021	M
RAL 5022	E
RAL 5023	M
RAL 5024	N
RAL 5025	M MET
RAL 5026	M MET
RAL 6000	N
RAL 6001	F
RAL 6002	F
RAL 6003	N
RAL 6004	N
RAL 6005	F
RAL 6006	N
RAL 6007	F
RAL 6008	M
RAL 6009	M
RAL 6010	F
RAL 6011	N
RAL 6012	N
RAL 6013	N
RAL 6014	N
RAL 6015	N
RAL 6016	M
RAL 6017	F
RAL 6018	F
RAL 6019	N
RAL 6020	N
RAL 6021	N
RAL 6022	M
RAL 6024	M
RAL 6025	N
RAL 6026	M
RAL 6027	N
RAL 6028	N
RAL 6029	F
RAL 6032	M
RAL 6033	N
RAL 6034	N
RAL 6035	F MET
RAL 6036	M MET
RAL 6037	E
RAL 7000	N
RAL 7001	N
RAL 7002	N
RAL 7003	N
RAL 7004	N
RAL 7005	N
RAL 7006	N
RAL 7007	N

## Desde 7008 hasta 9023

RAL	Banda
RAL 7008	N
RAL 7009	N
RAL 7010	N
RAL 7011	N
RAL 7012	N
RAL 7013	N
RAL 7015	N
RAL 7016	N
RAL 7021	N
RAL 7022	N
RAL 7023	N
RAL 7024	N
RAL 7025	N
RAL 7026	N
RAL 7030	N
RAL 7031	N
RAL 7032	N
RAL 7033	N
RAL 7034	N
RAL 7035	N
RAL 7036	N
RAL 7037	N
RAL 7038	N
RAL 7039	N
RAL 7040	N
RAL 7042	N
RAL 7043	N
RAL 7044	N
RAL 7045	N
RAL 7046	N
RAL 7047	N
RAL 7048	M MET
RAL 8000	N
RAL 8001	N
RAL 8002	N
RAL 8003	M
RAL 8004	M
RAL 8007	M
RAL 8008	M
RAL 8011	M
RAL 8012	N
RAL 8014	M
RAL 8015	N
RAL 8016	N
RAL 8017	N
RAL 8019	N
RAL 8022	N
RAL 8023	M
RAL 8024	N
RAL 8025	N
RAL 8028	N
RAL 8029	F MET
RAL 9001	N
RAL 9002	N
RAL 9003	N
RAL 9004	N
RAL 9005	N
RAL 9006	M MET
RAL 9007	M MET
RAL 9010	N
RAL 9011	N
RAL 9016	N
RAL 9017	N
RAL 9018	N
RAL 9022	M MET
RAL 9023	M MET

# COLORES RAL AL DISOLVENTE PARA INTERIORES

## Desde 1003 hasta 2008

RAL	Banda	
RAL 1003	M	INT
RAL 1004	M	INT
RAL 1005	M	INT
RAL 1006	M	INT
RAL 1007	M	INT
RAL 1012	M	INT
RAL 1017	M	INT
RAL 1018	M	INT
RAL 1021	M	INT
RAL 1023	M	INT
RAL 1027	M	INT
RAL 1028	M	INT
RAL 1032	M	INT
RAL 1033	M	INT
RAL 1034	M	INT
RAL 1037	M	INT
RAL 2000	M	INT
RAL 2001	M	INT
RAL 2002	M	INT
RAL 2003	M	INT
RAL 2006	M	INT
RAL 2008	M	INT

## Desde 2009 hasta 4008

RAL	Banda	
RAL 2009	M	INT
RAL 2010	M	INT
RAL 2011	M	INT
RAL 2012	M	INT
RAL 3000	M	INT
RAL 3001	M	INT
RAL 3002	M	INT
RAL 3003	M	INT
RAL 3004	M	INT
RAL 3005	M	INT
RAL 3013	M	INT
RAL 3016	M	INT
RAL 3017	M	INT
RAL 3018	M	INT
RAL 3020	M	INT
RAL 3022	M	INT
RAL 3027	M	INT
RAL 4003	M	INT
RAL 4004	M	INT
RAL 4006	M	INT
RAL 4007	M	INT
RAL 4008	M	INT

## Desde 6001 hasta 8023

RAL	Banda	
RAL 6001	M	INT
RAL 6002	M	INT
RAL 6005	M	INT
RAL 6007	M	INT
RAL 6008	M	INT
RAL 6009	M	INT
RAL 6010	M	INT
RAL 6017	M	INT
RAL 6018	M	INT
RAL 6022	M	INT
RAL 6024	M	INT
RAL 6029	M	INT
RAL 6032	M	INT
RAL 8003	M	INT
RAL 8004	M	INT
RAL 8007	M	INT
RAL 8008	M	INT
RAL 8011	M	INT
RAL 8014	M	INT
RAL 8023	M	INT

## Número de colores Ral divididos por banda

Colores Normales	Colores mediass	Colores Fuertes	Colores Extra fuertes	Colores Metalizados	Colores para interiores
97	53	31	28	17	64
N	M	F	E	MET	INT

## Desde 1000 hasta 4008

RAL	Banda
RAL 1000	<b>N</b>
RAL 1001	<b>N</b>
RAL 1002	<b>N</b>
RAL 1003	<b>F</b>
RAL 1004	<b>F</b>
RAL 1005	<b>F</b>
RAL 1006	<b>F</b>
RAL 1007	<b>F</b>
RAL 1011	<b>N</b>
RAL 1012	<b>M</b>
RAL 1013	<b>N</b>
RAL 1014	<b>N</b>
RAL 1015	<b>N</b>
RAL 1016	<b>M</b>
RAL 1017	<b>M</b>
RAL 1018	<b>N</b>
RAL 1019	<b>N</b>
RAL 1020	<b>N</b>
RAL 1021	<b>F</b>
RAL 1023	<b>M</b>
RAL 1024	<b>N</b>
RAL 1027	<b>M</b>
RAL 1028	<b>F</b>
RAL 1032	<b>M</b>
RAL 1033	<b>F</b>
RAL 1034	<b>N</b>
RAL 1035	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 1036	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 1037	<b>F</b>
RAL 2000	<b>F</b>
RAL 2001	<b>E</b>
RAL 2002	<b>E</b>
RAL 2003	<b>F</b>
RAL 2004	<b>E</b>
RAL 2006	<b>E</b>
RAL 2008	<b>F</b>
RAL 2009	<b>E</b>
RAL 2010	<b>F</b>
RAL 2011	<b>F</b>
RAL 2012	<b>M</b>
RAL 2013	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 3000	<b>E</b>
RAL 3001	<b>E</b>
RAL 3002	<b>E</b>
RAL 3003	<b>X</b>
RAL 3004	<b>X</b>
RAL 3005	<b>X</b>
RAL 3007	<b>E</b>
RAL 3009	<b>M</b>
RAL 3011	<b>E</b>
RAL 3012	<b>N</b>
RAL 3013	<b>F</b>
RAL 3014	<b>N</b>
RAL 3015	<b>M</b>
RAL 3016	<b>E</b>
RAL 3017	<b>M</b>
RAL 3018	<b>F</b>
RAL 3020	<b>X</b>
RAL 3022	<b>M</b>
RAL 3027	<b>E</b>
RAL 3028	<b>E</b>
RAL 3031	<b>E</b>
RAL 3032	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 3033	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 4001	<b>M</b>
RAL 4002	<b>F</b>
RAL 4003	<b>F</b>
RAL 4004	<b>E</b>
RAL 4005	<b>M</b>
RAL 4006	<b>X</b>
RAL 4007	<b>X</b>
RAL 4008	<b>E</b>

## Desde 4009 hasta 7007

RAL	Banda
RAL 4009	<b>M</b>
RAL 4010	<b>E</b>
RAL 4011	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 4012	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 5000	<b>M</b>
RAL 5001	<b>M</b>
RAL 5002	<b>E</b>
RAL 5003	<b>F</b>
RAL 5004	<b>F</b>
RAL 5005	<b>F</b>
RAL 5007	<b>M</b>
RAL 5008	<b>M</b>
RAL 5009	<b>M</b>
RAL 5010	<b>F</b>
RAL 5011	<b>F</b>
RAL 5012	<b>N</b>
RAL 5013	<b>E</b>
RAL 5014	<b>N</b>
RAL 5015	<b>M</b>
RAL 5017	<b>M</b>
RAL 5018	<b>N</b>
RAL 5019	<b>M</b>
RAL 5020	<b>F</b>
RAL 5021	<b>M</b>
RAL 5022	<b>E</b>
RAL 5023	<b>M</b>
RAL 5024	<b>N</b>
RAL 5025	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 5026	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 6000	<b>N</b>
RAL 6001	<b>M</b>
RAL 6002	<b>M</b>
RAL 6003	<b>N</b>
RAL 6004	<b>M</b>
RAL 6005	<b>M</b>
RAL 6006	<b>N</b>
RAL 6007	<b>M</b>
RAL 6008	<b>M</b>
RAL 6009	<b>M</b>
RAL 6010	<b>F</b>
RAL 6011	<b>N</b>
RAL 6012	<b>N</b>
RAL 6013	<b>N</b>
RAL 6014	<b>N</b>
RAL 6015	<b>N</b>
RAL 6016	<b>M</b>
RAL 6017	<b>M</b>
RAL 6018	<b>M</b>
RAL 6019	<b>N</b>
RAL 6020	<b>N</b>
RAL 6021	<b>M</b>
RAL 6022	<b>N</b>
RAL 6024	<b>M</b>
RAL 6025	<b>M</b>
RAL 6026	<b>F</b>
RAL 6027	<b>N</b>
RAL 6028	<b>M</b>
RAL 6029	<b>F</b>
RAL 6032	<b>M</b>
RAL 6033	<b>N</b>
RAL 6034	<b>N</b>
RAL 6035	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 6036	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 6037	<b>E</b>
RAL 7000	<b>N</b>
RAL 7001	<b>N</b>
RAL 7002	<b>N</b>
RAL 7003	<b>N</b>
RAL 7004	<b>N</b>
RAL 7005	<b>N</b>
RAL 7006	<b>N</b>
RAL 7007	<b>N</b>

## Desde 7008 hasta 9023

RAL	Banda
RAL 7008	<b>N</b>
RAL 7009	<b>N</b>
RAL 7010	<b>N</b>
RAL 7011	<b>N</b>
RAL 7012	<b>N</b>
RAL 7013	<b>N</b>
RAL 7015	<b>N</b>
RAL 7016	<b>N</b>
RAL 7021	<b>N</b>
RAL 7022	<b>N</b>
RAL 7023	<b>N</b>
RAL 7024	<b>N</b>
RAL 7025	<b>N</b>
RAL 7026	<b>N</b>
RAL 7030	<b>N</b>
RAL 7031	<b>N</b>
RAL 7032	<b>N</b>
RAL 7033	<b>N</b>
RAL 7034	<b>N</b>
RAL 7035	<b>N</b>
RAL 7036	<b>N</b>
RAL 7037	<b>N</b>
RAL 7038	<b>N</b>
RAL 7039	<b>N</b>
RAL 7040	<b>N</b>
RAL 7042	<b>N</b>
RAL 7043	<b>N</b>
RAL 7044	<b>N</b>
RAL 7045	<b>N</b>
RAL 7046	<b>N</b>
RAL 7047	<b>N</b>
RAL 7048	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 8000	<b>N</b>
RAL 8001	<b>N</b>
RAL 8002	<b>N</b>
RAL 8003	<b>N</b>
RAL 8004	<b>N</b>
RAL 8007	<b>N</b>
RAL 8008	<b>N</b>
RAL 8011	<b>N</b>
RAL 8012	<b>F</b>
RAL 8014	<b>M</b>
RAL 8015	<b>F</b>
RAL 8016	<b>N</b>
RAL 8017	<b>N</b>
RAL 8019	<b>N</b>
RAL 8022	<b>N</b>
RAL 8023	<b>N</b>
RAL 8024	<b>N</b>
RAL 8025	<b>N</b>
RAL 8028	<b>N</b>
RAL 8029	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 9001	<b>N</b>
RAL 9002	<b>N</b>
RAL 9003	<b>N</b>
RAL 9004	<b>N</b>
RAL 9005	<b>N</b>
RAL 9006	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 9007	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 9010	<b>N</b>
RAL 9011	<b>N</b>
RAL 9016	<b>N</b>
RAL 9017	<b>N</b>
RAL 9018	<b>N</b>
RAL 9022	Precio a petición <b>MET</b>
RAL 9023	Precio a petición <b>MET</b>

# COLORES RAL AL AGUA RESISTENTES

## Desde 1003 hasta 2001

RAL	Banda	
RAL 1003	X	RES
RAL 1004	X	RES
RAL 1005	X	RES
RAL 1006	X	RES
RAL 1007	X	RES
RAL 1012	E	RES
RAL 1016	E	RES
RAL 1017	M	RES
RAL 1018	E	RES
RAL 1021	X	RES
RAL 1023	X	RES
RAL 1027	X	RES
RAL 1028	X	RES
RAL 1032	X	RES
RAL 1033	E	RES
RAL 1034	M	RES
RAL 1037	X	RES
RAL 2000	X	RES
RAL 2001	X	RES

## Desde 2002 hasta 4004

RAL	Banda	
RAL 2002	X	RES
RAL 2003	E	RES
RAL 2004	X	RES
RAL 2006	X	RES
RAL 2008	X	RES
RAL 2009	X	RES
RAL 2010	X	RES
RAL 2011	X	RES
RAL 2012	F	RES
RAL 3003	X	RES
RAL 3004	X	RES
RAL 3005	X	RES
RAL 3016	X	RES
RAL 3017	F	RES
RAL 3018	E	RES
RAL 3020	X	RES
RAL 3027	E	RES
RAL 4002	E	RES
RAL 4004	X	RES

## Desde 4007 hasta 8014

RAL	Banda	
RAL 4007	X	RES
RAL 4008	E	RES
RAL 6001	M	RES
RAL 6002	E	RES
RAL 6007	E	RES
RAL 6008	E	RES
RAL 6009	E	RES
RAL 6010	X	RES
RAL 6017	F	RES
RAL 6018	X	RES
RAL 6024	F	RES
RAL 6029	E	RES
RAL 6032	F	RES
RAL 8003	E	RES
RAL 8007	E	RES
RAL 8008	E	RES
RAL 8014	F	RES

## NÚMERO DE COLORES RAL DIVIDIDOS POR BANDA

Colores Normales	Colores medios	Colores Fuertes	Colores Extra fuertes	Colores Ultra fuertes	Colores Metalizados	Colores Resistentes
97	40	29	21	6	17	55
N	M	F	E	X	MET	RES

### NOTAS

Para los colores Ultrafuertes (X) las cotizaciones están bajo pedido

# SERVICIO TINTOMÉTRICO

---

COLORANTES AL DISOLVENTE  
BASES Y NEUTROS AL DISOLVENTE  
COLORANTES AL AGUA  
BASES Y NEUTROS AL AGUA

---







# COLORANTES SOLVENTMIX



## Serie 0615

Colorantes pigmentados a base de disolvente para pinturas industriales para uso profesional

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los colorantes de la Serie 0615 están realizados con pigmentos de muy alta resistencia y son compatibles con las resinas normalmente utilizadas para la producción de productos de pintura a base de disolventes, están libres de contenido de cromo, plomo y metales pesados, de acuerdo con la normativa de la UE. Este sistema confiere la posibilidad de elegir entre colores para interiores y exteriores, formulaciones para industria genérica y para carrocería industrial, así como para productos coloreados con efectos particulares. La producción está garantizada por sistemas de calidad y controles internos altamente selectivos que garantizan la consistencia de los colorantes. La alta concentración de pigmentos, combinada con una buena fluidez, los hacen adecuados para sistemas de dosificación automática. Además, los colorantes son fluidos y no tixotrópicos, por lo que son específicos para pesaje manual con sistemas de tapas agitadoras.

### SISTEMA ESTANDÁR

Serie	Código color	Descripción color	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
0615	0007	FILLER	Filler	A0615.P00007KN7	7 kg	10,03 €
				A0615.P00007KN15	15 kg	9,03 €
0615	0009	ESSICCATIVO	Agente de secado	A0615.P00009KN5	5 kg	28,00 €
0615	0105	WHITE	Blanco	A0615.P00105KN7	7 kg	21,69 €
				A0615.P00105KN15	15 kg	20,43 €
0615	0207	BLACK	Negro	A0615.P00207KN3.5	3,5 kg	24,05 €
				A0615.P00207KN10	10 kg	21,64 €
0615	0308	OXIDE YELLOW	Amarillo óxido	A0615.P00308KN5	5 kg	18,12 €
				A0615.P00308KN10	10 kg	17,17 €
0615	0334	COLD LEMON YELLOW	Amarillo limón frío	A0615.P00334KN3.5	3,5 kg	67,77 €
				A0615.P00334KN10	10 kg	67,06 €
0615	0343	BISMUTH YELLOW	Amarillo bismuto	A0615.P00343KN5	5 kg	67,77 €
				A0615.P00343KN15	15 kg	67,06 €
0615	0356	WARM YELLOW	Amarillo cálido	A0615.P00356KN3.5	3,5 kg	67,77 €
				A0615.P00356KN10	10 kg	67,06 €
0615	0380	ORGANIC YELLOW	Amarillo orgánico	A0615.P00380KN3.5	3,5 kg	33,52 €
				A0615.P00380KN10	10 kg	32,73 €
0615	0422	HANSA ORANGE	Naranja hansa	A0615.P00422KN3.5	3,5 kg	36,47 €
				A0615.P00422KN10	10 kg	36,04 €
0615	0438	ORGANIC ORANGE	Naranja orgánico	A0615.P00438KN3.5	3,5 kg	67,77 €
0615	0506	DARK RED	Rojo oscuro	A0615.P00506KN3.5	3,5 kg	42,89 €
				A0615.P00506KN10	10 kg	40,92 €
0615	0511	OXIDE RED	Rojo óxido	A0615.P00511KN7	7 kg	21,70 €
				A0615.P00511KN15	15 kg	20,42 €
0615	0529	ORGANIC RED	Rojo orgánico	A0615.P00529KN3.5	3,5 kg	30,58 €
0615	0531	MAGENTA	Magenta	A0615.P00531KN3.5	3,5 kg	89,41 €
0615	0538	LIGHT RED	Rojo luminoso	A0615.P00538KN3.5	3,5 kg	68,02 €
0615	0605	BLUE	Azul	A0615.P00605KN3.5	3,5 kg	32,07 €
				A0615.P00605KN10	10 kg	30,15 €
0615	0614	VIOLET	Violeta	A0615.P00614KN3.5	3,5 kg	99,38 €
				A0615.P00614KN10	10 kg	89,46 €
0615	0704	GREEN	Verde	A0615.P00704KN3.5	3,5 kg	35,90 €
				A0615.P00704KN10	10 kg	33,48 €
0615	0900	LIGHT ALUMINUM	Aluminio claro	A0615.P00900KN3	3 kg	37,25 €

## COLORANTES COMPLEMENTARIOS

Serie	Código color	Descripción Color	Color	Colorantes para	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
0615	0100	TEXTURING AGENT	Agente Texturizador	Tonos y efectos especiales	A0615.P00100KN3.5	3,5 kg	57,83 €
0615	0205	DEEP BLACK	Negro Profundo	Tonos y efectos especiales	A0615.P00205KN3.5	3,5 kg	27,51 €
0615	0801	MATTING AGENT	Matificante	Tonos y efectos especiales	A0615.P00801KN3	3 kg	18,70 €
0615	0910	ALUMINIUM	Aluminio	Tonos y efectos especiales	A0615.P00910KN3	3 kg	29,33 €
0615	9049	COARSE GRAIN ALUMINUM	Aluminio Grano Grueso	Tonos y efectos especiales	A0615.P09049KN3	3 kg	38,20 €

## COLORANTES Y BASES MATES PARA OTROS SISTEMAS

Serie	Código color	Descripción Color	Color	Colorantes para	Código artículo	Embalaje	Euro/kg-l
0615	0223	DEEP BLACK C&T	Negro Profundo C&T	Carrocería	A0615.P00223LT1	1 l	30,19 €
0615	0388	OXIDE YELLOW LWC	Amarillo Óxido Lwc	Carrocería	A0615.P00388KN1	1 kg	23,05 €
0615	0394	OXIDE YELLOW TRS	Amarillo Óxido Trs	Carrocería, Decoración (para agentes de impregnación)	A0615.P00394KN1	1 kg	35,67 €
0615	0521	OXIDE RED LWC	Rojo Óxido Lwc	Carrocería	A0615.P00521KN1	1 kg	24,27 €
0615	0594	OXIDE RED TRS	Rojo Óxido Trs	Carrocería, Decoración (para agentes de impregnación)	A0615.P00594KN1	1 kg	39,94 €
0615	0617	BLUE	Azul	Carrocería	A0615.P00617KN1	1 kg	52,17 €
3000	0010	TRANSPARENT MATT BASE	Base Mate Transparente	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N00010LT4	4 l	23,48 €
3000	0199	FINE GRAIN ALUMINUM MATT BASE	Base Mate Aluminio Grano Fino	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N00199LT4	4 l	61,96 €
3000	0200	MEDIUM GRAIN ALUMINUM MATT BASE	Base Mate Aluminio Grano Medio	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N00200LT4	4 l	39,87 €
3000	0201	COARSE GRAIN ALUMINUM MATT BASE	Base Mate Aluminio Grano Grueso	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N00201LT4	4 l	39,87 €
3000	1000	MATT WHITE BASE	Base Mate Blanco	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N01000LT4	4 l	25,89 €
3000	2000	MATT BLACK BASE	Base Mate Negro	Carrocería- Capa base para colores metálicos	A3000.N02000LT4	4 l	25,89 €

**PRIMER Y ANTIOXIDANTES 1K**

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>0693</b>	<b>ECOZINC</b>	NEUTRA	90 - 10	A0693.C00000KL22.5	22,5 kg/L	25 kg/L	7,15 €
				A0695.C00000KL4.5	4,5 kg/L	5 kg/L	10,51 €
<b>0695</b>	<b>ZINCROMAT</b>	NEUTRA	90 - 10	A0695.C00000KL22.5	22,5 kg/L	25 kg/L	8,82 €
				A0696.C00000KL4.5	4,5 kg/L	5 kg/L	8,89 €
<b>0696</b>	<b>SINTOPHEN</b>	NEUTRA	90 - 10	A0696.C00000KL22.5	22,5 kg/L	25 kg/L	7,19 €

**PRIMER Y ANTIOXIDANTE 2K**

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>0770</b>	<b>PRIMOZIN</b>	NEUTRA	90 - 10	A0770.C00000KN.9	0,9 kg	1 kg	14,64 €
				A0770.C00000KN3.6	3,6 kg	4 kg	13,28 €
				A0770.C00000KN18	18 kg	20 kg	11,63 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>1600</b>	<b>EPOX STANDARD HARDENER</b>	Rápido	25% en peso (100 + 25)	1 kg	21,99 €		
				5 kg	19,48 €		
				0,2 kg	36,71 €		
<b>0918</b>	<b>EPOX SLOW HARDENER</b>	Lento para imprimaciones	20% en peso (100 + 20)	0,8 kg	22,41 €		
				4 kg	19,29 €		
				<b>0781</b>	<b>EPOXY PRIMER HB</b>	NEUTRA	90 - 10
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>0917</b>	<b>EPOX FAST HARDENER</b>	Rápido de alto contenido en sólidos	15% en peso (100 + 15)	3 kg	25,37 €		

**ESMALTES DE SECADO RÁPIDO**

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>0320</b>	<b>FAST DRY GLOSSY</b>	NEUTRA	80 -20	A0320.C00000KN.8	0,8 kg	1 kg	14,77 €
				A0320.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	13,79 €
				A0320.C00000KL16	16 kg/L	20 kg/L	11,07 €
		BLANCA	96 - 4	A0320.B01025KL4.8	4,8 kg/L	5 kg/L	15,42 €
				A0320.B01025KL19.2	19,2 kg/L	20 kg/L	13,56 €
<b>0322</b>	<b>FAST DRY MATT</b>	NEUTRA	80 -20	A0322.C00001KL16	16 kg/L	20 kg/L	11,07 €
<b>0325</b>	<b>POLILUX</b>	NEUTRA	80 -20	A0325.C00001KL16	16 kg/L	20 kg/L	13,51 €
<b>0330</b>	<b>CARRICOLOR</b>	NEUTRA	80 -20	A0330.C00000KN4	4 kg	5 kg	11,89 €
				A0330.C00000KL17.6	17,6 kg/L	22 kg/L	9,80 €
<b>0333</b>	<b>CHASSIS PAINT DTM</b>	NEUTRA	80 -20	A0333.C00001KN4	4 kg	5 kg	12,78 €
				A0333.C00001KL19.2	19,2 kg/L	24 kg/L	10,38 €
<b>0336</b>	<b>RAPIKIM GLOSSY</b>	NEUTRA	80 -20	A0336.C00001KL18.4	18,4 kg/L	23 kg/L	9,60 €
<b>0337</b>	<b>SINTOCAR</b>	NEUTRA	80 -20	A0337.C00001KN4	4 kg	5 kg	9,61 €
				A0337.C00001KL20	20 kg/L	25 kg/L	7,56 €
<b>0338</b>	<b>NOVOKIM</b>	NEUTRA	85 - 15	A0338.C00001KL21.2	21,25 kg/L	25 kg/L	7,22 €

## ESMALTES PARA APLICACIÓN CON BROCHA

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
3103	OCEANIA GLOSSY	NEUTRA	72 - 28	S3103.B00000KN.72	0,72 kg	1 kg	22,10 €
				S3103.B00000KN2.16	2,16 kg	3 kg	21,22 €
		BLANCA N2	92 - 8	S3103.B01025KN.92	0,92 kg	1 kg	22,10 €
				S3103.B01025KN2.76	2,76 kg	3 kg	21,22 €
2500	TENTRE GLOSSY	NEUTRA	72 - 28	A2500.B00000KN.72	0,72 kg	1 kg	18,00 €
				A2500.B00000KN2.16	2,16 kg	3 kg	16,78 €
		BLANCA N2	92 - 8	A2500.B01025KN.92	0,92 kg	1 kg	19,77 €
				A2500.B01025KN2.76	2,76 kg	3 kg	18,69 €
2600	TENTRE SATIN	NEUTRA	73 - 27	A2600.B00000KN.73	0,73 kg	1 kg	19,66 €
				A2600.B00000KN2.19	2,19 kg	3 kg	18,49 €
		BLANCA N2	93 - 7	A2600.B01025KN.93	0,93 kg	1 kg	22,87 €
				A2600.B01025KN2.79	2,79 kg	3 kg	21,74 €
0552	SMAP GLOSSY	NEUTRA	65 - 35	A0552.C00011KN.65	0,65 kg	1 kg	18,62 €
				A0552.C00011KN2.6	2,6 kg	4 kg	17,17 €
				A0552.C00011KN13	13 kg	20 kg	15,39 €
0554	SMAP MATT	NEUTRA	65 - 35	A0554.C00051KN.65	0,65 kg	1 kg	19,68 €
				A0554.C00051KN2.6	2,6 kg	4 kg	18,25 €
				A0554.C00051KN13	13 kg	20 kg	15,71 €

## ESMALTES DE HIERRO MICÁCEO

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg-l
1275	LIBERTY	DE HIERRO MICÁCEO	100 + Max 5%	A 1275.N09070KN5	5 kg	5 kg	19,06 €
				A 1275.N09070KN25	25 kg	25 kg	17,44 €
1290	ANTIKO	DE HIERRO MICÁCEO	100 + Max 5%	A 1290.N09070KN4	4 kg	4 kg	20,02 €
				A 1290.N09070KN18	18 kg	18 kg	18,44 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	0,5 kg	35,63 €		
				5 kg	30,72 €		
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones de 420 g/l	12,5 % en peso (100 + 12,5)	1 l	49,30 €		
				2,5 l	48,51 €		
1376	DUBLEX PRO - FINE GRAIN	DE HIERRO MICÁCEO	100 + Max 5%	A 1376.N09070LT.75	0,75 l	0,75 l	27,81 €
				A 1376.N09070LT2.5	2,5 l	2,5 l	26,65 €
3135	DUBLEX PRO - COARSE GRAIN	DE HIERRO MICÁCEO	100 + Max 5%	A 3135.N09070LT.75	0,75 l	0,75 l	33,39 €
				A 3135.N09070LT2.5	2,5 l	2,5 l	32,34 €

## ESMALTES NITRO INDUSTRIALES

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0380	NITROVER GLOSSY	NEUTRA	80 - 20	A0380.C00000KN.8	0,8 kg	1 kg	17,48 €
				A0380.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	16,43 €
				A0380.C00000KL15.2	15,2 kg/L	19 kg/L	13,36 €
0382	NITROVER MATT	NEUTRA	80 - 20	A0382.C00000KN.8	0,8 kg	1 kg	17,48 €
				A0382.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	16,43 €
				A0382.C00000KL15.2	15,2 kg/L	19 kg/L	13,36 €
0408	ISOLUX	NEUTRA	80 - 20	A0408.C00000KL3.2	3,2 kg/L	4 kg/L	13,63 €
				A0408.C00000KL14.4	14,4 kg/L	18 kg/L	11,74 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/l		
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	10% en peso (100 + 10)	0,5 l	31,76 €		
				2,5 l	29,70 €		
0632	NITROSYNT	NEUTRA	80 - 20	A0632.C00000KL15.2	15,2 kg/L	19 kg/L	11,51 €

## ESMALTES DE SECADO AL HORNO

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0350	TERMODUR	NEUTRA	70 - 30	A0350.C00000KL14	14 kg/L	20 kg/L	13,04 €
0351	CERVINO	NEUTRA	80 - 20	A0351.C00000KL16.8	16,8 kg/L	21 kg/L	11,79 €

## ESMALTES EPOXI

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Neutro	Coloreado	Euro/kg
0423	EPOKIM TEX GLOSSY	NEUTRA	90 - 10	A0423.C00000KN4.5	4,5 kg	5 kg	13,50 €
				A0423.C00000KN18	18 kg	20 kg	11,84 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	20% en peso (100 + 20)	1 kg	25,55 €		
				4 kg	22,32 €		
0425	EPOKIM GLOSSY	NEUTRA	80 - 20	A0425.C00000KN4	4 kg	5 kg	16,99 €
				A0425.C00000KN16	16 kg	20 kg	15,26 €
		BLANCA	95 - 5	A0425.B01025KN4.75	4,75 kg	5 kg	17,29 €
				A0425.B01025KN19	19 kg	20 kg	14,94 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	40% en peso (100 + 40)	1 kg	21,99 €		
				4 kg	20,20 €		
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	25% en peso (100 + 25)	1 kg	25,55 €		
				4 kg	22,32 €		

## ESMALTES EPOXI

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0434	EPOKIM SATIN	NEUTRA	85 - 15	A0434.C00000KN3.4	3,4 kg	4 kg	14,50 €
				A0434.C00000KN17	17 kg	20 kg	12,16 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
1600	EPOX STANDARD HARDENER	Rápido	25% en peso (100 + 25)	1 kg	21,99 €		
				5 kg	19,48 €		
0917	EPOX FAST HARDENER	Rápido de alto contenido en sólidos	15% en peso (100 + 15)	1 kg	25,55 €		
				3 kg	25,37 €		
0440	POXYTOOLS DTM	NEUTRA	80 - 20	A0440.C00000KN16	16 kg	20 kg	16,23 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
1640	HARDENER FOR POXYTOOLS DTM	Para surface tolerant	20% en peso (100 + 20)	4 kg	27,46 €		
CVEB	EPOKIM TEX MATT	NEUTRA	80 - 20	CVEB0.1177KL20	20 kg/L	25 kg/L	12,22 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
1177	UNIVERSAL EPOXY HARDENER	Universal	20% en peso (100 + 20)	5 kg	18,60 €		

## ESMALTES ACRÍLICOS Y POLIURETANOS

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg		
0403	ISO 90 TEX	NEUTRA	79 - 21	A0403.C00000KN15.8	15,8 kg	20 kg	15,25 €		
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l				
0940	PUR HIGH THICKNESS HARDENER	Para texturizados para interior	25% en peso (100 + 25)	5 kg	28,82 €				
1392	HS PLUS 420 HARDENER	De alto contenido en sólidos, lento para exterior	25% en peso (100 + 25)	2,5 l	48,51 €				
0410	ISO 90 GLOSSY	NEUTRA	65 - 35	A0410.C00000KN.65	0,65 kg	1 kg	21,39 €		
				A0410.C00000KN2.6	2,6 kg	4 kg	20,08 €		
				A0410.C00000KN13	13 kg	20 kg	18,40 €		
		BLANCA	95 - 5	A0410.B01025KN.95	0,95 kg	1 kg	22,06 €		
				A0410.B01025KN3.8	3,8 kg	4 kg	20,74 €		
				A0410.B01025KN19	19 kg	20 kg	19,12 €		
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l				
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	Estandár, No amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	35,63 €				
				2 kg	33,07 €				
				5 kg	30,72 €				
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	25,82 €				
				2 kg	23,70 €				
				5 kg	21,27 €				
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	27,54 €				
				2 kg	26,09 €				
				5 kg	23,76 €				
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, No amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 l	31,76 €				
				1 l	30,65 €				
				5 kg	29,36 €				
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	25% en peso (100 + 25)	1 l	49,30 €				
				2,5 l	48,51 €				

## ESMALTES ACRÍLICOS Y POLIURETANOS

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0411	ISOFLEX	NEUTRA	75 - 25	A0411.C00000KN3	3 kg	4 kg	14,20 €
				A0411.C00000KN15	15 kg	20 kg	12,47 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	25,82 €		
				2 kg	23,70 €		
				5 kg	21,27 €		
0935	PUR MIXED AROMATIC/ ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	27,54 €		
				2 kg	26,09 €		
				5 kg	23,76 €		
0413	ISO 90 SATIN	NEUTRA	65 - 35	A0413.C00000KN.65	0,65 kg	1 kg	16,42 €
				A0413.C00000KN2.6	2,6 kg	4 kg	15,00 €
				A0413.C00000KN13	13 kg	20 kg	13,31 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	Estandár, No amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	35,63 €		
				2 kg	33,07 €		
				5 kg	30,72 €		
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	25,82 €		
				2 kg	23,70 €		
				5 kg	21,27 €		
0935	PUR MIXED AROMATIC ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 kg	27,54 €		
				2 kg	26,09 €		
				5 kg	23,76 €		
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, No amarillea para uso al exterior	50% en peso (100 + 50)	0,5 l	31,76 €		
				1 l	30,65 €		
				5 kg	29,36 €		
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	25% en peso (100 + 25)	1 l	49,30 €		
				2,5 l	48,51 €		
0415	ISOTIX	NEUTRA	75 - 25	A0415.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	14,10 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	5 kg	30,72 €		
1038	ISOKRYL	NEUTRA	75 - 25	A1038.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	23,03 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	5 kg	30,72 €		
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones de 420 g/l	15% en peso (100 + 15)	2,5 l	48,51 €		



## ESMALTES ACRÍLICOS Y POLIURETANOS

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
1230	ISO 90 MATT	NEUTRA	80 - 20	A1230.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	15,20 €
				A1230.C00000KN16	16 kg	20 kg	13,51 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	Estandár, No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	0,5 kg	35,63 €		
				2 kg	33,07 €		
				5 kg	30,72 €		
0941	AROMATIC PUR HARDENER	Para interior	25% en peso (100 + 25)	0,5 kg	25,82 €		
				2 kg	23,70 €		
				5 kg	21,27 €		
0935	PUR MIXED AROMATIC/ALIPHATIC HARDENER	Para interior y exterior	25% en peso (100 + 25)	0,5 kg	27,54 €		
				2 kg	26,09 €		
				5 kg	23,76 €		
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, no amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	0,5 l	31,76 €		
				1 l	30,65 €		
				5 kg	29,36 €		
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Lento UHS para aplicaciones con rodillo y brocha	10% en peso (100 + 10)	1 l	49,30 €		
				2,5 l	48,51 €		
3680	ACRITOP UHS 420	NEUTRA	70 - 30	A3680.C00000KN2.8	2,8 kg	4 kg	35,84 €
		BLANCA	100 + Max 5%	A3680.N01000LT3	3 l	3 l	41,52 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/l		
1601	UHS 420 LV HARDENER	Alto sólido con baja viscosidad	30% en peso (100 + 30) 30% en volumen (3:1)	1 l	50,58 €		
3950	ACRITOP FAST	NEUTRA	70 - 30	A3950.C00000KN2.8	2,8 kg	4 kg	26,62 €
				A3950.C00000KN14	14 kg	20 kg	25,67 €
				A3950.N01000LT4	4 l	4 l	31,69 €
				A3950.N01000KN20	20 kg	20 kg	24,94 €
1383	STANDARD HS HARDENER	Estandár	50% en peso (100 + 50) 50% en volumen (2:1)	1 l	30,65 €		
				5 kg	29,36 €		

## DTM - POLIACRÍLICOS DIRECTOS A METAL

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
1260	ACRYVER MATT DTM HS	NEUTRA	75 - 25	A1260.C00000KN3	3 kg	4 kg	20,12 €
				A1260.C00000KN15	15 kg	20 kg	18,32 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)	1 l	31,99 €		
				5 kg	30,72 €		

**DTM - POLIACRÍLICOS DIRECTOS A METAL**

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
1269	<b>METAKRYL SEMI-GLOSSY DTM UHS</b>	NEUTRA	80 - 20	A 1269.C00000KN2.8	2,8 kg	3,5 kg	20,13 €
				A 1269.C00000KN16	16 kg	20 kg	18,32 €
		BLANCA	95 - 5	A 1269.B01025KN19	19 kg	20 kg	18,90 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	15% en peso (100 + 15)		0,5 kg	35,63 €	
					2 kg	33,07 €	
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones de 420 g/l	10% en peso (100 + 10)		1 l	49,30 €	
1274	<b>ACRYTIX DTM HS</b>	NEUTRA	75 - 25	A 1274.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	23,46 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)		5 kg	30,72 €	
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)		5 kg	29,36 €	
1773	<b>METAKRYL GLOSSY DTM UHS</b>	NEUTRA	80 - 20	A 1773.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	21,67 €
				A 1773.C00000KN16	16 kg	20 kg	20,08 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	25% en peso (100 + 25)		1 l	31,99 €	
					5 kg	30,72 €	
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones de 420 g/l	12,5% en peso (100 + 12,5)		2,5 l	48,51 €	
1779	<b>ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS</b>	NEUTRA	75 - 25	A 1779.C00000KN2.47	2,47 kg	3,3 kg	21,67 €
				A 1779.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	20,08 €
		BLANCA	95 - 5	A 1779.B01025KN16.15	16,15 kg	17 kg	20,68 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)		1 l	31,99 €	
					5 kg	30,72 €	
1392	HS PLUS 420 HARDENER	Para aplicaciones con rodillo sobre hormigón	15% en peso (100 + 15)		1 l	49,30 €	
					2,5 l	48,51 €	
1783	<b>ACRYVER TEX DTM HS</b>	NEUTRA	85 - 15	A 1783.C00000KN21.25	21,25 kg	25 kg	13,09 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	20% en peso (100 + 20)		5 kg	30,72 €	
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, No amarillea para uso al exterior	20% en peso (100 + 20)		5 kg	29,36 €	

## DTM - POLIACRÍLICOS DIRECTOS A METAL

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
1788	ACRYVER GLOSSY DTM HS	NEUTRA	75 - 25	A1788.C00000KN2.47	2,47 kg	3,3 kg	23,30 €
				A1788.C00000KN12.75	12,75 kg	17 kg	21,75 €
		BLANCA	95 - 5	A1788.B01025KN16.15	16,15 kg	17 kg	23,13 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg-l		
0929	PUR ALIPHATIC HARDENER	No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	1 l	31,99 €		
				5 kg	30,72 €		
1383	STANDARD HS HARDENER	Lento, No amarillea para uso al exterior	30% en peso (100 + 30)	1 l	30,65 €		
				5 kg	29,36 €		

## VARIOS PRODUCTOS

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0455	VINILKIM	NEUTRA	80 - 20	A0455.C00000KL4	4 kg/L	5 kg/L	15,63 €
				A0455.C00000KL16	16 kg/L	20 kg/L	14,37 €
1761	PRISMACRYL	NEUTRA	80 - 20	A1761.C00000KN.8	0,8 kg	1 kg	23,54 €
				A1761.C00000KN2.4	2,4 kg	3 kg	22,20 €
				A1761.C00000KN16	16 kg	20 kg	20,56 €

## SILICONA DE ALTAS TEMPERATURAS

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
0442	FENILKIM AT 200	NEUTRA	80 - 20	A0442.C00000KL16	16 kg/L	20 kg/L	13,42 €

# COLORANTES AQUAMIX



## Serie 1195

Colorantes pigmentados a base de agua sin COV para pinturas industriales para uso profesional

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los colorantes "sin COV" Serie 1195 están realizados con pigmentos de muy alta resistencia y son compatibles con productos de pintura a base de agua para la industria, pinturas a base de agua y recubrimientos exteriores para la decoración. Son "Binder Free" y garantizan una amplia compatibilidad con todos los productos sin modificar su reología y resistencia. La alta concentración de pigmento, combinada con una buena fluidez, los hacen aptos para sistemas de dosificación automáticos. Además, los colorantes son fluidos y no son tixotrópicos, por lo tanto específicos para pesaje manual con sistemas de tapas agitadoras. La serie 1195 incluye, además de la gama completa de colorantes, también pastas complementarias como el aluminio y los óxidos transparentes y confiere la posibilidad de elegir entre colorantes para interiores y exteriores, entre formulaciones para industria, madera o decoración y también para productos coloreados con efectos particulares.

#### SISTEMA ESTANDÁR

Serie	Código color	Descripción color	Color	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
1195	0130	WHITE	Blanco	A1195.P00130KN7	7 kg	22,24 €
				A1195.P00130KN20	20 kg	21,22 €
1195	0225	BLACK	Negro	A1195.P00225KN3.5	3,5 kg	25,10 €
				A1195.P00225KN20	20 kg	23,78 €
1195	0318	OXIDE YELLOW	Amarillo Óxido	A1195.P00318KN5	5 kg	26,18 €
				A1195.P00318KN20	20 kg	23,62 €
1195	0340	ORGANIC YELLOW	Amarillo Orgánico	A1195.P00340KN3.5	3,5 kg	59,79 €
				A1195.P00340KN20	20 kg	55,82 €
1195	0350	GOLDEN YELLOW	Amarillo Dorado	A1195.P00350KN3.5	3,5 kg	61,18 €
				A1195.P00350KN20	20 kg	59,59 €
1195	0450	ORGANIC ORANGE	Naranja Orgánico	A1195.P00450KN3.5	3,5 kg	95,69 €
				A1195.P00515KN6	6 kg	24,24 €
1195	0515	OXIDE RED	Rojo Óxido	A1195.P00515KN20	20 kg	23,92 €
				A1195.P00533LT1	1 l	140,00 €
1195	0533	MAGENTA	Magenta	A1195.P00533KN3.5	3,5 kg	140,00 €
				A1195.P00570KN3.5	3,5 kg	112,21 €
1195	0570	ORGANIC RED	Rojo Orgánico	A1195.P00580KN3.5	3,5 kg	82,67 €
				A1195.P00580KN20	20 kg	81,47 €
1195	0580	LIGHT RED	Rojo Luminoso	A1195.P00607KN3.5	3,5 kg	45,19 €
				A1195.P00607KN20	20 kg	39,32 €
1195	0607	PHTALO BLUE	Azul Ftalo	A1195.P00626LT1	1 l	80,00 €
				A1195.P00626KN3.5	3,5 kg	79,21 €
1195	0626	VIOLET	Violeta	A1195.P00626KN20	20 kg	75,48 €
				A1195.P00750LT1	1 l	57,21 €
1195	0750	PHTALO GREEN	Verde Ftalo	A1195.P00750KN3.5	3,5 kg	46,51 €
				A1195.P00750KN20	20 kg	44,50 €
1195	0903	FINE GRAIN ALUMINUM	Aluminio Grano Fino	A1195.P00903KN3	3 kg	40,20 €
1195	0904	COARSE GRAIN ALUMINUM	Aluminio Grano Grueso	A1195.P00904KN3	3 kg	61,18 €

## COLORANTES COMPLEMENTARIOS

Serie	Código color	Descripción color	Color	Colorantes para	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
1195	<b>0313</b>	<b>COLD YELLOW</b>	Amarillo Frío	Colores resistentes en el exterior	A1195.P00313KN5	5 kg	<b>132,66 €</b>
1195	<b>0332</b>	<b>LIGHT GOLD YELLOW</b>	Amarillo Dorado Luminoso	Colores resistentes en el exterior	A1195.P00332KN3.5	3,5 kg	<b>151,25 €</b>
1195	<b>0393</b>	<b>OXIDE YELLOW TRS</b>	Amarillo Óxido Trs	Tonos y efectos especiales	A1195.P00393KN3.5	3,5 kg	<b>32,43 €</b>
1195	<b>0460</b>	<b>LIGHT ORANGE</b>	Naranja Luminoso	Colores resistentes en el exterior	A1195.P00460KN3.5	3,5 kg	<b>147,09 €</b>
1195	<b>0593</b>	<b>RED OXIDE TRS</b>	Rojo Óxido Trs	Tonos y efectos especiales	A1195.P00593KN3.5	3,5 kg	<b>32,43 €</b>

## COLORANTES PARA OTROS SISTEMAS

Serie	Código color	Descripción color	Color	Colorantes para	Código artículo	Embalaje	Euro/kg
1195	<b>0313</b>	<b>COLD YELLOW</b>	Amarillo Frío	Decoración	A1195.P00313KN5	5 kg	<b>132,66 €</b>
					A1195.P00313KN20	20 kg	<b>131,80 €</b>
1195	<b>0322</b>	<b>BISMUTH YELLOW</b>	Amarillo Bismuto	Decoración	A1195.P00322KN7	7 kg	<b>134,94 €</b>
1195	<b>0332</b>	<b>LIGHT GOLD YELLOW</b>	Amarillo Dorado Luminoso	Decoración (para epoxis para suelos)	A1195.P00332KN3.5	3,5 kg	<b>151,25 €</b>
1195	<b>0460</b>	<b>LIGHT ORANGE</b>	Naranja Luminoso	Madera	A1195.P00460KN3.5	3,5 kg	<b>147,09 €</b>
1195	<b>0490</b>	<b>OXIDE ORANGE</b>	Naranja Óxido	Decoración	A1195.P00490KN6	6 kg	<b>18,79 €</b>
1195	<b>0513</b>	<b>SCARLET RED</b>	Rojo Escarlata	Decoración	A1195.P00513LT1	1 l	<b>211,80 €</b>
1195	<b>0690</b>	<b>COBALT BLUE</b>	Azul Cobalto	Decoración	A1195.P00690LT1	1 l	<b>242,66 €</b>
1195	<b>0810</b>	<b>AMBER</b>	Ámbar	Decoración	A1195.P00810LT1	1 l	<b>22,00 €</b>
1195	<b>0873</b>	<b>WHITE</b>	Blanco	Decoración	A1195.P00873KN7	7 kg	<b>13,21 €</b>

## IMPRIMACIONES 1K

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>2105</b>	<b>AQUAFOND</b>	NEUTRA	90 - 10	A2105.C00000KL19.8	19,8 kg/L	22 kg/L	12,97 €
<b>2119</b>	<b>AQUAKIM MATT</b>	NEUTRA	90 - 10	A2119.C00000KL20.7	20,7 kg/L	23 kg/L	12,27 €

## ESMALTES 1K

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>0345</b>	<b>AQUADRYL EXTRA</b>	NEUTRA	88 - 12	A0345.C00000KL4.5	4,5 kg/L	5 kg/L	18,09 €
				A0345.C00000KL17.6	17,6 kg/L	20 kg/L	16,77 €
		BLANCA	95,5 - 4,5	A0345.B01025KL4.75	4,75 kg/L	5 kg/L	21,54 €
				A0345.B01025KL19.1	19,1 kg/L	20 kg/L	20,22 €
<b>0477</b>	<b>AQUADRYL SEMI-GLOSSY</b>	NEUTRA	88 - 12	A0477.C00000KL4.5	4,5 kg/L	5 kg/L	13,00 €
				A0477.C00000KL17.6	17,6 kg/L	20 kg/L	11,75 €
		BLANCA	95,5 - 4,5	A0477.B01025KL4.75	4,75 kg/L	5 kg/L	14,96 €
				A0477.B01025KL19.1	19,1 kg/L	20 kg/L	13,72 €
<b>1218</b>	<b>AQUADRYL GLOSSY</b>	NEUTRA	88 - 12	A1218.C00000KL17.6	17,6 kg/L	20 kg/L	11,01 €
		BLANCA	95,5 - 4,5	A1218.B01025KL19.1	19,1 kg/L	20 kg/L	12,00 €
<b>1326</b>	<b>AQUAPLUS GLOSSY</b>	NEUTRA	88 - 12	A1326.C00000KL17.6	17,6 kg/L	20 kg/L	14,58 €
		BLANCA	95,5 - 4,5	A1326.B01025KL19.1	19,1 kg/L	20 kg/L	16,87 €
<b>2110</b>	<b>AQUAPRISMAL</b>	NEUTRA	88 - 12	A2110.C00000KN17.6	17,6 kg	20 kg	13,82 €
		BLANCA	95 - 5	A2110.B01025KN19	19 kg	20 kg	16,40 €
<b>2114</b>	<b>AQUAPLUS - AC SATIN</b>	NEUTRA	88 - 12	A2114.C00000KL17.6	17,6 kg/L	20 kg/L	14,21 €
		BLANCA	95,5 - 4,5	A2114.B01025KL19.1	19,1 kg/L	20 kg/L	17,18 €
<b>2138</b>	<b>AQUAFAST SEMI-GLOSSY DTM</b>	NEUTRA	80 - 20	A2138.C00000KL16	16 kg/L	20 kg/L	23,32 €

## ESMALTES 2K

Serie	Descripción	Tipo Base	% Mix Ratio	Código artículo	Base	Coloreado	Euro/kg
<b>1399</b>	<b>AQUACRIL GLOSSY</b>	NEUTRA	80 - 20	A1399.C00000KN3.2	3,2 kg	4 kg	22,87 €
				A1399.C00000KN12.8	12,8 kg	16 kg	19,94 €
		BLANCA	95 - 5	A1399.B01025KN3.8	3,8 kg	4 kg	24,30 €
				A1399.B01025KN15.2	15,2 kg	16 kg	21,28 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>1610</b>	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	No amarillea para poliacrílicos a base de agua	25% en peso (100 + 25)	1 kg	48,58 €		
				4 kg	46,81 €		
<b>2019</b>	<b>AQUACRIL SEMI-GLOSSY HP DTM</b>	NEUTRA	80 - 20	A2019.C00000KN16	16 kg	20 kg	19,24 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>1610</b>	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	No amarillea para poliacrílicos a base de agua	20% en peso (100 + 20)	4 kg	46,81 €		
<b>2115</b>	<b>AQUACRIL SATIN DTM</b>	NEUTRA	80 - 20	A2115.C00000KN16	16 kg	20 kg	21,37 €
		BLANCA	95 - 5	A2115.B01025KN19	19 kg	20 kg	22,74 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>1610</b>	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	No amarillea para poliacrílicos a base de agua	20% en peso (100 + 20)	4 kg	46,81 €		
<b>2122</b>	<b>AQUACRIL MATT DTM</b>	NEUTRA	80 - 20	A2122.C00000KN16	16 kg	20 kg	19,37 €
		BLANCA	95 - 5	A2122.B01025KN19	19 kg	20 kg	20,75 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>1610</b>	<b>PUR HARDENER FOR WB PAINTS</b>	No amarillea para poliacrílicos a base de agua	15% en peso (100 + 15)	1 kg	48,58 €		
				4 kg	46,81 €		
<b>2184</b>	<b>AQUAFLOX</b>	NEUTRA	90 - 10	A2184.C00000KN3.6	3,6 kg	4 kg	23,64 €
				A2184.C00000KN14.4	14,4 kg	16 kg	22,66 €
		BLANCA	95 - 5	A2184.B01025KN3.8	3,8 kg	4 kg	24,33 €
				A2184.B01025KN15.2	15,2 kg	16 kg	23,33 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>0948</b>	<b>EPOX HARDENER FOR FLOORS</b>	Para suelos	25% en peso (100 + 25)	1 kg	37,60 €		
				4 kg	35,74 €		
<b>2186</b>	<b>AQUAFLOX FAST</b>	NEUTRA	90 - 10	A2186.C00000KN1.125	1,125 kg	1,25 kg	25,75 €
				A2186.C00000KN9	9 kg	10 kg	23,02 €
		BLANCA	95 - 5	A2186.B01025KN1.188	1,188 kg	1,25 kg	26,42 €
				A2186.B01025KN9.5	9,5 kg	10 kg	23,69 €
Serie	Endurecedor	Uso	Catálisis	Embalaje	Euro/kg		
<b>0986</b>	<b>HARDENER FOR AQUAFLOX FAST</b>	Rápido para suelos	80% en peso (100 + 80)	1 kg	41,71 €		
				8 kg	40,3932 €		

# INFORMACIÓN GENERAL

---

CONDICIONES DE VENTA  
NOTAS

---







1,235.01

0.00

25,187.70

7,645.05

210.95

12,411.80

149.16

27,752.93

23.26

1.41%

70

95

7

92

## Los precios indicados en esta lista de precios son en euros

### Pedidos

Todos los pedidos, sin importar cómo se transmitan, están "sujetos a nuestra aprobación final", sin perjuicio del derecho a disminuir las cantidades, a posponer la fecha de entrega o envío (también por razones de fuerza mayor), excluyendo el derecho del comprador a cualquier indemnización. El cliente, por el simple hecho de enviarnos un pedido, implícitamente declara aceptar nuestras condiciones generales de venta, conocer las características técnicas del producto solicitado y las normas para su correcto uso y utilización de acuerdo con lo informado en la ficha de datos técnicos.

### Precios

Los precios de esta lista de precios pueden ser modificados por nosotros en cualquier momento, incluso sin previo aviso. En cualquier caso, con la entrada en vigor de una nueva lista de precios que cancela y sustituye a la anterior, los precios especiales previamente pactados también caducan automáticamente, tanto para productos estándar como para aquellos que se preparen a pedido específico del cliente.

A menos que se indique lo contrario para productos individuales, los precios en esta lista de precios están pensados como vendidos:

**KL:** kg bruto (kg/l)

**KN:** kg neto (kg)

**LT:** por litro (l)

### Págos

Solo se consideran válidos los Págos realizados directamente a nuestra sede o a personas expresamente autorizadas por nosotros.

Los Págos deben realizarse dentro de los términos indicados en la factura sin deducciones ni devoluciones de ningún tipo.

Cualquier redondeo o descuento unilateral del cliente no tendrá poder liberador.

En caso de demora, se cobrarán intereses de demora igual a la tasa de descuento oficial más 4 puntos porcentuales más gastos.

El suministro a clientes con facturas caducadas será bloqueado automáticamente.

### Entregas

La entrega de productos al extranjero se entenderá Ex works (Incoterms 2010), es decir, desde nuestro almacén (salvo casos especiales que se definirán por escrito y se comunicarán al cliente). El estado de los bultos y el número de los mismos debe comprobarse en el momento de la recogida/entrega: cualquier daño, falta o anomalía debe ser informado inmediatamente al transportista por escrito en el albarán de entrega, refrendado por el transportista. Debe enviarse una copia del mismo a nuestra oficina dentro de los 10 días siguientes a la fecha de entrega, después de lo cual Estalia Performance Coatings S.p.a. ya no será responsable.

No se reconocerá sustitución o devolución total o parcial en caso de que no se presente una reclamación expresa al transportista en el momento de la entrega. Los plazos de entrega se consideran orientativos y pueden variar en función de sucesos inesperados como retrasos en la adquisición de materias primas, huelgas o fuerza mayor que impidan a Estalia Performance Coatings S.p.a. cumpla con los plazos indicados, sin que ello suponga el derecho - por parte del comprador - para reclamar una indemnización.

Normalmente los días de entrega son:

**a)** Para productos en stock, incluidos en nuestras listas de precios (sin la frase "bajo pedido"):

**10 días hábiles** desde la recepción del pedido por escrito.

**b)** Para productos especiales a preparar a pedido específico del cliente, muestras de colores, productos por molienda:

**15 días hábiles** desde la recepción del pedido por escrito.

En caso de retrasos debido a la adquisición de materias primas o causas de fuerza mayor, se nos pedirá que notifiquemos al cliente por escrito.

### Productos bajo pedido

Para productos bajo pedido (productos especiales, muestras de colores, embalajes especiales), las cantidades mínimas, los precios y los plazos de entrega se acordarán periódicamente. En estos casos, el pedido del cliente vincula el mismo a la colección total de la cantidad producida (10% en exceso o faltante de la cantidad solicitada).

### Servicio tintométrico

Para pedidos de productos coloreados con sistema tintométrico, se cobrará lo siguiente:

**a)** PRODUCTOS INDUSTRIA: € 0.35/kg en el caso de cantidades inferiores a 100 kg, por cada entrega única, por color y por producto.

**b)** PRODUCTOS DECORACIÓN: € 0.25/ Kg/l para cantidades inferiores a 70 kg o litros, por cada entrega única, por color y por producto.

### Packaging

Junto con los productos, también están destinados a la venta definitiva sus embalajes y envases, al precio y condiciones vigentes en el momento del envío.

La colección y/o eliminación de embalaje vacíos o de los semi-acabados es responsabilidad del usuario final (Decreto Presidencial 915/1982).

El aporte de la CONAI está incluido en los precios indicados. Las paletas Epal se facturarán a € 10,00/cada uno.

### Reclamos y Devolución

Las reclamaciones por defectos en la mercancía serán aceptadas si se realizan dentro de los términos de la ley, tal como se indica en los artículos 1511 y 1495 del CÓDIGO CIVIL ITALIANO.

Si la queja está fundada, Estalia Performance Coatings S.p.a. sustituirá la mercancía sin que ello implique reclamación por daños y perjuicios por parte del comprador. Ningún material puede ser devuelto sin la autorización previa de la Dirección.

Estalia Performance Coatings S.p.a. rechazará la mercancía devuelta sin autorización previa. En todo caso, queda excluida la devolución de mercancías de productos especiales, muestras de colores o embalajes especiales realizados a petición del cliente.

### Garantía

Los productos de Estalia Performance Coatings S.p.a. se comercializan tras haber sido ensayados para que cumplan con los estándares marcados por la Certificación de Calidad (sin perjuicio de las tolerancias establecidas en la ficha técnica).

Los datos técnicos que se muestran en esta lista de precios son indicativos.

Para un correcto uso es necesario consultar lo indicado en las fichas técnicas.

### Jurisdicción

Para cualquier controversia se elige al Foro di Brescia como foro competente.

## **Producto coloreable con sistema tintométrico**

Los productos marcados con el icono ColoradoMix se pueden realizar con los sistemas tintométricos SolventMix Serie 0615 y AquaMix Serie 1195.

## **Catálisis**

Las proporciones de catálisis se expresan en porcentaje y deben entenderse en peso, si no se especifican expresamente por otros parámetros (por ejemplo, catálisis en volumen).

## **Embalaje**

Para pedidos de embalaje/latas para los que se requiera envasado en cajas de cartón, los Embalajes mínimos deben ser los que se muestran en la siguiente tabla o múltiplos de los mismos:

12 piezas (o múltiplos): para Embalaje de hasta 1,5 kg o litros

4 piezas (o múltiplos): para Embalaje de 2 o 7 kg o litros

## **Unidades de medida**

- kg (KN): kilogramos netos
- kg/L (KL): kilogramos brutos
- l: litros

## **Productos teñibles con sistemas tintométrico**

Para pedidos de productos coloreados con sistema tintométrico, en el caso de cantidades inferiores a 100 kg por cada entrega, por color y por producto, se cobrará 0,35 €/kg.

## **Precios y unidades de medida**

Los precios mostrados en las tablas de bandas de color, de colores listos en stock y en las tablas de catálisis correspondientes a cada detalle de producto, se considerarán, como es habitual, €/unidad de medida y no €/envase.

En concreto, según el caso: €/kg (o kg bruto) o €/l.


## **Bases y neutros**

Las denominaciones relativas a las bases tintométricas son únicas y comunes en todos los idiomas y se indican de la siguiente manera:

- Base neutra/Transparente/Convertidor=Binder
- Base Blanca=White Base

Tales referencias únicas se utilizarán sobre el envase y la documentación administrativa y comercial.





**WeAr**

**Protection**

**FRANCHI & KIM**





**FRANCHI & KIM**

ESTALIA Performance Coatings Spa

Via Giacomo Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo - Brescia - Italia - Tel. +39 030 21 35 55 - Fax +39 030 27 31 664  
[www.franchi-kim.it](http://www.franchi-kim.it) - [www.estaliacoatings.com](http://www.estaliacoatings.com)  
Lista de precios Industria Vs 2.22

Follow us



Edición Junio 2022